

AZIENDA USL FROSINONE

PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO TERRITORIALE AZIENDALE

A T C	Vie/modalità di somministrazione	Note ATC	Note AIFA	Modalità di prescrizione ed erogazione	Specialisti autorizzati	NOTE
A Apparato gastrointestinale e metabolismo						
A01 Stomatologici						
A01A Stomatologici						
A01AD Altre sostanze per il trattamento orale locale						
A01AD11	flurbiprofen (FU)					
	top					
A02 Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida						
A02A Antiacidi						
A02AD Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio						
A02AD01	magnesio idrossido + algeldrato					
	os					
A02B Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo (GORD)						
A02BA Antagonisti dei recettori H2						
A02BA02	ranitidina cloridrato (FU)					
	os-ev	A1	48			
A02BB Prostaglandine						
A02BB01	misoprostolo (DC.IT)					
	os		1			
A02BC Inibitori della pompa acida						
A02BC02	pantoprazolo sale sodico sesquidrato					
	os-ev	A2	1-48			Scheda Regionale (os - in dimissione)
A02BC03	lansoprazolo					
	os	A2	1-48			Scheda Regionale (os - in dimissione)

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>A02BX Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo</i>					
A02BX02	sucralfato (DC.IT)					
	os					
	<i>A03 Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali</i>					
	<i>A03A Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali</i>					
	<i>A03AA Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari</i>					
A03AA05	trimebutina (DC.IT)					
	os	A3				
A03AA05	trimebutina maleato					
	os	A3				
	<i>A03B Belladonna e derivati, non associati</i>					
	<i>A03BA Alcaloidi della belladonna, amine terziarie</i>					
A03BA01	atropina solfato (DC.IT) (FU)					
	im-ev-sottoc.					
	<i>A03BB Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammoniacali quaternari</i>					
A03BB01	scopolamina butilbromuro (FU)					
	im-ev					
A03BB05	cimetropio bromuro (DC.IT)					
	im-ev					
	<i>A03F Procinetici</i>					
	<i>A03FA Procinetici</i>					
A03FA01	metoclopramide cloridrato (FU)					
	im					
	<i>A04 Antiemetici ed antinausea</i>					
	<i>A04A Antiemetici ed antinausea</i>					
	<i>A04AA Antagonisti della serotonina (5HT3)</i>					
A04AA02	granisetron cloridrato					
	os-iniett.	A4				

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
A04AA05	palonosetron cloridrato					
	ev	A4				
A04AA55	netupitant + palonosetron cloridrato					
	os				Oncologo, Ematologo	
	A04AD	<i>Altri antiemetici</i>				
A04AD12	aprepitant					
	os	A5				Elenco 3 Det. 2347/10
	A05	<i>Terapia biliare ed epatica</i>				
	A05A	<i>Terapia biliare</i>				
	A05AA	<i>Preparati a base di acidi biliari</i>				
A05AA02	acido ursodesossicolico (FU)					
	os	2				
A05AA02	acido ursodesossicolico bisemisuccinato disodico					
	os	2				
A05AA02	acido ursodesossicolico estere solforico sale sodico					
	os	2				
	A06	<i>Lassativi</i>				
	A06A	<i>Lassativi</i>				
	A06AB	<i>Lassativi di contatto</i>				
A06AB06	senna alessandrina frutto (FU)					
	os					
A06AB06	senna foglia (FU)					
	os					
A06AB06	senna foglia glucosidi puri					
	os					
	A06AD	<i>Lassativi ad azione osmotica</i>				
A06AD11	lattulosio (FU)					
	os-sol.rett.				Internista, Gastroenterologo	Elenco 1 Det. 2347/10 (uso rettale)

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
A06AD11	lattulosio liquido (FU)					
	os-sol.rett.				Internista, Gastroenterologo	Elenco 1 Det. 2347/10 (uso rettale)
A06AD12	lattitolo (DC.IT)					
	os					
A06AD12	lattitolo monoidrato					
	os					
A06AD65	macrogol (3350) + sodio bicarbonato + sodio cloruro + potassio cloruro					
	os					
A06AD65	macrogol (3350) + sodio solfato anidro + sodio bicarbonato + sodio cloruro + potassio cloruro					
	os					
A06AD65	macrogol (3350) + sodio solfato anidro + sodio cloruro + potassio cloruro + acido ascorbico + sodio ascorbato					
	os					
A06AD65	macrogol 4000 + simeticone + sodio solfato anidro + sodio bicarbonato + sodio cloruro + potassio cloruro					
	os					
A06AD65	macrogol 4000 + sodio solfato anidro + sodio bicarbonato + sodio cloruro + potassio cloruro					
	os					
	A06AG	<i>Clismi</i>				
A06AG10	docusato sodico + sorbitolo					
	clismi	A7				
	A06AX	<i>Altri lassativi</i>				
A06AX01	glicerolo (DC.IT) (FU)					
	rett.					
	A07	<i>Antidiarroici, antinfiammatori ed antimicrobici intestinali</i>				
	A07A	<i>Antimicrobici intestinali</i>				
	A07AA	<i>Antibiotici</i>				
A07AA02	nistatina (DC.IT) (FU)					
	os					
A07AA11	rifaximina (DC.IT)					
	os					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>A07D</i>	<i>Antipropulsivi</i>					
<i>A07DA</i>	<i>Antipropulsivi</i>					
A07DA03	loperamide cloridrato (FU)					
	os					
<i>A07E</i>	<i>Antinfiammatori intestinali</i>					
<i>A07EC</i>	<i>Acido aminosalicilico ed analoghi</i>					
A07EC02	mesalazina (FU)					
	os-rett.					
<i>A10</i>	<i>Farmaci usati nel diabete</i>					
<i>A10A</i>	<i>Insuline ed analoghi</i>					
<i>A10AB</i>	<i>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione rapida</i>					
A10AB01	insulina umana (DC.IT) (FU)					
	sottoc.					
A10AB01	insulina umana HM iniettabile neutra					
	sottoc.					
A10AB04	insulina lispro					
	sottoc.					
A10AB05	insulina aspart					
	sottoc.					
A10AB06	insulina glulisina					
	sottoc.					
<i>A10AC</i>	<i>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione intermedia</i>					
A10AC01	insulina umana isofano					
	sottoc.					
<i>A10AD</i>	<i>Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione</i>					
A10AD05	insulina aspart + insulina aspart-protamina					
	sottoc.					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>A10AE Insuline ed analoghi per iniezione, ad azione lenta</i>					
A10AE04	insulina glargine					
	<i>sottoc.</i>			DPC	Internista, Endocrinologo, Geriatra	Estensione dosaggio 300UI/ml
A10AE06	insulina degludec					
	<i>sottoc.</i>		PT	DPC	Internista, Endocrinologo, Geriatra	Modulo prescrizione aziendale
	<i>A10B Ipoglicemizzanti orali</i>					
	<i>A10BA Biguanidi</i>					
A10BA02	metformina cloridrato (FU)					
	<i>os</i>	A9				
	<i>A10BB Sulfonamidi, derivati dell'urea</i>					
A10BB01	glibenclamide (DC.IT) (FU)					
	<i>os</i>	A10				
A10BB09	gliclazide (FU)					
	<i>os</i>	A10				
A10BB12	glimepiride					
	<i>os</i>	A11				
	<i>A10BD Associazioni di antidiabetici orali</i>					
A10BD08	vildagliptin + metformina					
	<i>os</i>		PTAIFA	DPC	Diabetologo	
	<i>A10BK Inibitori del cotrasportatore SGLT2</i>					
A10BK03	empagliflozin					
	<i>os</i>		PT	DPC	Internista, Endocrinologo, Geriatra	
	<i>A10BX Altri ipoglicemizzanti, escluse le insuline</i>					
A10BX02	repaglinide					
	<i>os</i>					
	<i>A11 Vitamine</i>					
	<i>A11B Polivitaminici, non associati</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>A11BA Polivitaminici, non associati</i>						
A11BA	complesso vitaminico					
	ev	A12-A13				
	<i>A11C Vitamine A e D, comprese le loro associazioni</i>					
	<i>A11CA Vitamina A, non associata</i>					
A11CA01	retinolo acetato					
	os	A13				
	<i>A11CC Vitamina D ed analoghi</i>					
A11CC04	calcitriolo (DC.IT) (FU)					
	os-ev	A13			Internista, Nefrologo, Ortopedico	Elenco 3 Det. 2347/10 (ev) - Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
	<i>A11D Vitamina B1, solo o in associazione con vitamine B6 e vitamina B12</i>					
	<i>A11DA Tiamina (vitamina B1), non associata</i>					
A11DA01	tiamina cloridrato (FU)					
	im	A13				
	<i>A11E Complesso vitaminico B, comprese le associazioni</i>					
	<i>A11EA Complesso vitaminico B, non associato</i>					
A11EA	complesso vitaminico					
	iniett.	A13				
	<i>A11G Acido ascorbico (vit. C), comprese le associazioni</i>					
	<i>A11GA Acido ascorbico (vit. C), non associato</i>					
A11GA01	acido ascorbico (DC.IT) (FU)					
	ev	A13				
A11GA01	sodio ascorbato (FU)					
	ev	A13				
	<i>A11H Altri preparati di vitamine, non associate</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>A11HA Altri preparati di vitamine, non associate</i>						
A11HA01	nicotinamide (DC.IT) (FU)					
	<i>inlett.</i>	A13				
A11HA02	piridossina cloridrato (FU)					
	<i>inlett.</i>					
A11HA03	tocoferolo acetato, d-alfa					
	<i>os</i>					
A11HA03	tocoferolo, alfa (FU)					
	<i>os</i>					
A11HA03	tocoferolo, alfa acetato polvere (FU)					
	<i>os</i>					
A11HA03	tocoferolo, RRR-alfa (FU)					
	<i>os</i>					
<i>A12 Integratori minerali</i>						
<i>A12A Calcio</i>						
<i>A12AA Calcio</i>						
A12AA03	calcio gluconato per preparazioni iniettabili (FU)					
	<i>inlett.</i>					
<i>A12B Potassio</i>						
<i>A12BA Potassio</i>						
A12BA01	potassio cloruro (FU)					
	<i>ev</i>					

NOTE ATC A

- A1 Le C.T.A. scelgono fino a un massimo di due principi attivi del gruppo atc A02BA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- A2 Le C.T.A. scelgono fino a un massimo di due principi attivi del gruppo atc A02BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
A3				Medicinalida utilizzarsi solo in ambito pediatrico		
A4				Le C.T.A. scelgono fino a un massimo di due principi attivi del gruppo atc A04AA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD		
A5				Il farmaco è da utilizzarsi esclusivamente nella prevenzione dell'emesi tardiva a seguito di terapie altamente emetogene a base di platino. E' esteso l'utilizzo del farmaco alla chemioterapia contenente ciclofosfamide, epirubicina o adriamicina in donne c		
A6				Limitatamente alla preparazione preoperatoria, indagini diagnostiche.		
A7				Da usarsi solo come supplemento nelle rocedure radiologiche addominali		
A8				Ad uso esclusivo pediatrico.		
A9				Rischio di acidosi lattica.		
A10				Da usare con cautela in caso di concomitante terapia con beta-bloccanti e da non usare in caso di insufficienza renale per prolungamento non accertabile dell'azione farmacologica.		
A11				Da usare con cautela nei soggetti diabetici coronaropatici.		
A12				Da utilizzare esclusivamente per la nutrizione parenterale totale.		
A13				Le vitamine sono da utilizzarsi limitatamente ai casi di carenza specifica o in quelli di insufficienza alimentare.		
A14				Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc A10BH, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD		

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

B *Sangue ed organi emopoietici*

B01 *Antitrombotici*

B01A *Antitrombotici*

B01AA *Antagonisti della vitamina K*

B01AA03	warfarin sodico (FU)					
	os					
B01AA07	acenocumarolo (DC.IT)					
	os					
	B01AB <i>Eparinici</i>					
B01AB01	eparina calcica (FU)					
	im-ev-sottoc.					
B01AB01	eparina sodica (DC.IT) (FU)					
	ev					
B01AB02	antitrombina III umana concentrata liofilizzata (FU)					
	ev					Modulo richiesta personalizzata
B01AB05	enoxaparina sodica (DC.IT) (FU)					
	sottoc.	B1		DPC		
B01AB06	nadroparina calcica (FU)					
	sottoc.	B1		DPC		
	B01AC <i>Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina</i>					
B01AC04	clopidogrel					
	os					
B01AC04	clopidogrel idrogenosolfato					
	os					
B01AC05	ticlopidina cloridrato (FU)					
	os					
B01AC06	acido acetilsalicilico (FU)					
	os-100mg					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
B01AC07	dipiridamolo (FU)					
	<i>ev</i>					
B01AC11	iloprost					
	<i>ev</i>				<i>Cardiologo, Pneumologo, Dermatologo, Reumatologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
B01AC11	iloprost sale di trometamolo					
	<i>ev-aereosol</i>				<i>Cardiologo, Pneumologo, Dermatologo, Reumatologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
B01AC13	abciximab					
	<i>ev</i>					
B01AC17	tirofiban cloridrato monoidrato					
	<i>ev</i>					
B01AC22	prasugrel cloridrato					
	<i>os</i>		<i>PTAIFA</i>	<i>DPC</i>		
B01AC24	ticagrelor					
	<i>os</i>		<i>PTAIFA</i>	<i>DPC</i>		
	<i>B01AD</i>	<i>Enzimi</i>				
B01AD02	alteplasi per preparazione iniettabile (FU)					
	<i>ev</i>					
B01AD07	reteplase					
	<i>ev</i>					
B01AD11	tenecteplase					
	<i>ev</i>					
	<i>B01AF</i>	<i>Inibitori diretti della trombina</i>				
B01AE07	dabigatran etexilato mesilato					
	<i>os</i>		<i>PTWB</i>	<i>DPC, Web Care</i>	<i>REG.AIFA</i>	<i>Cardiologo, Internista, Geriatra, Ematologo con centro di trombosi ed emostasi, Ortopedico: (centri autorizzati)</i>

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
B01AF01	rivaroxaban					
	os			PTWB	DPC, Web Care	REG.AIFA
						Cardiologo, Internista, Geriatra, Ematologo con centro di trombosi ed emostasi, Ortopedico: (centri autorizzati)
B01AF02	apixaban					
	os			PTWB	DPC, Web Care	REG.AIFA
						Cardiologo, Internista, Geriatra, Ematologo con centro di trombosi ed emostasi, Ortopedico: (centri autorizzati)
B01AF03	edoxaban tosilato					
	os			PTWB	DPC, Web Care	REG.AIFA
						Cardiologo, Internista, Geriatra, Ematologo con centro di trombosi ed emostasi
	B01AX	<i>Altri antitrombotici</i>				
B01AX05	fondaparinux sodico					
	sottoc.				DPC	
	B02	<i>Antiemorragici</i>				
	B02A	<i>Antifibrinolitici</i>				
	B02AA	<i>Aminoacidi:</i>				
B02AA02	acido tranexamico (DC.IT) (FU)					
	os-ev					
	B02AB	<i>Inibitori delle proteasi:</i>				
B02AB02	alfa1-antitripsina					
	ev					
B02AB49	gabexato mesilato					
	ev					
	B02B	<i>Vitamina K ed altri emostatici</i>				
	B02BA	<i>Vitamina K</i>				
B02BA01	fitomenadione (DC.IT) (FU)					
	im-ev-os					
	B02BC	<i>Emostatici locali</i>				
B02BC30	colla di fibrina (FU)					
	adesivo tissutale					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
B02BC30	fibrinogeno umano + trombina umana					
	adesivo tissutale	B2				
	<i>B02BD Fattori della coagulazione del sangue</i>					
B02BD01	protrombina umana + fattore VII di coagulazione del sangue umano + fattore IX di coagulazione del sangue umano + fattore X di coagulazione del sangue umano + proteina C + proteina S					
	ev		PT		Ematologo, Servizio Immunoematologia trasfusionale	
B02BD01	protrombina umana complesso (FU)					
	ev		PT		Ematologo, Servizio Immunoematologia trasfusionale	
B02BD02	fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato (FU)					
	ev		PT	DPC, Web Care	Ematologo, Servizio Immunoematologia trasfusionale	
B02BD02	moroctocog alfa					
	ev		PT	DPC, Web Care	Ematologo, Servizio Immunoematologia trasfusionale	
B02BD08	eptacog alfa attivato					
	ev				Ematologo, Servizio Immunoematologia trasfusionale	Elenco 1 Det. 2347/10 Scheda Regionale
	<i>B03 Farmaci antianemici</i>					
	<i>B03A Preparati a base di ferro</i>					
	<i>B03AA Ferro bivalente, preparati orali.</i>					
B03AA07	ferroso solfato eptaidrato (FU)					
	os					
B03AA07	ferroso solfato monoidrato					
	os					
	<i>B03AB Ferro trivalente, preparati orali</i>					
B03AB49	ferromaltoso					
	os					
B03AB49	sodio ferrigluconato					
	os-ev					Det. B01354/2012 e ss.mm.ii. (ev. - Centri Dialisi)

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>B03AC Ferro trivalente, preparati parenterali</i>					
B03AC01	carbossalatosio ferrico					
	ev					
	<i>B03B Vitamina B12 ed acido folico</i>					
	<i>B03BA Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)</i>					
B03BA01	cianocobalamina (FU) (DC.IT)					
	lm-ev					Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
	<i>B03BB Acido folico e derivati:</i>					
B03BB01	acido folico (FU) (DC.IT)					
	os-lm					
B03BB01	acido folico sale sodico					
	os-lm					
	<i>B03X Altri preparati antianemici</i>					
	<i>B03XA Altri preparati antianemici:</i>					
B03XA01	epoetina alfa					
	ev-sottoc.	B3	PTAIFA	DPC,Web Care	Nefrologo, Internista, Ematologo, Oncologo, Anestesista, Emotrasfusionista, Pediatra, Chirurgo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
B03XA01	epoetina alfa biosimilare					
	ev-sottoc.	B3	PTAIFA	DPC,Web Care	Nefrologo, Internista, Ematologo, Oncologo, Anestesista, Emotrasfusionista, Pediatra, Chirurgo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
B03XA01	epoetina beta					
	ev-sottoc.	B3	PTAIFA	DPC,Web Care	Nefrologo, Internista, Ematologo, Oncologo, Anestesista, Emotrasfusionista, Pediatra, Chirurgo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
B03XA02	darbepoetina alfa					
	ev-sottoc.		PTAIFA	DPC,Web Care	Nefrologo, Internista, Ematologo, Oncologo, Anestesista, Emotrasfusionista, Pediatra, Chirurgo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
B03XA03	metossipolietilenglicole-epoetina beta					
	ev-sottoc.			PTAIFA DPC, Web Care	Nefrologo, Internista, Ematologo, Oncologo, Anestesista, Emotrasfusionista, Pediatra, Chirurgo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
	<i>B05 Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali</i>					
	<i>B05A Sangue e prodotti correlati</i>					
	<i>B05AA Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche</i>					
B05AA01	albumina umana soluzione (FU)					
	ev	15	PT			Modulo richiesta personalizzata
B05AA05	destrano 40 per preparazioni iniettabili (FU)					
	ev					
B05AA05	destrano 70 per preparazioni iniettabili (FU)					
	ev					
B05AA06	poligelina (DC.IT)					
	ev					
B05AA07	pentamido					
	ev					
B05AA07	tetramido					
	ev					
	<i>B05B Soluzioni endovena</i>					
	<i>B05BA Soluzioni nutrizionali parenterali</i>					
B05BA01	aminoacidi					
	ev					Elenco 2 Det. 2347/10
B05BA01	poliaminoacidi					
	ev					Elenco 2 Det. 2347/10
B05BA02	olio di soia per uso parenterale					
	ev					Elenco 2 Det. 2347/10
B05BA03	glucosio monoidrato (FU)					
	ev					Elenco 2 Det. 2347/10

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>B05BB Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico:</i>						
B05BB01	acido lattico + sodio idrossido + sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro					
	<i>ev</i>					
B05BB01	sodio bicarbonato (FU)					
	<i>ev</i>					
B05BB03	trometamolo (DC.IT) (FU)					
	<i>ev</i>				<i>Internista, Cardiologo, Pneumologo, Nefrologo, Specialista malattie metabolismo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
<i>B05BC Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica:</i>						
B05BC01	mannitolo (FU)					
	<i>ev</i>					
B05BC49	glicerolo + sodio cloruro					
	<i>ev</i>					
<i>B05X Soluzioni endovena additive</i>						
<i>B05XA Soluzioni elettrolitiche</i>						
B05XA01	potassio cloruro (FU)					
	<i>ev</i>					
B05XA03	sodio cloruro (FU)					
	<i>ev-intravesc.</i>					
B05XA05	magnesio solfato (FU)					
	<i>ev</i>					
B05XA06	potassio fosfato monobasico + potassio fosfato dibasico					
	<i>ev</i>					
B05XA07	calcio cloruro monoidrato (FU)					
	<i>ev</i>					
B05XA11	magnesio cloruro					
	<i>ev</i>					
B05XA15	potassio lattato					
	<i>ev</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
B05XA30	calcio cloruro + magnesio cloruro					
	<i>ev</i>					
B05XA30	cromo cloruro + rame cloruro + ferrico cloruro + manganese cloruro + potassio ioduro + sodio fluoruro + sodio molibdato + sodio selenito + zinco cloruro					
	<i>ev</i>					
B05XA30	elettroliti					
	<i>ev</i>					
B05XA30	oligoelementi					
	<i>ev</i>					
B05XA30	sodio bicarbonato + potassio bicarbonato					
	<i>ev</i>					
B05XA30	sodio cloruro + potassio cloruro + sodio idrossido + acido lattico + acido fosforico concentrato					
	<i>ev</i>					
B05XA30	sodio cloruro + sodio idrossido + acido lattico + acido acetico glaciale					
	<i>ev</i>					
B05XA30	zinco cloruro + rame cloruro + manganoso cloruro + sodio selenito + sodio fluoruro + potassio ioduro					
	<i>ev</i>					
B05XA49	sodio (S)- lattato soluzione (FU)					
	<i>ev</i>					
	<i>B05XB Aminoacidi</i>					
B05XB02	alanilglutamina					
	<i>ev</i>					

NOTE ATC B

- B1 Le C.T.A scelgano fino ad un massimo di due principi attivi tra le eparine a basso peso molecolare, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- B2 Limitatamente agli interventi di chirurgia epatica e ortopedica.
- B3 Sono ricompresi nel gruppo atc B03XA anche le Epoetine bio-similari, in coerenza con le indicazioni dell'AIFA

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

C Sistema cardiovascolare

C01 Terapia cardiaca

C01A Glicosidi cardiaci

C01AA Glicosidi digitalici

C01AA05 digossina (DC.IT) (FU)

os-ev

C01AA08 metildigossina (DC.IT)

os-ev

C01B Antiaritmici, classe I e III

C01BA Antiaritmici, classe I A

C01BA01 chinidina poligalatturonato

os

C01BA49 diidrochinidina cloridrato

os

C01BB Antiaritmici, classe I B

C01BB02 mexiletina cloridrato (FU)

os-ev

C01BC Antiaritmici, classe I C

C01BC03 propafenone cloridrato

os-ev

C1

C01BC04 flecainide acetato

os-ev

C1

C01BD Antiaritmici, classe III

C01BD01 amiodarone cloridrato (FU)

os-ev

C1

C01BD05 ibutilide fumarato

ev

C1

C01C Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>C01CA Adrenergici e dopaminergici</i>						
C01CA02	isoprenalina cloridrato					
	<i>im-ev</i>					
C01CA04	dopamina cloridrato (FU)					
	<i>ev</i>					
C01CA07	dobutamina cloridrato					
	<i>ev</i>					
C01CA24	adrenalina (DC.IT) (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
C01CA24	adrenalina tartrato (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
<i>C01CX Altri stimolanti cardiaci</i>						
C01CX08	levosimendan					
	<i>ev</i>	C3				
<i>C01D Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache</i>						
<i>C01DA Nitrati organici</i>						
C01DA02	nitroglicerina (FU)					
	<i>ev-os.-fts</i>					
C01DA08	isosorbide dinitrato (DC.IT)					
	<i>os-ev</i>					
C01DA14	isosorbide mononitrato (DC.IT)					
	<i>os</i>					
<i>C01E Altri preparati cardiaci</i>						
<i>C01EA Prostaglandine</i>						
C01EA01	alprostadil (FU)					
	<i>ev</i>					
C01EA01	alprostadil alfa-ciclodestrina					
	<i>ev</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
C01EB	<i>Altri preparati cardiaci</i>					
C01EB10	adenosina (FU)					
	ev	C3				
C01EB17	ivabradina cloridrato					
	os	C13		DPC	Cardiologo	
C01EB18	ranolazina					
	os			DPC	Cardiologo	
C02	<i>Antipertensivi</i>					
C02A	<i>Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale</i>					
C02AC	<i>Agonisti dei recettori dell' imidazolina</i>					
C02AC01	clonidina (DC.IT)					
	os-im-tts					
C02AC01	clonidina cloridrato (FU)					
	os-im-tts					
C02C	<i>Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica</i>					
C02CA	<i>Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici</i>					
C02CA04	doxazosin mesilato					
	os					
C02CA06	urapidil cloridrato					
	os-ev					
C02CA06	urapidil fumarato					
	os-ev					
C02D	<i>Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare</i>					
C02DD	<i>Derivati nitroferriicianurici</i>					
C02DD01	sodio nitroprussiato (FU)					
	ev					
C03	<i>Diuretici</i>					
C03A	<i>Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>C03EA Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio</i>						
C03EA01	idroclorotiazide + amiloride					
	os					
	<i>C05 Vasoprotettori</i>					
	<i>C05B Terapia antivaricosa</i>					
	<i>C05BB Sostanze sclerosanti per iniezioni loca</i>					
C05BB02	lauromacrogol 400					
	ev-top.					
	<i>C07 Betabloccanti</i>					
	<i>C07A Betabloccanti, non associati</i>					
	<i>C07AA Betabloccanti, non selettivi, non associati</i>					
C07AA05	propranololo cloridrato (FU)					
	os-ev					
C07AA07	sotalolo cloridrato					
	os					
	<i>C07AB Betabloccanti, selettivi, non associati</i>					
C07AB02	metoprololo tartrato (FU)					
	os-ev					
C07AB03	atenololo (DC.IT) (FU)					
	os-ev					
C07AB07	bisoprololo emifumarato					
	os					
C07AB12	nebivololo cloridrato					
	os					
	<i>C07AG Betabloccanti dei recettori alfa- e beta- adrenergici</i>					
C07AG01	labetalolo cloridrato (FU)					
	ev					
C07AG02	carvedilolo (FU)					
	os					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>C08</i>	<i>Calcioantagonisti</i>					
<i>C08C</i>	<i>Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare</i>					
<i>C08CA</i>	<i>Derivati diidropiridinici</i>					
C08CA01	amlodipina (DC.IT)					
	os	C5				
C08CA01	amlodipina besilato					
	os	C5				
C08CA01	amlodipina maleato					
	os	C5				
C08CA05	nifedipina (DC.IT) (FU)					
	os	C5				
C08CA06	nimodipina (FU)					
	ev					
C08CA13	lercanidipina cloridrato					
	os	C5				
<i>C08D</i>	<i>Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto</i>					
<i>C08DA</i>	<i>Derivati fenilalchilaminici</i>					
C08DA01	verapamil cloridrato (FU)					
	os-ev					
	<i>C08DB</i>	<i>Derivati benzotiazepinici</i>				
C08DB01	diltiazem cloridrato (FU)					
	os-ev					
<i>C09</i>	<i>Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina</i>					
<i>C09A</i>	<i>Ace-inibitori, non associati</i>					
<i>C09AA</i>	<i>Ace inibitori, non associati</i>					
C09AA01	captopril (DC.IT) (FU)					
	os	C6				
C09AA05	ramipril (FU)					
	os	C6				

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
C09AA15	zofenopril					
	os	C6				
	C09C	<i>Antagonisti dell'angiotensina II</i>				
	C09CA	<i>Antagonisti dell'angiotensina II, non associati</i>				
C09CA01	losartan potassico					
	os	C7				
C09CA04	irbesartan					
	os	C7				
C09CA06	candesartan cilexetil					
	os	C7				
C09CA07	telmisartan					
	os	C7				
	C09X	<i>Altre sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina</i>				
	C09XA	<i>Inibitori della renina</i>				
C09XA02	aliskiren emifumarato					
	os	C11				
	C10	<i>Sostanze modificatrici dei liquidi</i>				
	C10A	<i>Sostanze modificatrici dei liquidi non associate</i>				
	C10AA	<i>Inibitori della HMG CoA reduttasi</i>				
C10AA01	simvastatina (FU)					
	os	C8	13			
C10AA05	atorvastatina sale di calcio					
	os	C8	13			
C10AA07	rosuvastatina sale di calcio					
	os	C8	13			
	C10AB	<i>Fibrati</i>				
C10AB02	bezafibrato (DC.IT) (FU)					
	os	C9	13			

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>C10AX Altri ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti</i>						
C10AX13	evolocumab			PTWB	REG.AIFA	Cardiologo, Internista (clinici individuati)
	<i>inlett.</i>					
C10AX14	alirocumab			PTWB	REG.AIFA	Cardiologo, Internista (clinici individuati)
	<i>inlett.</i>					

NOTE ATC C

- C 1 Limitatamente all'uso in unità operative che dispongono di strutture di monitoraggio cardiaco per la forma per os, in acuto ad alto carico, e per la forma ev.
- C 2 Da usarsi esclusivamente in unita' coronarica o in rianimazione.
- C 3 Prescrizione e utilizzo autorizzato solo per le Rianimazioni, le Terapia Intensive Mediche e post-Chirurgiche e le UTIC.
- C 4 Farmaco soggetto alla prescrizione e distribuzione dei centri di riferimento per i pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare.
- C 5 Le formulazioni orali sono considerate equivalenti come antiipertensivi; le singole C.T.A. scelgano non più di due preparati ad azione lenta (amlodipina, felodipina, lacidipina, lercanidipina, manidipina, nicardipina R e nifedipina R) ed uno ad azione rap
- C 6 Oltre al captopril le singole C.T.A. scelgano tra gli Ace inibitori, in quanto considerati equivalenti, non più di due preparati sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- C 7 Considerato che le formulazioni sono sostanzialmente equivalenti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa, le C.T.A scelgano fino ad un massimo di tre principi attivi del gruppo atc C09CA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni
- C 8 Attenersi alla nota AIFA n. 13 e alle Linee di indirizzo relative all'uso degli inibitori della HMG CoA reduttasi (statine) per la prevenzione secondaria e primaria delle malattie cardiovascolari nella Regione Lazio
- C 9 Attenersi alla nota AIFA n.13. Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc C10AB, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- C 10 L'uso della combinazione ezetimibe + simvastatina in prevenzione primaria e secondaria deve essere limitato ai casi in cui sia clinicamente indicato raggiungere livelli target di colesterolo LDL non raggiunti con le singole statine, anche a dosaggi eleva
- C 11 Da utilizzare come farmaco di seconda scelta dopo dimostrata inefficacia di almeno due trattamenti di cui uno con ACE-inibitore ed uno con sartano.
- C 12 Da erogare nel solo centro prescrittore
- C 13 L'uso della Ivabradina è limitato alle condizioni di accertata inefficacia e controindicazione sia dei beta bloccanti che dei calcio antagonisti

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

C14 L'utilizzo del dronedarone è da intendersi limitato al trattamento di seconda o terza linea: - in pazienti con FA sintomatica che necessitano di un controllo del ritmo e che non tollerano altri farmaci o dove sussistano controindicazioni (prevalentemente

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

D Dermatologici

D01 Antimicotici per uso dermatologico

D01A Antimicotici per uso topico

D01AC Derivati imidazolici e triazolici

D01AC03 econazolo nitrato (FU)

top.

D1

D01AE Altri antimicotici per uso topico

D01AE15 terbinafina cloridrato

top.

D03 Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni

D03A Cicatrizzanti

D03AX Altri cicatrizzanti

D03AX05 acido ialuronico sale sodico

top.

Sono escluse le garze

D03AX05 acido ialuronico sale sodico, fraz. Hyalastine

top.

Sono escluse le garze

D03AX05 sulfadiazina argentea + acido ialuronico

top. - garze

D03B Enzimi

D03BA Enzimi proteolitici

D03BA52 collagenasi

top.

D04 Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.

D04A Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, ecc.

D04AB Anestetici per uso topico

D04AB01 lidocaina (DC.IT) (FU)

top.

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
D04AB01	lidocaina cloridrato (FU)					
	top.					
<i>D05</i>	<i>Antipsoriasici</i>					
<i>D05A</i>	<i>Antipsoriasici per uso topico</i>					
<i>D05AX</i>	<i>Altri antipsoriasici per uso topico</i>					
D05AX02	calcipotriolo					
	top.					
<i>D06</i>	<i>Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico</i>					
<i>D06A</i>	<i>Antibiotici per uso topico</i>					
<i>D06AX</i>	<i>Altri antibiotici per uso topico</i>					
D06AX07	gentamicina solfato (FU)					
	top.					
D06AX09	mupirocina (FU)					
	top.					
D06AX09	mupirocina sale di calcio					
	top.					
<i>D06B</i>	<i>Chemioterapici per uso topico</i>					
<i>D06BA</i>	<i>Sulfonamidi</i>					
D06BA01	sulfadiazina argentica					
	top.					
<i>D07</i>	<i>Corticosteroidi, preparati dermatologici</i>					
<i>D07A</i>	<i>Corticosteroidi, non associati</i>					
<i>D07AA</i>	<i>Corticosteroidi, deboli (gruppo I)</i>					
D07AA02	idrocortisone (DC.IT) (FU)					
	top.		88			
D07AA02	idrocortisone acetato (FU)					
	top.		88			

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>D07AC Corticosteroidi, attivi (gruppo III)</i>					
D07AC01	betametasone dipropionato (FU)					
	top.	D2	88			
	<i>D07AD Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV)</i>					
D07AD01	clobetasolo propionato					
	top.	D3	88			
	<i>D07C Corticosteroidi, associazioni con antibiotici</i>					
	<i>D07CC Corticosteroidi attivi, associazioni con antibiotici</i>					
D07CC01	betametasone + gentamicina					
	top.					

NOTE ATC D

- D1 Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA01AC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D2 Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA07AC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D3 Le C.T.A. scelgano fino a un massimo di un principio attivo del gruppo atc DA07AD, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- D4 Terapia di seconda linea per pazienti intolleranti o non responders alle terapie convenzionali; prescrizione esclusiva da parte di specialisti per le patologie oggetto delle indicazioni d'uso autorizzate, con particolare attenzione ai pazienti in età evol

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

G *Sistema genito urinario ed ormoni sessuali*

G01 *Antimicrobici ed antisettici ginecologici*

G01A *Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi*

G01AA *Antibiotici*

G01AA09 mepartricina (DC.IT)

top.

G01AA10 clindamicina fosfato (FU)

top.

G01AA49 meclociclina solfosalicilato

top.

G01AF *Derivati imidazolici*

G01AF04 miconazolo nitrato (FU)

top.

G02 *Altri ginecologici*

G02A *Oxitocici*

G02AB *Alcaloidi della segale cornuta*

G02AB01 metilergometrina maleato

os-im-ev

G02AD *Prostaglandine*

G02AD02 dinoprostone (FU) (DC.IT)

ev-top.

G02AD03 gemeprost (DC.IT)

top.

G02AD05 sulprostone

im-ev

G02C *Altri preparati ginecologici*

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>G02CA</i>			<i>Simpaticomimetici, tocolitici</i>		
G02CA01	ritodrina cloridrato					
	<i>os-ev</i>					
G02CA49	isoxsuprina cloridrato (FU)					
	<i>os-im-ev</i>					
	<i>G02CB</i>			<i>Inibitori della prolattina</i>		
G02CB03	cabergolina (DC.IT)					
	<i>os</i>				1° prescrizione:Neurologo, Neuropsichiatra, Geriatra, Psichiatra	
	<i>G02CC</i>			<i>Preparati antinfiammatori per somministrazione vaginale</i>		
G02CC03	benzidamina cloridrato					
	<i>top.</i>					
	<i>G02CX</i>			<i>Altri ginecologici</i>		
G02CX01	atosiban acetato					
	<i>ev</i>	G1				
	<i>G03</i>			<i>Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale</i>		
	<i>G03C</i>			<i>Estrogeni</i>		
	<i>G03CA</i>			<i>Estrogeni naturali e semisintetici, non associati</i>		
G03CA04	estriolo (FU)					
	<i>os-top.</i>					
	<i>G03D</i>			<i>Progestinici</i>		
	<i>G03DA</i>			<i>Derivati del pregnene</i>		
G03DA02	medrossiprogesterone acetato (FU)					
	<i>os</i>					
G03DA03	idrossiprogesterone caproato (DC.IT)					
	<i>im</i>					
G03DA04	progesterone (DC.IT) (FU)					
	<i>im</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>G03DB Derivati del pregnadiene</i>						
G03DB01	didrogesterone (DC.IT)					
	<i>os</i>					
	<i>G03G Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione</i>					
	<i>G03GA Gonadotropine</i>					
G03GA01	gonadotropina corionica (DC.IT) (FU)					
	<i>Im</i>	G4				
	<i>G04 Urologici</i>					
	<i>G04B Altri urologici, inclusi gli antispastici</i>					
	<i>G04BD Antispastici urinari</i>					
G04BD04	oxibutinina (DC.IT)					
	<i>os</i>		87			
G04BD04	oxibutinina cloridrato					
	<i>os</i>		87			
G04BD07	tolterodina tartrato					
	<i>os</i>					
	<i>G04BE Farmaci utilizzati nelle disfunzioni dell'erezione</i>					
G04BE01	alprostadil (FU)					
	<i>iniett.</i>	G5	75	DPC, Web care	Urologo, Andrologo, Endocrinologo, Neurologo	
G04BE03	sildenafil citrato					
	<i>os</i>		75		Urologo, Andrologo, Endocrinologo, Neurologo	Elenco 3 Det. 2347/10: per indicazione "ipertensione arteriosa polmonare"
G04BE08	tadalafil					
	<i>os</i>		75	DPC, Web care	Urologo, Andrologo, Endocrinologo, Neurologo	
	<i>G04BX Altri urologici</i>					
G04BX49	lidocaina (DC.IT) (FU)					
	<i>top.</i>					
G04BX49	lidocaina cloridrato (FU)					
	<i>top.</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

NOTE ATC G

- G 1 Da utilizzare, a giudizio del medico, solo in presenza di patologie cardiovascolari.
- G 2 Da utilizzarsi solo nelle menometrorragie idiopatiche e nella prevenzione della iperplasia endometriale.
- G 3 Da utilizzare solo dagli specialisti endocrinologi.
- G 4 Da usare solo nei centri specializzati di andrologia e fisiopatologia della riproduzione umana in caso di test.
- G 5 Da utilizzare solo nei centri specializzati con richiesta personalizzata per uso diagnostico o test clinici.

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali

H01 Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi

H01B Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi

H01BA Vasopressina ed analoghi

H01BA02	desmopressina (DC.IT) (FU)					
	<i>im-ev-nas.</i>					
H01BA02	desmopressina acetato					
	<i>im-ev-nas.</i>					
H01BA02	desmopressina acetato triidrato					
	<i>im-ev-nas.</i>					
H01BA04	terlipressina acetato idrato					
	<i>ev</i>					
	<i>H01BB Oxitocina e analoghi</i>					
H01BB02	oxitocina (DC.IT) (FU)					
	<i>im-ev</i>					
	<i>H01C Ormoni ipotalamici</i>					
	<i>H01CB Ormone anticrescita</i>					
H01CB01	somatostatina (DC.IT) (FU)					
	<i>ev</i>					
H01CB01	somatostatina acetato					
	<i>ev</i>					
H01CB02	octreotide (DC.IT)					
	<i>ev</i>		<i>PT</i>	<i>DPC</i>	<i>Endocrinologo, Gastroenterologo, Oncologo, Epatologo</i>	
H01CB03	lanreotide					
	<i>im-sol.inlett.</i>		<i>PT</i>	<i>DPC</i>	<i>Endocrinologo, Gastroenterologo, Oncologo, Epatologo</i>	

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
H01CB03	Ianreotide acetato					
	<i>Im-sol.iniett.</i>			<i>PT</i>	<i>DPC</i>	<i>Endocrinologo, Gastroenterologo, Oncologo, Epatologo</i>
	<i>H02 Corticosteroidi sistemici</i>					
	<i>H02A Corticosteroidi sistemici, non associati</i>					
	<i>H02AB Glicocorticoidi</i>					
H02AB01	betametasono sodio fosfato (FU)					
	<i>os-lm-ev</i>					
H02AB02	desametasono sodio fosfato (FU)					
	<i>os-lm-ev</i>					
H02AB04	metilprednisolone (DC.IT) (FU)					
	<i>os</i>					
H02AB04	metilprednisolone acetato (FU)					
	<i>lm</i>					
H02AB04	metilprednisolone emisuccinato sodico					
	<i>lm-ev</i>					
H02AB07	prednisone (DC.IT) (FU)					
	<i>os</i>					
H02AB09	idrocortisone emisuccinato sodico					
	<i>lm-ev</i>					
H02AB10	cortisone acetato (FU)					
	<i>os</i>					
	<i>H03 Terapia tiroidea</i>					
	<i>H03A Preparati tiroidei</i>					
	<i>H03AA Ormoni tiroidei</i>					
H03AA01	levotiroxina sodica (DC.IT) (FU)					
	<i>os</i>					
H03AA02	liotironina sodica (FU)					
	<i>os</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
H03B	<i>Preparati antitiroidei</i>					
H03BB	<i>Derivati imidazolici contenenti zolfo</i>					
H03BB02	tiamazolo (FU)					
	os					
H04	<i>Ormoni pancreatici</i>					
H04A	<i>Ormoni glicogenolitici</i>					
H04AA	<i>Ormoni glicogenolitici</i>					
H04AA01	glucagone cloridrato					
	im-ev					
H05	<i>Calcio omeostatici</i>					
H05B	<i>Sostanze antiparatiroidee</i>					
H05BX	<i>Altre preparati antiparatiroidee</i>					
H05BX01	cinacalcetum cloridrato					
	os	H1	PT	DPC,DD	Endocrinologo, Nefrologo, Oncologo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
H05BX02	paricalcitol					
	os-inlett.		PT	DPC,DD	Endocrinologo, Nefrologo, Oncologo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (ev - Centri Dialisi)

NOTE ATC H

- H1 Per la terapia di mantenimento in pazienti resistenti al trattamento in atto.
- H2 Da prescrivere e somministrarsi da parte di medici esperti nella diagnosi e nella gestione di pazienti con disturbi della crescita.
- H3 D'utilizzare, come da nota AIFA n.79, per non più di 18 mesi ed in soggetti che hanno già avuto fratture, solo nella terapia della osteoporosi post-menopausa grave, refrattaria ai farmaci attualmente utilizzati ed in particolare ai bifosfonati e al parato

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

J *Antimicrobici generali per uso sistemico*

J01 *Antibatterici per uso sistemico*

J01A *Tetracicline*

J01AA *Tetracicline*

J01AA02 **doxiciclina (DC.IT) (FU)**

os

J01AA02 **doxiciclina iclato (FU)**

os

J01AA08 **minociclina cloridrato (FU)**

os

J01AA12 **tigeciclina**

ev

J1

Scheda regionale

J01B *Amfenicoli*

J01BA *Amfenicoli*

J01BA01 **cloramfenicolo sodio succinato (FU)**

im

J01C *Antibatterici beta lattamici, penicilline*

J01CA *Penicilline ad ampio spettro*

J01CA01 **ampicillina sodica (FU)**

im-ev

J01CA04 **amoxicillina sodica (FU)**

im-ev

J01CA04 **amoxicillina triidrato (FU)**

im-ev

J01CA12 **piperacillina sale sodico**

im-ev

J2

55

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>J01CE</i> Penicilline sensibili alle beta-lattamasi						
J01CE01	benzilpenicillina potassica (DC.IT) (FU)					
	<i>im-ev</i>					
J01CE08	benzilpenicillina benzatinica (DC.IT) (FU)					
	<i>im</i>	92				
<i>J01CR</i> Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi						
J01CR01	ampicillina + sulbactam					
	<i>im-ev</i>	J3	55			
J01CR02	amoxicillina + acido clavulanico					
	<i>os</i>					
J01CR05	piperacillina + tazobactam					
	<i>ev</i>	55				Scheda regionale
<i>J01D</i> Altri antibatterici beta-lattamici						
<i>J01DB</i> Cefalosporine di prima generazione						
J01DB04	cefazolina sodica (FU)					
	<i>im-ev</i>					
<i>J01DC</i> Cefalosporine di seconda generazione						
J01DC04	cefacloro monoidrato					
	<i>os</i>	J5				
<i>J01DD</i> Cefalosporine di terza generazione						
J01DD02	ceftazidima pentaidrato					
	<i>im-ev</i>	J4	55			
J01DD04	ceftriaxone sale bisodico 3,5 idrato					
	<i>im-ev</i>	J6				
J01DD08	cefixima (FU)					
	<i>os</i>	J5				
<i>J01DF</i> Monobattami						
J01DF01	aztreonam (DC.IT)					
	<i>im-ev</i>	J7	56			

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>J01DH</i>			<i>Carbapenem</i>		
J01DH02	meropenem triidrato					
	<i>im-ev</i>	J8				Scheda regionale
J01DH03	ertapenemum sale sodico					
	<i>ev</i>	J16				Scheda regionale
	<i>J01DI</i>			<i>Altre cefalosporine e penemi</i>		
J01DI54	ceftolozano + tazobactam					
	<i>ev</i>				Infettivologi, Clinici Individuati	Scheda prescrizione cartacea
	<i>J01E</i>			<i>Sulfonamidi e trimetoprim</i>		
	<i>J01EE</i>			<i>Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati</i>		
J01EE01	sulfametoxazolo + trimetoprim					
	<i>os-ev</i>					
	<i>J01F</i>			<i>Macrolidi e lincosamidi e streptogramine</i>		
	<i>J01FA</i>			<i>Macrolidi</i>		
J01FA09	claritromicina (FU)					
	<i>os-ev</i>	J9				
	<i>J01FF</i>			<i>Lincosamidi</i>		
J01FF01	clindamicina cloridrato (FU)					
	<i>os-im</i>					
J01FF01	clindamicina fosfato (FU)					
	<i>os-im</i>					
	<i>J01G</i>			<i>Antibatterici aminoglicosidici</i>		
	<i>J01GB</i>			<i>Altri aminoglicosidi</i>		
J01GB03	gentamicina solfato (FU)					
	<i>im-ev</i>	J10	55			
J01GB06	amikacina solfato					
	<i>im-ev</i>		55			
	<i>J01M</i>			<i>Antibatterici chinolonici</i>		

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>J01MA Fluorochinoloni</i>						
J01MA02	ciprofloxacina (DC.IT) (FU)					
	os-ev					
J01MA02	ciprofloxacina cloridrato (FU)					
	os					
J01MA02	ciprofloxacina lattato					
	ev					
J01MA03	pefloxacina mesilato					
	ev					
J01MA12	levofloxacina					
	os-iniett.					Scheda regionale (ev)
J01MA12	levofloxacina emiidrato					
	os-iniett.					Scheda regionale (ev)
<i>J01MB Altri chinolonici</i>						
J01MB04	acido pipemidico (DC.IT)					
	os					
J01MB04	acido pipemidico triidrato					
	os					
<i>J01X Altri antibatterici</i>						
<i>J01XA Antibatterici glicopeptidici</i>						
J01XA01	vancomicina cloridrato (FU)					
	os-ev					
J01XA02	teicoplanina (DC.IT)					
	im-ev		56			
J01XA04	dalvabancina cloridrato					
	ev				Infettivologi, Clinici individuali	Scheda prescrizione cartacea
<i>J01XD Derivati imidazolici</i>						
J01XD01	metronidazolo (DC.IT) (FU)					
	os-ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>	
	<i>J01XX</i>	<i>Altri antibatterici</i>					
J01XX08	linezolid						
	os-ev			DPC, Web Care (os)	Internista, Infettivologo, Ematologo	Scheda regionale (ev)	
J01XX09	daptomicina						
	ev	J14				Scheda regionale	
	<i>J02</i>	<i>Antimicotici per uso sistemico</i>					
	<i>J02A</i>	<i>Antimicotici per uso sistemico</i>					
	<i>J02AA</i>	<i>Antibiotici</i>					
J02AA01	anfotericina B (FU)						
	ev	J11					
	<i>J02AC</i>	<i>Derivati triazolici</i>					
J02AC01	fluconazolo (DC.IT)						
	os-ev						
J02AC02	itraconazolo (FU)						
	os						
J02AC03	voriconazolo						
	ev-os			DPC, Web Care (os)	Internista, Infettivologo, Ematologo	Scheda regionale (ev)	
	<i>J02AX</i>	<i>Altri antimicotici per uso sistemico</i>					
J02AX04	caspofungin						
	ev						
J02AX05	micafungin						
	ev						
J02AX06	anidulafungina						
	ev	J15					
	<i>J04</i>	<i>Antimicobatterici</i>					
	<i>J04A</i>	<i>Farmaci per il trattamento della tubercolosi</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>J04AB Antibiotici</i>						
J04AB02	rifampicina (DC.IT) (FU)					
	os-ev					
J04AB03	rifamicina sodica (FU)					
	top.					
J04AB04	rifabutina (DC.IT)					
	os		56			
<i>J04AC Idrazidi</i>						
J04AC01	isoniazide (DC.IT) (FU)					
	os-lm					
<i>J04AK Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi</i>						
J04AK01	pirazinamide (DC.IT) (FU)					
	os					
J04AK02	etambutolo cloridrato (FU)					
	os					
<i>J05 Antivirali per uso sistemico</i>						
<i>J05A Antivirali ad azione diretta</i>						
<i>J05AB Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa</i>						
J05AB01	aciclovir (FU)					
	os-ev		84			
J05AB04	ribavirina (DC.IT)					
	os			DPC, Web Care	Internista, Infettivologo, Gastroenterologo	
J05AB06	ganciclovir					
	ev					
J05AB11	valaciclovir cloridrato					
	os		84	DPC		
J05AB12	cidofovir					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
J05AB14	valganciclovir					
	os			PT DD	Infettivologo, Centro trapianti	
J05AB14	valganciclovir cloridrato					
	os			PT DD	Infettivologo, Centro trapianti	
	<i>J05AE</i>	<i>Inibitori delle proteasi</i>				
J05AE01	saquinavir					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE01	saquinavir mesilato					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE02	indinavir solfato					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE03	ritonavir					
	os				Infettivologo, Pediatra	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE04	nelfinavir mesilato					
	os				Infettivologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE06	ritonavir + lopinavir					
	os				Infettivologo, Pediatra	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE07	fosamprenavirum sale di calcio					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE08	atazanavirum solfato					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE10	darunavir					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AE11	telaprevir					
	os				Infettivologo, Internista, Gastroenterologo	
J05AE12	boceprevir					
	os			PTWB	REG.AIFA Infettivologo, Internista, Gastroenterologo	

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>J05AF Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa</i>						
J05AF01	zidovudina (DC.IT) (FU)					
	os-ev				Infettivologo	
J05AF02	didanosina					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AF04	stavudina					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AF05	lamivudina					
	os		PTAIFA	DPC, Web care	Infettivologo, Gastroenterologo, Internista	
J05AF06	abacavir solfato					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AF07	tenofovir disoproxil fumarato					
	os			DD	Infettivologo, Internista, Gastroenterologo	Elenco 3 Det. 2347/10 Scheda regionale
J05AF08	adefovir dipivoxil					
	os			DPC, Web Care	Infettivologo	
J05AF10	entecavir					
	os			DPC, Web Care	Internista, Infettivologo, Gastroenterologo	
J05AF11	telbivudina					
	os			DPC, Web Care	Internista, Infettivologo, Gastroenterologo	
<i>J05AG Non-nucleosidi inibitori della trascrittasi inversa</i>						
J05AG01	nevirapina					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
J05AG03	efavirenz					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10
<i>J05AR Antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV, associazioni</i>						
	emtricitabina + rilpivirina + tenofovir disoproxil fumarato					
	os				Infettivologo	Elenco 3 Det. 2347/10

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
J05AR01	lamivudina + zidovudina					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AR02	abacavir + lamivudina					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AR03	emtricitabina + tenofovir disoproxil fumarato					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AR04	abacavir + lamivudina + zidovudina					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AR06	efavirenz + emtricitabina + tenofovir disoproxil fumarato					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AR09	emtricitabina + tenofovir disoproxil + elvitegravir + cobicistat					
	os				<i>Infettivologo</i>	
J05AR13	lamivudina + abacavir + dolutegravir					
	os				<i>Infettivologo</i>	
J05AR17	emtricitabina + tenofovir alafenamide					
	os				<i>Infettivologo</i>	
J05AR18	elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamide fumarato					
	os				<i>Infettivologo</i>	
J05AR19	emtricitabina + rilpivirina cloridrato + tenofovir alafenamide fumarato					
	os				<i>Infettivologo</i>	
	<i>J05AX</i>	<i>Vari</i>				
J05AX08	raltegravir					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AX09	maraviroc					
	os				<i>Infettivologo</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10</i>
J05AX12	dolutegravir					
	os				<i>Infettivologo</i>	

J06 Sieri immuni ed immunoglobuline

J06B Immunoglobuline

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>J06BA Immunoglobuline, umane normali</i>						
J06BA01	immunoglobulina umana normale (FU)					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	Modulo richiesta personalizzata
J06BA02	immunoglobulina umana normale per uso endovenoso (FU)					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	Modulo richiesta personalizzata
<i>J06BB Immunoglobuline specifiche</i>						
J06BB01	immunoglobulina umana anti-D (FU)					
	<i>im-ev</i>			PT	DPC	
J06BB01	immunoglobulina umana D Rho per uso endovenoso					
	<i>im-ev</i>			PT	DPC	
J06BB02	immunoglobulina umana antitetanica (FU)					
	<i>im</i>					
J06BB04	immunoglobulina umana antiepatite B (FU)					
	<i>im</i>					
J06BB09	immunoglobulina umana citomegalovirica per uso endovenoso					
	<i>ev</i>					
J06BB16	palivizumab					
	<i>im</i>			PTAIFA		
<i>J07 Vaccini</i>						
<i>J07A Vaccini batterici</i>						
<i>J07AE Vaccini colerici</i>						
J07AE01	vaccino colerico (FU)					
	<i>im</i>					
<i>J07AG Vaccini dell'Haemophilus influenzae tipo B</i>						
J07AG51	vaccino Haemophilus influenzae B coniugato al tossoide tetanico					
	<i>im</i>					
J07AG51	vaccino Haemophilus influenzae B coniugato alla proteina difterica					
	<i>im</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
	<i>J07AH Vaccini meningococcici</i>					
J07AH04	vaccino meningococcico polisaccaridico (FU)					
	sottoc.					
J07AH07	vaccino meningococcico gruppo C coniugato con Corynebacterium diptheriae CRM 197					
	im					
	<i>J07AJ Vaccini pertossici</i>					
J07AJ52	vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare					
	im					
J07AJ52	vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare da biotecnologia					
	im					
	<i>J07AL Vaccini pneumococcici</i>					
J07AL01	vaccino pneumococcico polisaccaridico (FU)					
	im-sottoc.					
	<i>J07AM Vaccini tetanici</i>					
J07AM01	vaccino tetanico adsorbito (FU)					
	im					
J07AM51	vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti ed adolescenti (FU)					
	im					
	<i>J07AP Vaccini tifoidei</i>					
J07AP01	vaccino tifoideo vivo per uso orale (ceppo Ty 21a) (FU)					
	os					
	<i>J07B Vaccini virali</i>					
	<i>J07BB Vaccini influenzali</i>					
J07BB02	vaccino influenza inattivato preparato con virus integri (FU)					
	im-sottoc.					
J07BB02	vaccino influenza pandemica (H1N1) preparato con l'antigene di superficie inattivato, adiuvato					
	im-sottoc.					
J07BB02	vaccino influenza preparato con antigene di superficie inattivato					
	im-sottoc.					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
J07BB02	vaccino influenza preparato con antigene di superficie inattivato adiuvato					
	<i>im-sottoc.</i>					
J07BB02	vaccino influenza preparato con antigene di superficie inattivato adiuvato e virosomiale					
	<i>im-sottoc.</i>					
J07BB02	vaccino influenza preparato con virus frammentati inattivato (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
	<i>J07BC</i>	<i>Vaccini epatitici</i>				
J07BC01	vaccino dell'epatite B (DNAr) (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
J07BC01	vaccino epatitico B					
	<i>im-sottoc.</i>					
	<i>J07BD</i>	<i>Vaccini morbilloso</i>				
J07BD52	vaccino morbillo, parotite e rosolia vivo (FU)					
	<i>sottoc.</i>					
	<i>J07BF</i>	<i>Vaccini poliomeilitici</i>				
J07BF03	vaccino poliomielite inattivato (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
	<i>J07BG</i>	<i>Vaccini rabici</i>				
J07BG01	vaccino rabbia inattivato					
	<i>sottoc.</i>					
	<i>J07BL</i>	<i>Vaccini della febbre gialla</i>				
J07BL01	vaccino febbre gialla vivo (FU)					
	<i>im-sottoc.</i>					
	<i>J07C</i>	<i>Vaccini batterici e virali in associazione</i>				
	<i>J07CA</i>	<i>Vaccini batterici e virali in associazione</i>				
J07CA01	vaccino difterico adsorbito + vaccino tetanico adsorbito + vaccino poliomielitico inattivato					
	<i>im</i>					
J07CA02	vaccino difterico adsorbito + vaccino tetanico adsorbito + vaccino pertossico acellulare adsorbito + vaccino poliomielitico inattivato					
	<i>im</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
J07CA06	vaccino difterico acellulare + vaccino tetanico acellulare + vaccino pertossico acellulare + vaccino Haemophilus influenzae B coniugato (al tossoido tetanico) + vaccino poliomielitico inattivato					
	<i>im</i>					
J07CA09	vaccino difterico, tetanico e pertossico adsorbito + vaccino Haemophilus influenzae B coniugato (al tossoido tetanico) + vaccino poliomielitico inattivato + vaccino epatitico B					
	<i>im</i>					

NOTE ATC J

- J1 Uso limitato esclusivamente nelle infezioni da gram positivi e negativi con documentata multiresistenza, accertata con antibiogramma, agli altri antibiotici (come previsto dalla scheda tecnica del farmaco).
- J2 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra la mezlocillina e piperacillina del gruppo J01CA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J3 Le C.T.A. scelgano un principio attivo per la via di somministrazione iniettabile tra quelli indicati con la nota J3, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per
- J4 Le C.T.A. scelgano un principio attivo, in quanto considerati equivalenti, tra ceftazidima e cefepima indicati con la nota J4 sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J5 Per esclusivo uso pediatrico.
- J6 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J6, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J7 Da dispensare esclusivamente su antibiogramma o nei casi di allergie alle cefalosporine.
- J8 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J8, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J9 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J9, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J10 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra quelli indicati con la nota J10, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- J11 Solo per le formulazioni non acquose da utilizzare esclusivamente, su prescrizione personalizzata, in pazienti che hanno sviluppato nefrotossicità alla amfotericina B in soluzione acquosa oppure in pazienti con controindicazioni renali.
- J12 Da associare con altri antimicotici.

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
J 13				Nella reinfezione dei pazienti con fegato trapiantato.		
J 14				Riservato alle infezioni da MRSA multi resistenti, le cui resistenze siano state documentate microbiologicamente e sempre comunque sentito il parere di un infettivologo, nel rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate e della posologia ra		
J 15				L'uso dell'Anidulafingina va riservato a quei pazienti intolleranti al fluconazolo e affetti da una forma di candidosi resistente al fluconazolo		
J 16				Limitatamente alle gravi infezioni addominali in cui si sospetta l'eziologia di microorganismi produttori di beta lattamasi e nelle infezioni della cute e dei tessuti molli e del piede diabetico.		

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori

L01 Antineoplastici

L01A Sostanze alchilanti

L01AA Analoghi della mostarda azotata

L01AA01 **ciclofosfamide monoidrato**

os-ev

L01AA02 **clorambucile (FU)**

os

L01AA03 **melfalan (DC.IT)**

os-ev

L01AA06 **ifosfamide (FU)**

ev

L01AB Alchilsulfonati

L01AB01 **busulfano (DC.IT) (FU)**

os

L01AD Nitrosouree

L01AD05 **fotemustina**

ev

L01AX Altre sostanze alchilanti

L01AX02 **pipobromano**

os

L01AX03 **temozolomide**

os

Oncologo, Internista

Elenco 3 Det. 2347/10 Scheda Regionale

L01AX04 **dacarbazina**

ev

Oncologo, Ematologo

L01B Antimetaboliti

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>L01BA Analoghi dell'acido folico</i>						
L01BA01	metotrexato (DC.IT) (FU)					
	<i>os-im-ev</i>					
L01BA01	metotrexato sale sodico					
	<i>os-im-ev</i>					
L01BA03	raltitrexed					
	<i>ev</i>					
L01BA04	pemetrexed					
	<i>sol.iniett.</i>		PTWB		REG.AIFA	
L01BA04	pemetrexed sale disodico					
	<i>sol.iniett.</i>		PTWB		REG.AIFA	
<i>L01BB Analoghi della purina</i>						
L01BB02	mercaptipurina (DC.IT) (FU)					
	<i>os</i>					
L01BB03	tioguanina (DC.IT)					
	<i>os</i>					
L01BB05	fludarabina fosfato					
	<i>os-ev</i>				Oncologo, Internista, Ematologo	Elenco 1 Det. 2347/10 Scheda Regionale
<i>L01BC Analoghi della pirimidina</i>						
L01BC01	citarabina (DC.IT) (FU)					
	<i>ev-sottoc.</i>					
L01BC02	fluorouracile (DC.IT) (FU)					
	<i>ev-top.</i>					
L01BC05	gemcitabina					
	<i>ev</i>					
L01BC05	gemcitabina cloridrato					
	<i>ev</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01BC06	capecitabina					
	os				Oncologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10 Scheda Regionale
L01BC07	azacitidina					
	sottoc.		PTWB	REG.AIFA		
L01BC08	decitabina					
	ev		PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Ematologo	
	<i>L01C</i>	<i>Alcaloidi derivanti da piante ed altri prodotti naturali</i>				
	<i>L01CA</i>	<i>Alcaloidi della vinca ed analoghi</i>				
L01CA01	vinblastina solfato (FU)					
	ev					
L01CA02	vincristina solfato (FU)					
	ev					
L01CA03	vindesina solfato					
	ev					
L01CA04	vinorelbina bitartrato					
	os-ev				Oncologo, Internista, Ematologo	Elenco 3 (solo os) Det. 2347/10 Scheda Regionale
L01CA04	vinorelbina tartrato					
	os-ev				Oncologo, Internista, Ematologo	Elenco 3 (solo os) Det. 2347/10 Scheda Regionale
L01CA05	vinflunina					
	os-ev		PTWB	REG.AIFA		
	<i>L01CB</i>	<i>Derivati della podofillotossina</i>				
L01CB01	etoposide (DC.IT) (FU)					
	ev					
	<i>L01CD</i>	<i>Taxani</i>				
L01CD01	paclitaxel					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01CD01	paclitaxel (albumina)					
	ev			PTWB	REG.AIFA Oncologo	
L01CD02	docetaxel					
	ev					
L01CD04	cabazitaxel					
	ev			PTWB	REG.AIFA Oncologo	
	<i>L01CX</i>	<i>Altri alcaloidi semplici e prodotti naturali</i>				
L01CX01	trabectedin					
	ev			PTWB	REG.AIFA	
	<i>L01D</i>	<i>Antibiotici citotossici e sostanze correlate</i>				
	<i>L01DA</i>	<i>Actinomicine</i>				
L01DA01	dactinomicina (DC.IT)					
	ev					
	<i>L01DB</i>	<i>Antracicline e sostanze correlate</i>				
L01DB01	doxorubicina cloridrato (FU)					
	ev					
L01DB01	doxorubicina cloridrato, liposomiale pegilata					
	ev					
L01DB02	daunorubicina (DC.IT)					
	ev					
L01DB02	daunorubicina cloridrato (FU)					
	ev					
L01DB03	epirubicina cloridrato					
	ev					
L01DB06	idarubicina cloridrato					
	os-ev					
L01DB07	mitoxantrone (DC.IT)					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01DB07	mitoxantrone dicloridrato					
	ev					
	<i>L01DC</i>	<i>Altri antibiotici citotossici</i>				
L01DC01	bleomicina (DC.IT)					
	ev-im					
L01DC01	bleomicina solfato (FU)					
	ev-im					
L01DC03	mitomicina (DC.IT)					
	ev					
	<i>L01X</i>	<i>Altri antineoplastici</i>				
	<i>L01XA</i>	<i>Composti del platino</i>				
L01XA01	cisplatino (DC.IT) (FU)					
	ev					
L01XA02	carboplatino (DC.IT) (FU)					
	ev					
L01XA03	oxaliplatino (FU)					
	ev					
	<i>L01XB</i>	<i>Metilidrazine</i>				
L01XB01	procarbазина cloridrato					
	os					
	<i>L01XC</i>	<i>Anticorpi monoclonali</i>				
L01XC02	rituximab					
	ev sottoc.					Decreto 73/09 Scheda Regionale H OSP (artrite reumatoide)
L01XC03	trastuzumab					
	ev-sottoc.		PTWB	REG.AIFA	Oncologo	Elenco 3 Det. 2347/10 - Formulazione sottoc. per pz con peso > 65Kg
L01XC06	cetuximab					
	sol.infus.					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01XC07	bevacizumab					
	<i>sol.infus.</i>			PTWB	REG.AIFA	
L01XC08	panitumumab					
	<i>iniett.</i>					
L01XC10	ofatumumab					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	
L01XC11	ipilimumab					
	<i>iniett.</i>			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XC13	pertuzumab					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XC14	trastuzumab emtansine					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	
L01XC17	nivolumab					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	
L01XC18	pembrolizumab					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	
L01XC21	ramucirumab					
	<i>ev</i>			PTWB	REG.AIFA	
	<i>L01XE</i>	<i>Inibitori della protein chinasi</i>				
L01XE01	imatinib mesilato					
	<i>os</i>			DPC, Web care	Oncologo, Ematologo, Internista	
L01XE02	gefitinib					
	<i>os</i>			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE03	erlotinib cloridrato					
	<i>os</i>			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE04	sunitinib					
	<i>os</i>			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01XE05	sorafenib tosilato					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista, Epatologo, Gastroenterolo
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE06	dasatinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista, Ematologo
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE07	lapatinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE08	nilotinib cloridrato monoidrato					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Ematologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10
L01XE09	temsirolimus					
	inlett.			PTWB	REG.AIFA	
L01XE10	everolimus					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Epatologo, Gastroenterologo, Internista
L01XE11	pazopanib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Internista
L01XE13	afatinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XE14	bosutinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Ematologo, Internista
L01XE15	vemurafenib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XE16	crizotinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XE17	axitinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XE18	ruxolitinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XE23	dabrafenib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01XE24	ponatinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	
L01XE27	ibrutinib					
	os			PTWB	REG.AIFA	
L01XE31	nintedanib esilato					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
	<i>L01XX</i>	<i>Altri antineoplastici</i>				
L01XX05	idrossicarbamide (FU)					
	os					
L01XX08	pentostatina					
	ev	L2				
L01XX11	estramustina fosfato sodico					
	os					
L01XX14	tretinoina (DC.IT) (FU)					
	os			PT	DPC	
L01XX17	topotecan					
	ev-os				Oncologo	Elenco 1(solo os) Det. 2347/10
L01XX17	topotecan cloridrato					
	ev-os				Oncologo	Elenco 1(solo os) Det. 2347/10
L01XX19	irinotecan cloridrato triidrato					
	ev					
L01XX32	bortezomibum estere boronico del mannitolo					
	sol.iniett.			PTWB	REG.AIFA	
L01XX41	eribulina (mesilato)					
	ev					
L01XX44	aflibercet					
	ev			PTWB	REG.AIFA	Oncologo
L01XX46	olaparib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Oncologo

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L01XX47	idelalisib					
	os			PTWB	REG.AIFA	Ematologo
	<i>L02 Terapia endocrina</i>					
	<i>L02A Ormoni e sostanze correlate</i>					
	<i>L02AB Progestinici</i>					
L02AB01	megestrol acetato					
	os	28				
	<i>L02AE Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine</i>					
L02AE01	buserelina acetato					
	sottoc.-nas.	51	PT	DPC		Endocrinologo, Oncologo, Radioterapista oncologo, Urologo
L02AE02	leuprorelina acetato					
	sottoc.-nas.	51	PT	DPC		Endocrinologo, Oncologo, Radioterapista oncologo, Urologo
L02AE03	goserelin acetato					
	sottoc.	51	PT	DPC		Endocrinologo, Oncologo, Radioterapista oncologo, Urologo
L02AE04	triptorelina (DC.IT)					
	im-sottoc.	51	PT	DPC		Endocrinologo, Oncologo, Radioterapista oncologo, Urologo
L02AE04	triptorelina acetato					
	im-sottoc.	51	PT	DPC		Endocrinologo, Oncologo, Radioterapista oncologo, Urologo
	<i>L02B Antagonisti ormonali e sostanze correlate</i>					
	<i>L02BA Antiestrogeni</i>					
L02BA01	tamoxifene citrato (FU)					
	os					
L02BA03	fulvestrant					
	sol.iniett.	L3				Oncologo Elenco 3 Det. 2347/10

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>L02BB Antiandrogeni</i>						
L02BB03	bicalutamide					
	os			DPC		
L02BB04	enzalutamide					
	os		PTWB		REG.AIFA Oncologo	
<i>L02BG Inibitori enzimatici</i>						
L02BG03	anastrozolo					
	os					
L02BG04	letrozolo					
	os					
L02BG06	exemestane					
	os					
<i>L02BX Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate</i>						
L02BX03	abiraterone (acetato)					
	os		PTWB		REG.AIFA Oncologo, Urologo, Radioterapista oncologo	Elenco 3 Det. 2347/10
<i>L03 Immunostimolanti</i>						
<i>L03A Citochine ed immunomodulatori</i>						
<i>L03AA Fattori di stimolazione delle colonie</i>						
L03AA02	filgrastim (DC.IT)					
	ev-sottoc.	L4	PTAIFA	DPC, Web Care	Oncologo, Ematologo	
L03AA10	lenograstim					
	ev-sottoc.	L4	PTAIFA	DPC, Web Care	Oncologo, Ematologo	
L03AA13	pegfilgrastim					
	Inlett.		PTAIFA	DPC, Web Care	Oncologo, Ematologo	
<i>L03AB Interferoni</i>						
L03AB01	interferone alfa (DC.IT)					
	sottoc.		PTAIFA	DPC	Centro trapianti fegato, Dermatologo, Ematologo, Gastroenterologo, Immunologo, Infettivologo, Nefrologo, Oncologo	

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L03AB04	interferone alfa-2a					
	sottoc.			PTAIFA DPC		Centro trapianti fegato, Dermatologo, Ematologo, Gastroenterologo, Immunologo, Infettivologo, Nefrologo, Oncologo
L03AB05	interferone alfa-2b					
	sottoc.			PTAIFA DPC		Centro trapianti fegato, Dermatologo, Ematologo, Gastroenterologo, Immunologo, Infettivologo, Nefrologo, Oncologo
L03AB07	interferone beta-1a					
	sottoc.		65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla
L03AB08	interferone beta-1b					
	sottoc.		65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla
L03AB13	peginterferone beta 1a					
	sottoc.		65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla
	<i>L03AC Interleuchine</i>					
L03AC01	aldesleuchina (DC.IT)					
	ev-sottoc.					
	<i>L03AX Altre citochine ed immunomodulatori</i>					
L03AX03	bacillo Calmette-Guerin (BCG)					
	Intravesc.					
L03AX13	glatiramer acetato					
	sol.iniett.		65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla
L03AX15	mifamurtide					
	ev			PTWB	REG.AIFA	
	<i>L04 Immunosoppressivi</i>					
	<i>L04A Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidi</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>L04AA Immunosoppressivi ad azione selettiva</i>						
L04AA06	acido micofenolico					
	os			DPC	Internista, Pediatra, Immunologo, Ematologo, Nefrologo	Scheda Prescrizione Regionale
L04AA06	acido micofenolico sale di mofetile					
	os			DPC	Internista, Pediatra, Immunologo, Ematologo, Nefrologo	
L04AA24	abatacept					
	sol.infus.- sottoc.	L5			Reumatologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
L04AA26	belimumab					
	ev		PTWB	REG.AIFA		
L04AA27	fingolimod					
	os	65	PT	REG.AIFA	Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla	
L04AA31	teriflunomide					
	os	65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla	
L04AA33	vedolizumab					
	ev		PTWB	REG.AIFA	Internista, Gastroenterologo	Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
<i>L04AB Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa)</i>						
L04AB01	etanercept					
	iniett.				Reumatologo, Dermatologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP - Scheda prescrizione cartacea per psoriasi a placche
L04AB02	infliximab					
	ev		PTWB	REG.AIFA	Reumatologo, Dermatologo, Gastroenterologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP - Scheda prescrizione cartacea per psoriasi a placche

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
L04AB04	adalimumab					
	<i>inlett.</i>			PTWB	REG.AIFA	Reumatologo, Dermatologo, Gastroenterologo, Immunologo, Pediatra, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP - Scheda prescrizione cartacea per psoriasi a placche
L04AB05	certolizumab					
	<i>inlett.</i>					Reumatologo, Internista, Dermatologo
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
L04AB06	golimumab					
	<i>inlett.</i>			PTWB	REG.AIFA	Reumatologo, Gastroenterologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
	<i>L04AC</i>					<i>Inibitori dell'interleuchina</i>
L04AC03	anakinra					
	<i>inlett.</i>					Reumatologo, Internista
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
L04AC05	ustekinumab					
	<i>inlett.</i>					Reumatologo, Internista, Dermatologo
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP - Scheda prescrizione cartacea per psoriasi a placche
L04AC07	tocilizumab					
	<i>ev</i>					Reumatologo, Internista, Dermatologo, Gastroenterologo
						Elenco 3 Det. 2347/10 e Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP
L04AC10	sekukinumab					
	<i>sottoc.</i>					Reumatologo, Internista, Dermatologo
						Decreto 73/09 Scheda Regionale HOSP - Scheda prescrizione cartacea per psoriasi a placche
	<i>L04AD</i>					<i>Inibitori della calcineurina</i>
L04AD01	ciclosporina (DC.IT) (FU)					
	<i>os-inf.</i>					
L04AD02	tacrolimus					
	<i>os</i>			PT	DPC	Gastroenterologo, Nefrologo, Centro trapianti

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>L04AX Altri immunosoppressivi</i>						
L04AX01	azatioprina (DC.IT) (FU)					
	os					
L04AX02	talidomide					
	os		PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Ematologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10
L04AX04	lenalidomide					
	os		PTWB	REG.AIFA	Oncologo, Ematologo, Internista	Elenco 3 Det. 2347/10

NOTE ATC L

- L1 L'associazione idrossiurea + aspirina rimane lo standard. L'inserimento dell'anagrelide è limitato ai casi di trombocitemia resistenti o intolleranti all'idrossiurea secondo i criteri dell'international working group (Barosi et al. Leukemia 2007; 21:277-2)
- L2 Considerata l'assoluta rarità della malattia di indicazione, dovrà essere acquistato su richiesta personalizzata.
- L3 Da usare dopo il trattamento con un inibitore dell'aromatasi ovvero quando la presenza di una grave osteoporosi controindichi il trattamento con tali inibitori.
- L4 Le CTA scelgano un principio attivo tra lenograstim e filgramostim, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD. Per i farmaci originatori ed i relativi
- L5 Farmaco di seconda scelta dopo il fallimento di almeno un anti-TNF α ; è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003. Il farmaco Abatecept deve essere iniziato e
- L6 Ad esclusivo utilizzo da parte dei centri Psocare.

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

M Sistema muscolo scheletrico

M01 Farmaci antinfiammatori ed antireumatici

M01A Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei

M01AB Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate

M01AB05	diclofenac sodico (FU)					
	<i>os-lm</i>		66			
M01AB15	ketorolac sale di trometamolo					
	<i>lm-ev-os</i>	M1- M2-M3				
	<i>M01AC</i>	<i>Oxicam-derivati</i>				
M01AC01	piroxicam (DC.IT) (FU)					
	<i>os-lm</i>	M2	66			
M01AC01	piroxicam betadex					
	<i>os-lm</i>	M2	66			
M01AC01	piroxicam cinnamato					
	<i>os-lm</i>	M2	66			
M01AC01	piroxicam pivalato					
	<i>os-lm</i>	M2	66			
	<i>M01AE</i>	<i>Derivati dell'acido propionico</i>				
M01AE01	ibuprofene (DC.IT) (FU)					
	<i>os-lm</i>		66			Esclusivo utilizzo pediatrico
M01AE02	naproxene (DC.IT) (FU)					
	<i>os-lm</i>		66			
M01AE02	naproxene sale sodico					
	<i>os-lm</i>		66			
M01AE03	ketoprofene (DC.IT) (FU)					
	<i>os-lm-ev</i>	M2	66			

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
M01AE03	ketoprofene sale di lisina					
	os-lm-ev	M2	66			
	<i>M01AH Coxib</i>					
M01AH01	celecoxib					
	os	M4	66			
	<i>M01AX Altri farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei</i>					
M01AX17	nimesulide (FU)					
	os		66			
	<i>M03 Miorilassanti</i>					
	<i>M03A Miorilassanti ad azione periferica</i>					
	<i>M03AB Derivati della colina</i>					
M03AB01	suxametonio cloruro (DC.IT) (FU)					
	ev					
	<i>M03AC Altri composti ammonici quaternari</i>					
M03AC01	pancuronio bromuro (DC.IT) (FU)					
	ev					
M03AC03	vecuronio bromuro (DC.IT)					
	ev					
M03AC04	atracurio besilato (DC.IT) (FU)					
	ev					
M03AC09	rocuronio bromuro					
	ev					
M03AC10	mivacurio cloruro					
	ev					
M03AC11	cisatracurio besilato					
	ev					
	<i>M03AX Altri miorilassanti ad azione periferica</i>					
M03AX01	tossina botulinica A					
	infil.top.					Scheda regionale

A T C	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
M03AX01	tossina botulinica B					
	infil.top.					
	M03C	<i>Miorilassanti ad azione diretta</i>				
	M03CA	<i>Dantrolene e derivati</i>				
M03CA01	dantrolene sale sodico					
	os-ev					
	M04	<i>Antigottosi</i>				
	M04A	<i>Antigottosi</i>				
	M04AA	<i>Preparati inibenti la formazione di acido urico</i>				
M04AA01	allopurinolo (DC.IT) (FU)					
	os					
	M04AC	<i>Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico</i>				
M04AC01	colchicina (FU)					
	os					
	M05	<i>Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa</i>				
	M05B	<i>Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee</i>				
	M05BA	<i>Bifosfonati</i>				
M05BA08	acido zoledronico					
	ev				Internista, Ortopedico, Oncologo, Ematologo	Elenco 3 Det. 2347/10
M05BA08	acido zoledronico monoidrato					
	ev				Internista, Ortopedico, Oncologo, Ematologo	Elenco 3 Det. 2347/10
	M05BX	<i>Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee</i>				
M05BX04	denosumab					
	sottoc.		PTWB	DPC solo per cura osteoporosi	REG.AIFA	Internista, Ortopedico, Reumatologo, Fisiatra, Geriatra, (per tali specialisti solo per cura osteoporosi), Oncologo (solo per cura metastasi ossee)
	M09	<i>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</i>				
	M09A	<i>Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</i>				

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>M09AX Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico</i>						
M09AX01	acido ialuronico sale sodico					
	<i>Intrart.</i>					
M09AX01	acido ialuronico sale sodico, H.M.W.					
	<i>Intrart.</i>					

NOTE ATC M

- M1 Si ricorda che, secondo la scheda tecnica, la somministrazione parenterale è indicata esclusivamente nel trattamento del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo e che la durata di trattamento non deve superare i due giorni.
- M2 Sostanze di seconda scelta, nella via di somministrazione indicata, rispetto alle altre incluse nel PTOR.
- M3 Tra le forme orali sono da considerarsi incluse solo le gocce.
- M4 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra celecoxib ed etoricoxib, in quanto considerati equivalenti, per ciascuna via di somministrazione, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

N Sistema nervoso

N01 Anestetici

N01A Anestetici generali

N01AB Idrocarburi alogenati

N01AB06 isoflurano (FU) (DC.IT)

inal.

N01AB07 desflurano

inal.

N01AB08 sevoflurano

inal.

N01AF Barbiturici, non associati

N01AF03 tiopental sodico (DC.IT)

ev

N01AH Anestetici oppioidi

N01AH01 fentanile citrato (FU)

ev

N01AH02 alfentanile cloridrato (FU)

ev

N01AH03 sufentanil citrato

ev

N01AH06 remifentanil cloridrato

im-ev

N01AX Altri anestetici generali

N01AX10 propofol (FU)

ev

N01B Anestetici locali

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>N01BB Amidi</i>						
N01BB01	bupivacaina cloridrato (FU)					
	<i>im-ev-spin.</i>					
N01BB02	lidocaina (DC.IT) (FU)					
	<i>im-ev</i>					
N01BB02	lidocaina cloridrato (FU)					
	<i>im-ev</i>					
N01BB03	mepivacaina cloridrato					
	<i>im-ev-epid.</i>					
N01BB09	ropivacaina					
	<i>im</i>					
N01BB09	ropivacaina cloridrato monoidrato					
	<i>im</i>					
N01BB20	lidocaina + prilocaina					
	<i>top.</i>					
<i>N02 Analgesici</i>						
<i>N02A Oppioidi</i>						
<i>N02AA Alcaloidi naturali dell'oppio</i>						
N02AA01	morfina cloridrato (FU)					
	<i>im-ev-epid-os</i>					
N02AA01	morfina cloridrato triidrato					
	<i>im-ev-epid-os</i>					
N02AA01	morfina solfato (FU)					
	<i>im-ev-epid-os</i>					
N02AA03	idromorfone cloridrato					
	<i>os</i>					
N02AA55	oxicodone + naloxone					
	<i>os</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>N02AB Derivati della fenilpiperidina</i>						
N02AB03	fentanil (FU) (DC.IT)					
	<i>tts-os-spray</i>					
N02AB03	fentanile citrato (FU)					
	<i>tts-os-spray</i>					
<i>N02AE Dervita dell'oripavina</i>						
N02AE01	buprenorfina (FU) (DC.IT)					
	<i>lm-ev-subl-tts</i>					
N02AE01	buprenorfina cloridrato					
	<i>lm-ev-subl-tts</i>					
<i>N02AX Altri oppioidi</i>						
N02AX02	tramadolo cloridrato					
	<i>os-lm-ev</i>					
<i>N02B Altri analgesici ed antipiretici</i>						
<i>N02BA Acido salicilico e derivati</i>						
N02BA01	acido acetilsalicilico (FU)					
	<i>os</i>					
N02BA01	lisina acetilsalicilato					
	<i>os</i>					
	<i>N02BE Anilidi</i>					
N02BE01	paracetamolo (DC.IT) (FU)					
	<i>os-refl-ev</i>	N2				
N02BE51	paracetamolo + codeina					
	<i>os</i>					
	<i>N02BG Altri analgesici ed antipiretici</i>					
N02BG10	delta-9-tetraidrocannabinolo + cannabidiolo					
	<i>spray</i>		PTWEB		REG.AIFA Neurologo	
<i>N03</i>	<i>Antiepilettici</i>					
<i>N03A</i>	<i>Antiepilettici</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>N03AA Barbiturici e derivati</i>						
N03AA02	fenobarbital (DC.IT) (FU)					
	os-im-ev					
N03AA02	fenobarbital sodico (DC.IT) (FU)					
	os-im-ev					
N03AA03	primidone (DC.IT) (FU)					
	os					
N03AA04	barbexaclone (DC.IT)					
	os					
<i>N03AB Derivati dell'idantoina</i>						
N03AB02	fenitoina sodica (FU)					
	os-im-ev					
N03AB52	fenitoina + metilfenobarbital					
	os					
N03AB52	fenitoina + metilfenobarbital + fenobarbital					
	os					
<i>N03AE Derivati benzodiazepinici</i>						
N03AE01	clonazepam (DC.IT) (FU)					
	os					
<i>N03AF Derivati della carbossamide</i>						
N03AF01	carbamazepina (DC.IT) (FU)					
	os					
N03AF02	oxcarbazepina					
	os					
<i>N03AG Derivati degli acidi grassi</i>						
N03AG01	acido valproico + sodio valproato					
	os-ev					
N03AG01	sodio valproato (FU)					
	os-ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
N03AG02	valpromide (DC.IT)					
	os					
	<i>N03AX Altri antiepilettici</i>					
N03AX12	gabapentin					
	os	4				
	<i>N04 Antiparkinsoniani</i>					
	<i>N04A Sostanze anticolinergiche</i>					
	<i>N04AA Amine terziarie</i>					
N04AA02	biperidene cloridrato (FU)					
	os-im-ev					
N04AA02	biperidene lattato					
	os-im-ev					
	<i>N04AB Eteri chimicamente correlati agli antistaminici</i>					
N04AB02	orfenadrina cloridrato					
	os					
	<i>N04B Sostanze dopaminergiche</i>					
	<i>N04BA Dopa e suoi derivati</i>					
N04BA02	levodopa + benserazide					
	os					
N04BA02	levodopa + carbidopa					
	os-gel Intest.				Neurologo	Elenco 3 Det. 2347/10
	<i>N04BC Agonisti della dopamina</i>					
N04BC01	bromocriptina mesilato (FU)					
	os	N5				
N04BC07	apomorfina cloridrato (FU)					
	sottoc.				Neurologo	Elenco 1 Det. 2347/10
N04BC09	rotigotina					
	td	N11				
	<i>N05 Psicolettici</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>N05A</i>	<i>Antipsicotici</i>					
<i>N05AA</i>	<i>Fenotiazine con catena laterale alifatica</i>					
N05AA01	clorpromazina cloridrato (FU)					
	<i>os-im</i>					
N05AA03	promazina cloridrato					
	<i>im-ev</i>					
<i>N05AB</i>	<i>Fenotiazine con struttura piperazinica</i>					
N05AB02	flufenazina decanoato (FU)					
	<i>im</i>					
<i>N05AD</i>	<i>Derivati del butirrofenone</i>					
N05AD01	aloperidolo (FU)					
	<i>os-im</i>					
N05AD01	aloperidolo decanoato					
	<i>os-im</i>					
<i>N05AF</i>	<i>Derivati del tioxantene</i>					
N05AF05	zuclopentixolo acetato					
	<i>im</i>					
N05AF05	zuclopentixolo decanoato					
	<i>im</i>					
<i>N05AH</i>	<i>Diazepine, ossazepine, tiazepine e oxepine</i>					
N05AH02	clozapina (FU)					
	<i>os</i>		<i>PT</i>	<i>DPC, DD</i>	<i>Psichiatra, Neuropsichiatra - Centri UVA, Neurologo, Psichiatra, Geriatri dei DSM o del CAD (follow-up) nella BPSD</i>	<i>Scheda Monitoraggio/Follow-up (BPSD)</i>
N05AH03	olanzapina					
	<i>os-im</i>			<i>DPC, DD (os)</i>	<i>Psichiatra, Neurologo - Centri UVA, Neurologo, Psichiatra, Geriatri dei DSM o del CAD (follow-up) nella BPSD</i>	<i>Elenco 3 Det. 2347/10 - Dipart. Salute mentale (iniett.) - Scheda Monitoraggio/Follow-up (BPSD)</i>
N05AH04	quetiapina fumarato					
	<i>os</i>			<i>DPC, DD</i>		<i>Scheda Monitoraggio/Follow-up (BPSD)</i>

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
N05AH05	asenapina (DC.IT)					
	os			DPC		Farmaco di 3° scelta per i non responders
N05AH06	clotiapina (DC.IT)					
	os					
	N05AL	<i>Benzamidi</i>				
N05AL05	amisulpride (FU)					
	os					
	N05AN	<i>Litio</i>				
N05AN01	litio carbonato (FU)					
	os					
	N05AX	<i>Altri antipsicotici</i>				
N05AX08	risperidone (FU)					
	os-iniett			DPC, DD (os)	Psichiatra, Neurologo - Centri UVA, Neurologo, Psichiatra, Geriatri del DSM o del CAD (follow-up) nella BPSD	Elenco 3 Det. 2347/10 - Dipart. Salute mentale (iniett.) - Scheda Monitoraggio/Follow-up (BPSD)
N05AX12	aripirazolo					
	os-iniett			DPC, DD (os)	Psichiatra, Neurologo - Centri UVA, Neurologo, Psichiatra, Geriatri del DSM o del CAD (follow-up) nella BPSD	Dipart. Salute Mentale (iniett.) - Scheda Monitoraggio/Follow-up (BPSD)
N05AX13	paliperidone					
	os-iniett			DPC (os)	Psichiatra, Neurologo	Dipart. Salute Mentale (iniett.)
	N05B	<i>Ansiolitici</i>				
	N05BA	<i>Derivati benzodiazepinici</i>				
N05BA01	diazepam (DC.IT) (FU)					
	os-im-ev					
N05BA06	lorazepam (DC.IT) (FU)					
	os-im-ev					
N05BA49	delorazepam (DC.IT)					
	os-im-ev					
	N05C	<i>Ipnotici e sedativi</i>				

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>N05CD Derivati benzodiazepinici</i>						
N05CD08	midazolam (DC.IT) (FU)					
	<i>im-ev</i>					
N05CD08	midazolam cloridrato					
	<i>im-ev</i>					
<i>N05CF Benzodiazepine analoghi</i>						
N05CF02	zolpidem tartrato acido					
	<i>os</i>					
<i>N05CM Altri ipnotici e sedativi</i>						
N05CM18	dexmedetomidina					
	<i>ev</i>					<i>Limitazioni d'uso stabilite dall'Area Anestesiologica</i>
N05CM18	dexmedetomidina cloridrato					
	<i>ev</i>					<i>Limitazioni d'uso stabilite dall'Area Anestesiologica</i>
<i>N06 Psicoanaletici</i>						
<i>N06A Antidepressivi</i>						
<i>N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione</i>						
N06AA04	clomipramina cloridrato (FU)					
	<i>os-lm-ev</i>					
N06AA09	amitriptilina cloridrato (FU)					
	<i>os</i>	N6				
<i>N06AB Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione</i>						
N06AB04	citalopram bromidrato					
	<i>os-inlett</i>					
N06AB04	citalopram cloridrato					
	<i>os-inlett</i>					
<i>N06AX Altri antidepressivi</i>						
N06AX05	trazodone cloridrato					
	<i>os</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
N06AX11	mirtazapina					
	os-inlett					
N06AX16	venlafaxina cloridrato					
	os					
	<i>N07</i>	<i>Altri farmaci del sistema nervoso</i>				
	<i>N07A</i>	<i>Parasimpaticomimetici</i>				
	<i>N07AA</i>	<i>Anticolinesterasici</i>				
N07AA01	neostigmina bromuro (DC.IT)(FU)					
	im					
N07AA01	neostigmina metilsolfato (FU)					
	im					
N07AA02	piridostigmina bromuro (FU)					
	os					
	<i>N07B</i>	<i>Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione</i>				
	<i>N07BB</i>	<i>Farmaci usati nella dipendenza da alcool</i>				
N07BB01	disulfiram (DC.IT) (FU)					
	os					
	<i>N07BC</i>	<i>Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi</i>				
N07BC02	metadone cloridrato (FU)					
	os-im					
N07BC04	lofexidina (cloridrato)					
	os					Ad esclusivo uso dei SERT
N07BC51	buprenorfina + naloxone					
	os	N8	PT	DPC		
	<i>N07X</i>	<i>Altri farmaci del sistema nervoso</i>				
	<i>N07XX</i>	<i>Altri farmaci del sistema nervoso</i>				
N07XX02	riluzolo					
	os				Internista, Neurologo	Elenco 1 Det. 2347/10

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
N07XX09	os		65	PT		Centri ospedalieri autorizzati per la terapia della sclerosi multipla

NOTE ATC N

- N1 Limitato al trattamento dell'epilessia, e secondo la nota AIFA 4, ai pazienti con dolore neuropatico nei quali la carbamazepina e antidepressivi triciclici non siano controindicati o risultati inefficaci.
- N2 La via di somministrazione rettale è inserita limitatamente alle applicazioni in campo pediatrico.
- N3 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo atc N02CC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N4 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo N04AA, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N5 Le C.T.A. scelgano due principi attivi tra i medicinali con nota del gruppo atc N04BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N6 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra desipramina, imipramina e amitriptilina, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N7 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali con nota del gruppo N06AB, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.
- N8 Farmaco di seconda scelta rispetto al metadone nel trattamento della dipendenza da oppiacei.
- N9 Sono inserite esclusivamente le formulazioni orali solide classificate in fascia A (a carico del Servizio sanitario nazionale).

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti

P01 Antiprotozoari

P01B Antimalarici

P01BA Aminochinoline

P01BA01 clorochina fosfato (FU)

OS

P01BA02 idrossiclorochina solfato

OS

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

R *Sistema respiratorio*

R01 *Preparati rinologici*

R01A *Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico*

R01AD *Corticosteroidi*

R01AD01 **beclometasone dipropionato (FU)**

sol.pressur.

R03 *Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie*

R03A *Adrenergici per aereosol*

R03AC *Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici*

R03AC02 **salbutamolo (DC.IT) (FU)**

**os-iniett-
pol.inalat-
sol.pressur.**

R03AC02 **salbutamolo solfato (FU)**

**os-iniett-
pol.inalat-
sol.pressur.**

R03AC04 **fenoterolo bromidrato (FU)**

os-sol.pressur.

R03AC12 **salmeterolo xinafoato**

pol.inalat.

R03AC18 **indacaterolo**

pol.inalat.

R03B *Altri farmaci per le sindromi delle vie respiratorie*

R03BA *Glicocorticoidi*

R03BA01 **beclometasone dipropionato (FU)**

sol.pressur. **R1**

R03BA03 **flunisolide (DC.IT)**

sol.pressur. **R1**

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
R03BB	<i>Anticolinergici</i>					
R03BB01	ipratropio bromuro (DC.IT) (FU)					
	sol.inalat	R2				
R03BB04	tiotropio bromuro					
	inal spray	R6				
	R03D <i>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</i>					
	R03DA <i>Derivati xantینici</i>					
R03DA05	aminofillina (DC.IT)					
	os-lm-ev	R3				
R03DA05	aminofillina dicloridrato					
	os-lm-ev	R3				
R03DA05	aminofillina diidrato					
	os-lm-ev	R3				
R03DA08	bamifillina cloridrato					
	os	R3				
R03DA11	doxofillina (DC.IT)					
	os-ev	R3				
	R03DX <i>Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico</i>					
R03DX05	omalizumab					
	sottoc.		PTAIFA	DPC, Web care	Pneumologo, Allergologo, Immunologo (altre indicaz.) - Pediatra, Dermatologo, Allergologo (CSU)	
	R05 <i>Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento</i>					
	R05D <i>Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti</i>					
	R05DB <i>Altri sedativi della tosse</i>					
R05DB27	levodropropizina (FU)					
	os	31				
	R06 <i>Antistaminici per uso sistemico</i>					
	R06A <i>Antistaminici per uso sistemico</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
R06AB	<i>Alchilamine sostituite</i>					
R06AB02	desclorfeniramina maleato					
	os					
R06AB04	clorfenamina maleato (FU)					
	os-iniett					
R06AD	<i>Derivati fenotiazinici</i>					
R06AD02	prometazina cloridrato (FU)					
	os-iniett	89				
R06AE	<i>Derivati piperazinici</i>					
R06AE06	oxatomide (DC.IT)					
	os	89				
R06AE07	cetirizina dicloridrato (FU)					
	os	89				
R07	<i>Altri preparati per il sistema respiratorio</i>					
R07A	<i>Altri preparati per il sistema respiratorio</i>					
R07AA	<i>Surfattanti polmonari</i>					
R07AA02	poractant alfa					
	endotra.	R4				

NOTE ATC R

- R 1 Le C.T.A. scelgano due principi attivi del gruppo atc R03BA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- R 2 Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc R03BB in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- R 3 Le C.T.A. scelgano due principi attivi somministrabili per os del gruppo atc R03DA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- R 4 Uso riservato ai centri specializzati. Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc R07AA in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
R5						Le C.T.A. scelgano due principi attivi somministrabili per os del gruppo atc R06AX in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
R6						Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali Tiotropio bromuro - R03BB04 e Glicopirronio - R03BB06 in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PD

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

S Organi di senso

S01 Oftalmologici

S01A Antinfettivi

S01AA Antibiotici

S01AA11	gentamicina (DC.IT)					
	<i>top.</i>					
S01AA11	gentamicina solfato (FU)					
	<i>top.</i>					
S01AA12	tobramicina (DC.IT) (FU)					
	<i>top.</i>					
S01AA23	netilmicina solfato					
	<i>top.</i>					
S01AA27	cefuroxima sodica (FU)					
	<i>inlett</i>				Oculista	
S01AA30	cloramfenicolo + colistimetato di sodio + tetraciclina					
	<i>top.</i>					
	<i>S01AD Antivirali</i>					
S01AD03	aciclovir (FU)					
	<i>top.</i>					
	<i>S01B Antinfiammatori</i>					
	<i>S01BA Corticosteroidi, non associati</i>					
S01BA01	desametasone					
	<i>top.- inlett.intraoc.</i>					
S01BA01	triamcinolone acetone (FU)					
	<i>intravitr.</i>				Oculista	
S01BA07	fluorometolone (DC.IT)					
	<i>top.</i>					

A T C	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
S01BA07	fluorometolone acetato					
	<i>top.</i>					
	<i>S01BC</i>	<i>Antinfiammatori non steroidei</i>				
S01BC01	indometacina (FU)					
	<i>top.</i>	S2				
S01BC03	diclofenac (DC.IT)					
	<i>top.</i>	S2				
S01BC03	diclofenac sodico (FU)					
	<i>top.</i>	S2				
	<i>S01C</i>	<i>Antinfiammatori ed antinfettivi in associazione</i>				
	<i>S01CA</i>	<i>Corticosteroidi ed antinfettivi in associazione</i>				
S01CA01	desametasone + tobramicina					
	<i>top.</i>					
S01CA05	betametasone + cloramfenicolo					
	<i>top.</i>					
S01CA05	betametasone + cloramfenicolo + tetraciclina + colistimetato di sodio					
	<i>top.</i>					
	<i>S01E</i>	<i>Preparati antiglaucoma e miotici</i>				
	<i>S01EA</i>	<i>Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma</i>				
S01EA05	brimonidina tartrato					
	<i>top.</i>					
	<i>S01EB</i>	<i>Parasimpaticomimetici</i>				
S01EB01	pilocarpina cloridrato (FU)					
	<i>top.</i>					
S01EB08	aceclidina cloridrato					
	<i>top.</i>					
S01EB09	acetilcolina cloruro (FU)					
	<i>top.</i>					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
<i>S01LA Sostanze antineovascolarizzanti</i>						
S01LA04	ranibizumab					
	<i>inlett.</i>			PTWB	REG.AIFA	
S01LA05	aflibercept					
	<i>inlett.intraoc.</i>			PTWB	REG.AIFA	Solo no-responder al ranibizumab
	<i>S01X Altri oftalmologici</i>					
	<i>S01XA Altri oftalmologici</i>					
S01XA20	acido ialuronico sale sodico					
	<i>inlett.intraoc.</i>		83			
S01XA20	acido ialuronico sale sodico, H.M.W.					
	<i>inlett.intraoc.</i>		83			
	<i>S02 Otologici</i>					
	<i>S02D Altri otologici</i>					
	<i>S02DA Analgesici ed anestetici</i>					
S02DA30	fenazone + procaina					
	<i>top.</i>					

NOTE ATC S

- S1 Nel trattamento del glaucoma. Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01AX, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S2 Le C.T.A. scelgano due principi attivi del gruppo atc S01BC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S3 Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01EC, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD
- S4 Le C.T.A. scelgano un principio attivo del gruppo atc S01EE, in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
--------------	---	-----------------	------------------	---	--------------------------------	-------------

V Vari

V03 Tutti gli altri prodotti terapeutici

V03A Tutti gli altri prodotti terapeutici

V03AB Antidoti

V03AB01	ipecacuana radice (FU)					
	os					
V03AB03	edetato sodico calcico (DC.IT)					
	ev					
V03AB03	sodio edetato (FU)					
	ev					
V03AB04	pralidossima metilsolfato (FU)					
	im-ev					
V03AB06	sodio tiosolfato (FU)					
	ev					
V03AB09	dimercaprolo (DC.IT) (FU)					
	im					
V03AB14	protamina cloridrato (FU)					
	ev					
V03AB14	protamina solfato (DC.IT) (FU)					
	ev					
V03AB15	naloxone cloridrato (FU)					
	im-ev					
V03AB17	metiltioninio cloruro (DC.IT)					
	ev					
V03AB23	acetilcisteina (DC.IT) (FU)					
	ev					
V03AB25	flumazenil (FU)					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
V03AB32	glutazione					
	<i>im-ev</i>					Elenco 3 Det. 2347/10
V03AB32	glutazione sale sodico					
	<i>im-ev</i>					Elenco 3 Det. 2347/10
V03AB33	idrossocobalamina (DC.IT)					
	<i>sol.inf.</i>					
V03AB35	sugammadex					
	<i>iniett.</i>	V1				
V03AB37	idarucizumab					
	<i>iniett.</i>					
V03AB49	arginina cloridrato					
	<i>iniett.</i>	V2				
	V03AC	<i>Sostanze chelanti del ferro</i>				
V03AC01	deferoxamina mesilato (FU)					
	<i>im-ev-sottoc.</i>		PT	DPC	Ematologo, Centri trasfusionali di immunoematologia	
V03AC03	deferasirox					
	<i>os</i>			DPC	Ematologo	
	V03AE	<i>Farmaci per il trattamento dell'iperkaliemia ed iperfosfatemia</i>				
V03AE01	sodio polistirensulfonato					
	<i>os</i>					Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
V03AE02	sevelamer					
	<i>os</i>		PT	DD, DPC (predialisi)	Nefrologo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
V03AE03	lantano carbonato idrato					
	<i>os</i>	V4	PT	DD, DPC (predialisi)	Nefrologo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
V03AE05	ossidrossido sucroferrico					
	<i>os</i>		PT	DD	Nefrologo	Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
V03AF	<i>Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici</i>					
V03AF01	mesna (FU)					
	ev			PT	DPC	Oncologo, Ematologo
V03AF02	dexrazoxano cloridrato					
	ev					
V03AF04	calcio levofolinato pentaidrato (FU)					
	im-ev	V3				Usò riservato nefrologia e dialisi - Det.B01354/2012 e ss.mm.ii. (Centri Dialisi)
V03AF10	sodio levofolinato					
	im-ev	V3				Usò riservato alle terapie oncologiche
V03AH	<i>Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia</i>					
V03AH01	diazossido (DC.IT) (FU)					
	os					
V07	<i>Tutti gli altri prodotti non terapeutici</i>					
V07A	<i>Tutti gli altri prodotti non terapeutici</i>					
V07AB	<i>Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti</i>					
V07AB	acqua per preparazioni iniettabili (FU)					
	ev					
V08	<i>Mezzi di contrasto</i>					
V08A	<i>Mezzi di contrasto radiologici, iodati</i>					
V08AA	<i>Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolarità</i>					
V08AA99	sodio amidotrizoato + meglumina amidotrizoato					
	os					
V08AB	<i>Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, a bassa osmolarità</i>					
V08AB02	ioexolo (DC.IT) (FU)					
	ev					
V08AB03	acido ioxaglico sale sodico + acido ioxaglico sale di meglumina					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
V08AB04	iopamidolo (DC.IT) (FU)					
	os-ev					
V08AB05	iopromide					
	ev					
V08AB07	ioversolo					
	ev					
V08AB09	iodixanolo					
	ev					
V08AB10	iomeprolo (DC.IT)					
	ev					
V08AB11	iobitridolo					
	ev					
	<i>V08B</i>	<i>Mezzi di contrasto radiologici, non iodati</i>				
	<i>V08BA</i>	<i>Bario solfato contenente mezzi di contrasto radiologici</i>				
V08BA01	bario solfato (FU)					
	os-clis.					
	<i>V08C</i>	<i>Mezzi di contrasto per risonanza magnetica</i>				
	<i>V08CA</i>	<i>Mezzi di contrasto paramagnetici</i>				
V08CA01	acido gadopentetico sale di dimeglumina					
	os-ev-rett-iniett.					
V08CA02	acido gadoterico					
	ev					
V08CA04	gadoteridolo					
	ev					
V08CA08	acido gadobenico sale di dimeglumina					
	ev					
V08CA09	gadobutrolo					
	ev					

<i>A T C</i>	<i>Vie/modalità di somministrazione</i>	<i>Note ATC</i>	<i>Note AIFA</i>	<i>Modalità di prescrizione ed erogazione</i>	<i>Specialisti autorizzati</i>	<i>NOTE</i>
V08CA10	acido gadoxetico sale disodico					
	<i>inlett.</i>					
	<i>V08CB</i>	<i>Mezzi di contrasto superparamagnetici</i>				
V08CB01	ferumoxsil					
	<i>os</i>					
	<i>V08D</i>	<i>Mezzi di contrasto per ultrasuonologia</i>				
	<i>V08DA</i>	<i>Mezzi di contrasto per ultrasuonologia</i>				
V08DA05	esafluoruro di zolfo					
	<i>ev</i>					

NOTE ATC V

- V1 Impiego limitato all'antagonismo del blocco neuromuscolare nell'intubazione difficile, nelle patologie neuromuscolari che aumentano la sensibilità ai curari ed in caso di curarizzazione prolungata imprevista, documentata con il monitoraggio del blocco neu
- V2 Uso limitato alle iperammonemie su base dismetabolica.
- V3 Le C.T.A. scelgano un principio attivo tra i medicinali Calcio levofolinato - V03AF04 e Sodio levofolinato - V03AF10 in quanto considerati equivalenti, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per D
- V4 Da riservare a pazienti che possono presentare problemi di compliance nell'assunzione delle compresse