

**GARA D' APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS 36/2023 NELLA FORMA DELLA
PROCEDURA APERTA ED IN MODALITA' TELEMATICA, AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI ODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA
ASL DI FROSINONE**

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

La Ditta _____ con sede in _____
 Via _____ Codice fiscale _____ partita IVA _____
 _____ rappresentata da _____ nella sua qualità di _____,
 con la sottoscrizione della presente offerta, si impegna ad
 adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti di gara relativi alla “**GARA D’ APPALTO, AI SENSI DELL’ART. 71 D.LGS 36/2023 NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA ED IN MODALITA’ TELEMATICA, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI ODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE**”, nel rispetto di
 modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

La Ditta dichiara di formulare l’offerta di seguito riportata.

LOTTO	SUB- LOTTO	VOC E	DESCRIZIONE LOTTO: DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	FABBISOGNO 12 MESI	VALORE ECONOMICO 12 MESI S/IVA	VALORE ECONOMICO 36 MESI S/IVA	VALORE S/IVA 36 MESI
			Materiale per STERILIZZAZIONE				
1	A		ROTOLO PER STERILIZZAZIONE CIRCA 200 MT, PER CONSERVAZIONE IGIENICA DEGLI STRUMENTI IMBUSTATI. MISURE VARIE:				
		A1	CASO TIPO: 1 ROTOLO 7,5 CM / 200 MT	100			
		A2	CASO TIPO: 1 ROTOLO 10 CM / 200 MT	80			
		A3	CASO TIPO: 1 ROTOLO 15 CM /200 MT	96			
	B		TEST DI CONTROLLO PER MISURAZIONE CAPACITA' ELIMINAZIONE SACCHE D'ARIA IN CORPI CAVI (Tipo Helix Test)				
			CASO TIPO: 1 TEST	800			
2	C		TEST DI CONTROLLO PER MISURAZIONE CAPACITA' ELIMINAZIONE SACCHE D'ARIA IN CORPI POROSI (Tipo Bowie&Dick)				
			CASO TIPO: 1 TEST	500			
			ACQUA DEMINERALIZZATA DEPURATA PER AUTOCLAVE DI CLASSE B				
			CASO TIPO: CONFEZIONE DA 5 LITRI	300			
			Materiale MONOUSO e di PROTEZIONE				
3	A		ASPIRA SALIVA MONOUSO IN PVC CON ANIMA FLESSIBILE. LUNGHEZZE CA. 13-15 CM.				
			CASO TIPO: 1 PZ	15.000			
	B		RULLI SALIVARI IN PURO COTONE AD ALTO POTERE ASSORBENTE. MISURE VARIE: DIAMETRO 8/10/12 MM				
			CASO TIPO: 1 RULLO DA 12 MM	15.000			
	C		KIT MONOUSO STERILE PRIMA VISITA COMPOSTA DA 3 STRUMENTI: SPECILLO, SPECCHIETTO, PINZETTA				
			CASO TIPO: 1 KIT	1.500			
	D		ROTOLO DI PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE PER PROTEZIONE DA RISCHIO INFEZIONI CROCIATE				

			CASO TIPO: 1 ROTOLO DA 1200 STRAPPI MISURA 10X15 CM	57			
	E		SALVIETTA PROFESSIONALE ASSORBENTE, IMPERMEABILE, COLORE VERDE. LA DITTA DOVRA' FORNIRE 1 DISPENSER OGNI 3 ROTOLI				
			CASO TIPO: ROTOLO DA 80 SALVIETTE MISURA MINIMA 45X50 CM.	2.020			
4	A		COPPETTE PER PROFILASSI E LUCIDATURA, CON ATTACCO UNIVERSALE PER MANIPOLO MICROMOTORE CONTRANGOLO				
	A1		CASO TIPO: 1 PZ IN GOMMA MORBIDA BIANCA	1.200			
	A2		CASO TIPO: 1 PZ IN NYLON MEDIUM	1.200			
	A3		CASO TIPO: 1 PZ PALMATA BIANCA	1.400			
	B		DISCHI PER FINITURA E LUCIDATURA E PASTA PULENTE				
	B1		CASO TIPO: 1 PEZZO DISCHI PER FINITURA E LUCIDATURA, CON ATTACCO UNIVERSALE	800			
	B2		CASO TIPO: 1 PEZZO PASTA PULENTE E LUCIDANTE PER PROFILASSI IN VASCHE MONODOSE A GRANULOMETRIA MEDIA	2.000			
	C		GOMMINI SILICONICI DI COLORE BIANCO PER LA RIFINITURA DI RESTAURI				
	C1		CASO TIPO: 1 PZ A GRANA MEDIA	1.000			
	C2		CASO TIPO: 1 PZ A GRANA SOTTILE	1.000			
5			OCCHIALI DI PROTEZIONE TRASPARENTI IN POLICARBONATO, ANTIAPPANNANTE, CONFORME ALLA NORMATIVA EN 166				
			CASO TIPO: 1 PEZZO	50			
6			VISIERE PROTETTIVA PARA SCHIZZI CON BANDA ELASTICA POSTERIORE, CONFORME ALLA NORMATIVA EN 166				
			CASO TIPO: 1 PEZZO	48			
			Materiale per ANESTESIA e per ANALGESIA				
7	A		ANESTETICO IN GEL COADIUVANTE NELLE PULPITI A BASSA DENSITA' A BASE DI CREOSOTO				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 15 GR	25			
	B		ANESTETICO SPRAY A BASE DI LIDOCAINA AL 15%, DESENSIBILIZZANTE E ANTISETTICO.				
			CASO TIPO: 1 FLACONE DA 30 GR	16			
	C		AGHI CARPULE UNIVERSALI STERILI, MISURE VARIE:				
	C1		CASO TIPO: 1 PZ 27 G Ø 0,4 MM, Lunghezza 25 MM	8.000			
	C2		CASO TIPO: 1 PZ 27 G Ø 0,4 MM, Lunghezza 38 MM	2.000			
	C3		CASO TIPO: 1 PZ 30 G Ø 0,3 MM, Lunghezza 21 MM	4.000			
	C4		CASO TIPO: 1 PZ 30 G Ø 0,3 MM, Lunghezza 16 MM	2.000			
	D		AGHI STERILI CON ESTREMITA'				

			ARROTONDATA (Tipo Trend Ject), MISURE VARIE:				
		D1	CASO TIPO: 1 PZ 30 G Ø 0,3 MM, Lunghezza 21 MM	2.000			
		D2	CASO TIPO: 1 PZ 30 G Ø 0,3 MM, Lunghezza 12 MM	2.000			
		D3	CASO TIPO: 1 PZ 30 G Ø 0,3 MM, Lunghezza 25 MM	2.000			
	E		AGHI PER SIRINGA DIREZIONALI PER GEL MORDENZANTE IN SIRINGA (CONFEZIONE 25PZ)				
			CASO TIPO: 1 PZ Ø 0,6 X 25 MM	4.000			
	F		AGHI ENDODONTICI PER LAVAGGI CANALARI MISURE VARIE (ES. 27G 0,4X30 MM, 23G - 0,6X30 MM).				
			CASO TIPO: 1 PZ	2.000			
			Materiale DETERGENTE e ANTIBATTERICO dentale				
8	A		DETERGENTE ANTIBATTERICO CON FLUORO DI SODIO (1%) E SENZA FLUORURO PER LA RIMOZIONE DEL FANGO DENTINALE SENZA APRIRE I TUBULI DENTINALI. IMPIEGATO SIA PER LA PULIZIA EFFICACE DI AMPIE SUPERFICI SIA PER LA PREPARAZIONE DI CORONE E PONTI (Tipo Tubulicid).				
		A1	CASO TIPO: 1 FLACONE CON FLUORURO DI SODIO (1%) DA 100 GR	50			
		A2	CASO TIPO: 1 FLACONE SENZA FLUORURO DA 100 GR	40			
	B		DETERGENTE ANTIBATTERICO A BASSA TENSIONE SUPERFICIALE CON EDTA (3%) PER LA PULIZIA DEI CANALI E DEI TUBULI DENTINALI E PER LA DISINFEZIONE DEI CANALI RADICOLARI INFETTI (Tipo Tubulicid Plus).				
			CASO TIPO: 1 FLACONE DA 100 GR	25			
	C		CRESATINA SOLUZIONE M-CRESILACETATO 100% INDICATA PER LA MEDICAZIONE DI CANALI RADICOLARI INFETTI E PER IL TRATTAMENTO DI INFEZIONI PERI APICALI (FLACONE 15ML)				
			CASO TIPO: 1 FLACONE DA 15 ML	40			
	D		PASTA JODOFORMICA, RADIOPACA, ANTISETTICA, RIASSORBIBILE PER IL TRATTAMENTO DELLE NECROSI PULPARI E GRANULOMI. CONFEZIONAMENTO DA 15 GR.				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 15 GR	20			
			Materiale per IMPRONTA e per PROTESI				
9	A		ALGINATO CON INDICATORE CROMATICO DI FASE PER IMPRONTE DI PRECISIONE IN CONFEZIONE DA 450GR (Tipo Kromopan 100 h)				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE 450 GR	100			
	B		ALGINATO AD ELEVATA ELASTICITA' E A PRESA EXTRA-RAPIDA INDICATO IN ORTODONZIA (Tipo Orthoprint). SACCHETTO DA 500 GR				

			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE 50 GR	30			
	C		PASTA POLISOLFURICA POLICONDENSAZIONE PER IMPRONTE DI CORONE, PONTI, PROTESI PARZIALI (Tipo Permlastic regular body) , MEDIA VISCOSITÀ. KIT COMPOSTO DA BASE 60 ML + CATALIZZATORE 60 ML)				
			CASO TIPO: 1 KIT	40			
	D		CERA DI MODELLAZIONE IN FOGLI COLORE ROSSO (Tipo Tenatex)				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 500 GR	25			
	E		PORTAIMPRONTA MONOUSO IN PLASTICA VARIE MISURE (piccola, media e grande): 12 ARCATA INFERIORE + 12 ARCATA SUPERIORE				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE 12 INFERIORE+12 SUPERIORE	100			
	F		RESINA SU BASE ACRILICA AUTOPOLIMERIZZANTE A INDURIMENTO RAPIDO. KIT: POLVERE 10 GR + LIQUIDO 120 CC (Tipo Jet Kit)				
			CASO TIPO: 1 KIT	15			
	G		RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZZANTE A FREDDO PER PROVVISORI DIRETTI. KIT: POLVERE 30 GR + 120 CC (Tipo Splintline).				
			CASO TIPO: 1 KIT	10			
	H		RESINA AUTOPOLIMERIZZANTE CALCINABILE PER PERNI MONCONE. KIT: POLVERE + LIQUIDO(Tipo Duralay)				
			CASO TIPO: 1 KIT	20			
10			CORONE PROVVISORIE IN POLICARBONATO. VARIE MISURE: PER INCISIVI, CENTRALI E LATERALI, CANINI, PREMOLARI E MOLARI.				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 5 PEZZI	500			
11	A		PERNI ENDO CANALARI. VARIE TIPOLOGIE				
		A1	CASO TIPO: 1 PZ IN TITANIO DIAMETRI VARI + CON CACCIAVITE AVVITATORE IN SCONTO MERCE	440			
		A2	CASO TIPO: 1 PZ CONICO IN FIBRA DI CARBONIO DIAMETRI VARI	350			
		A3	CASO TIPO: 1 KIT COMPOSTO DA 20 PERNI IN RESINA E FIBRA DI VETRO VARIE MISURE + ALESATORE	20			
			Materiale CEMENTI e SOTTOFONDI di CAVITA'				
12			CEMENTO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO PER OTTURAZIONI PROVVISORIE				
	A	A1	CASO TIPO: 1 TUBETTO DA 7 GR (Tipo Cavit)	300			
		A2	CASO TIPO: 1 BARRETTA DA MINIMO 7 GR (Tipo Plastor)	300			
	B		CEMENTO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO PER FISSAGGI PROVVISORI DI PONTI E CORONE, COMPOSTO DA: BASE DA 50 GR, CATALIZZATORE 15 GR (Tipo Temp Bond)				

		B1	CASO TIPO: 1 KIT SENZA EUGENOLO	30			
		B2	CASO TIPO: 1 KIT CON EUGENOLO	30			
	C		CEMENTO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO ED EUGENOLO COME SOTTOFONDO E ANTINFIAMMATORIO, A PRESA RAPIDA. POLVERE (Tipo Zonalin)				
		C1	CASO TIPO: 1 FLACONE DI POLVERE DA 28 GR	20			
		C2	CASO TIPO: 1 FLACONE DI LIQUIDO DA 10 ML	20			
	D		CEMENTO ENDO CANALARE SENZA FORMALDEIDE NON RIASSORBIBILE E RADIOPACO. FLACONE DA 14GR (Tipo Endomethasone C).				
			CASO TIPO: 1 FLACONE DA 14 GR	15			
	E		CEMENTO ENDO CANALARE A BASE DI OSSIDO DI ZINCO/EUGENOLO, RADIOPACO. KIT COMPOSTO DA: POLVERE DA 8 GR + LIQUIDO DA 5 ML				
		E1	CASO TIPO: 1 KIT PER DENTI VITALI (Tipo Rocanal R2).	15			
		E2	CASO TIPO: 1 KIT PER DENTI GANGRENOSI (Tipo Rocanal R3)	15			
	F		CEMENTO A BASE DI IDROSSIDO DI CALCIO, BIOCOMPATIBILE, BATTERIOSTATICO PER PROTEZIONE PULPO DENTINALE E INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO. KIT COMPOSTO DA: 30 FIALA DI POLVERE E 10 ML DI LIQUIDO. (Tipo Stomidros).				
			CASO TIPO: 1 KIT	20			
	G		CEMENTO A BASE D'IDROSSIDO DI CALCIO, RADIOPACO PER SOTTOFONDI DI CAVITA'. (Tipo Dycal). KIT: BASE MIMO 13 GR+ CATALIZZATORE MINIMO 11 GR				
			CASO TIPO: 1 KIT	20			
	H		EUGENOLO PURISSIMO BIDISTILLATO FLACONE				
			CASO TIPO: 1 FLACONE DA 15 GR	50			
	I		CEMENTO POLICARBOSSILATO PER FISSAGGIO DEFINITIVO DI CORONE E PONTI (Tipo Durelon).				
			CASO TIPO: 1 KTI POLVERE 60 GR + LIQUIDO UNIVERSALE DA 40 ML	30			
	L		CEMENTO VETROIONOMERICO RINFORZATO, FOTOPOLIMERIZZABILE, PER IL FISSAGGIO DI BRACKET E BANDE ORTODONTICHE. (Tipo Fuji Ortho)				
			CASO TIPO: 1 KIT POLVERE 40 GR + LIQUIDO	15			
	M		CEMENTO VETROIONOMERICO, AUTOPOLIMERIZZANTE, FOTOINDURENTE, PER IL FISSAGGIO DI PONTI E CORONE, PERNI RADICOLARI.				
			CASO TIPO: 1 KIT POLVERE 30 GR + LIQUIDO	15			
			Materiale CONSERVATIVA				
13	A		Compositi in Pasta				

			COMPOSITO IBRIDO FOTOINDURENTE PER RESTAURI ADESIVI, CONFEZIONAMENTO IN SIRINGHE.				
		A1	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A1	20			
		A2	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A2	30			
		A3	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A3	30			
		A4	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A3,5	30			
		A5	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A4	40			
		A6	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE B2	30			
		A7	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE C2	20			
14	A		Compositi Flow				
			COMPOSITO NANOIBRIDO, FOTOINDURENTE, A BASSA VISCOSITA' ED ELEVATA ELASTICITA' PER RESTAURI ADESIVI, CONFEZIONAMENTO IN SIRINGHE.				
		A1	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A1	20			
		A2	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A2	35			
		A3	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A3	50			
		A4	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A3,5	40			
		A5	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A4	35			
		A6	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE B2	35			
		A7	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE C2	35			
15	A		COMPOSITO UNIVERSALE, NANO IBRIDO, FOTOPOLIMERIZZABILE, ALTI STANDARD DI QUALITÀ CON ADATTAMENTO CROMATICO AI DENTI ADIACENTI. CONFEZIONAMENTO IN SIRINGHE (Tipo Tetric EvoCeram).				
		A1	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4 GR COLORE A2	30			
		A2	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A3	25			
		A3	CASO TIPO: 1 SIRINGA 4GR COLORE A 3,5	25			
16	A		COMPOSITO MICROIBRIDO FLUIDO CON CERAMICA PLASTICA, FOTOINDURENTE, AD ELAVATA VISCOSITA', PER RESTAURI REGIONI POSTERIORI. (Tipo Cavifil Injector.). LA DITTA DOVRA' FORNIRE PER OGNI 20 CARUCCE N. 1 PISTOLA APPLICATORE IN OMAGGIO				
		A1	CASO TIPO: 1 CARTUCCIA DA 0,20 4 GR COLORE A2	120			
		A2	CASO TIPO: 1 CARTUCCIA DA 0,20 4 GR COLORE A3	120			
		A3	CASO TIPO: 1 CARTUCCIA DA 0,20 4 GR COLORE A3,5	120			
17			STRISCE FLESSIBILI CON RIVESTIMENTO DI OSSIDO DI ALLUMINIO				

			CASO TIPO: 1 PZ	2.000			
			Materiale vario di conservativa				
18	A		MICROBRUSH APPLICATORI MONOUSO				
			CASO TIPO: 1 PZ	10.000			
	B		ADESIVO UNIVERSALE MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZZABILE (FLACONE 5ML)				
			CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 5ML	60			
	C		MORDENZANTE CON ACIDO FOSFORICO AL 37% IN GEL PER LA MORDENZATURA DI SMALTO E/O DENTINA. KIT COMPOSTO DA SIRINGA DA 12 GR + 30 PUNTALI.				
			CASO TIPO: 1 KIT	100			
	D		CUNEI IN LEGNO DI ACERO ANTI SCHEGGIA. VARIE DIMENSIONI				
			CASO TIPO: 1 PZ	2.000			
	E		CUNEI IN POLIMERO PER RESTAURI IN COMPOSITO RIFLETTEnte LUCE ALOGENA. VARIE DIMENSIONI				
			CASO TIPO: 1 PZ	2.000			
19	A		BLOCCHETTI PER IMPASTO IN CARTA PATINATA PER CEMENTI, MATERIALI D'OTTURAZIONE E DA IMPRONTA. DIMENSIONI VARIE				
		F1	CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 100 FOGLI MISURA 5X5 CM	100			
		F2	CASO TIPO: 1 CONFEZIONE DA 100 FOGLI MISURA 10X10 CM	50			
			CARTA PER ARTICOLAZIONE RETTANGOLARE DI COLORE BLU E ROSSO, SPESSORE MINIMO 150 MICRON				
			CASO TIPO: 1 PZ	5.000			
20	A		SPRAY PER LUBRIFICAZIONE E PULIZIA TURBINE E CONTRANGOLO COMPRESIVI DI ADATTATORI				
			CASO TIPO: 1 PEZZO	20			
21	A		VASELLINA PER USO DENTALE TUBO 15GR				
			CASO TIPO: 1 TUBO DA 15 GR	57			
			Materiale di ENDODONZIA				
21	A		CONI DI CARTA ASSORBENTE VARIE MISURE (Ø DA 15 A 45 MM)				
			CASO TIPO: 1 PZ	5.000			
	B		CONI DI GUTTAPERCA, VARIE MISURE Ø DA 10 A 45 MM, LUNGHEZZA 28 MM				
			CASO TIPO: 1 PZ	5.000			
	C		TIRANERVI LUNGHEZZA 25 MM, Ø ISO VARI				
		C1	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 0	1.000			
		C2	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 1	1.000			
		C3	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 2	1.000			
	D		H-FILES LUNGHEZZA DA 25 MM, Ø ISO VARI				
		D1	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 0,8	3.100			

		D2	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 10	3.100			
		D3	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 15	3.100			
		D4	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 20	3.100			
		D5	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 25	3.100			
		D6	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 30	3.100			
	E		K-FILES LUNGHEZZA DA 25 MM, Ø ISO VARI				
		E1	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 0,6	1.600			
		E2	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 0,8	1.600			
		E3	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 10	1.600			
		E4	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 15	1.600			
		E5	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 20	1.600			
		E6	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 25	1.600			
		E7	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 30	1.600			
	F		REAMERS LUNGHEZZA 25MM, Ø ISO VARI				
		F1	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 0,8	1.700			
		F2	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 10	1.700			
		F3	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 15	1.700			
		F4	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 20	1.700			
		F5	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 25	1.700			
		F6	CASO TIPO: 1 PZ Ø ISO 30	2.000			
			FRESE				
22	A		FRESE DIAMANTATE PER CONSERVATIVA E PREPARAZIONE CON ATTACCO UNIVERSALE PER TURBINA. VARIE FORME E MISURE.				
		A1	CILINDRICA CORTA Ø ISO 0,14 A GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA O STANDARD	250			
		A2	CONICA LUNGA Ø ISO 0,10 e 0,18 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	150			
		A3	CONO ROVESCIO LUNGA Ø ISO 0,16 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	150			
		A4	CONO ROVESCIO MEDIA Ø ISO 0,16 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	150			
		A5	A FIAMMA SOTTILE LUNGA Ø ISO 0,12 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	200			
		A6	A FIAMMA SOTTILE CORTA Ø ISO 0,9 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	200			
		A7	A OLIVA CORTA Ø ISO 0,18 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	200			
		A8	A PALLA Ø ISO 0,14-0,16 GRANA GROSSA E A GRANA MEDIA	200			
23	A		FRESE CHIRURGICHE (Tipo Lindman) CON ATTACCO UNIVERSALE				
		B1	OSSIVORA MULTILAMA TRONCO CONICA IN ACCIAIO	50			
		B2	OSSIVORA MULTILAMA TRONCO CONICA IN TUNGSTENO	50			
		B3	OSSIVORA MULTILAMA CON BAVETTE IN ACCIAIO	100			
		B4	OSSIVORA MULTILAMA CON BAVETTE IN TUNGSTENO	100			
24	A		FRESE CON ATTACCO UNIVERSALE PER MICROMOTORE				

			FRESE A CARBURO DI TUNGSTENO				
		A1	CASO TIPO: A ROSETTA Ø ISO 0,18	300			
		A2	CASO TIPO: A ROSETTA Ø ISO 0,14	300			
	B		FRESE IN ACCIAIO A PALLINA				
		B1	CASO TIPO: A ROSETTA Ø ISO 0,10	400			
		B2	CASO TIPO: A ROSETTA Ø ISO 0,14	400			
		B3	CASO TIPO: A ROSETTA Ø ISO 0,18	400			
25	E		PUNTE CON ATTACCO UNIVERSALE PER ABLATORE				
		E1	CASO TIPO: PUNTA MISURA PICCOLA	10			
		E2	CASO TIPO: PUNTA MISURA MEDIA	10			
		E3	CASO TIPO: PUTNA MISURA GRANDE	10			
			Altro Materiale				
26			SPRAY REFRIGERANTE PER ODONTOIATRIA: Ghiaccio crio Spray ipotermico, per test di vitalità pulpare.				
			CASO TIPO: 1 PZ	20			
27			Ghiaccio istantaneo in sacchetto monouso.				
			CASO TIPO: 1 PEZZO	1.800			
				TOTALE			

Offerta complessiva in cifre : _____

Offerta complessiva in lettere: _____

In caso di discordanza, farà fede la somma riportata in cifre.