ALLEGATO n° 2

Al RUP
Dott.ssa Rosa Viel
Collaboratore Amministrativo
U.O.C. Provveditorato ed Economato
ASL Frosinone

Oggetto: GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente, si trasmettono i verbali della Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 366 del 27/03/2026, con la valutazione dell'offerta tecnica ed economica e la relativa proposta di graduatoria finale dei lotti in argomento (*Allegato n. 1*), per quanto di competenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dr Andrea WLDERK

ausl_fr (INT_PRV) - Cod.Reg. RPG-2026 -
Prot.N. 0044786 - 16/06/2026 11:09:45 - USCITA
3-2026-44786
sha-256: 6d3034ce498ec07305374a3363d7a2800713a84addcca5876f2af3fbebfda08b

GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI.

VERBALE N. 1
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta pubblica virtuale

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **14** del mese di **GENNAIO**, alle ore **15:30**, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL di Frosinone, sita in via Armando Fabi s.n.c. (Palazzina B – primo piano) – 03100 Frosinone, si è riunitala Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara indicata in oggetto.

La Commissione di Gara è composta così come segue:

- Dr. Andrea WLDERK, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Radiologia Interventistica – ASL Frosinone, in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Laura CAPOCCIA, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Chirurgia Vascolare – ASL Frosinone, in qualità di Componente;
- Dott. Augusto COSACCO, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmacia – ASL Frosinone,in qualità di Componente;

Con la richiamata Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, è stata individuata la Dott.ssa Rosa Viel, Collaboratore Amministrativo cat. D - dipendente in forza alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL Frosinone, quale amministrativo preposto alle funzioni di supporto e di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente il Segretario verbalizzante e la Commissione di Gara, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 (*Allegato n.1*).

Successivamente, nella seduta pubblica virtuale iniziata alle ore 16:08 circa, attraverso la Piattaforma Telematica S.TEL.L@, la Commissione Giudicatrice procede con l'apertura delle Buste contenenti la Documentazione Tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura in argomento, per l'acquisizione della documentazione medesima per i lotti di seguito riportati:

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	Guerbet S.p.A.	3841180106	62	PI253514-25	Inviato	25/11/2025 10:25
2	VIGEO SRL	2123550200	98, 127	PI258182-25	Inviato	01/12/2025 10:21
3	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	6632861008	41, 46, 53, 105, 109, 131	PI259356-25	Inviato	01/12/2025 17:35
4	B.BRAUN MILANO SPA	674840152	47, 50, 53, 98	PI260579-25	Inviato	03/12/2025 08:28
5	Abbott Medical Italia S.r.l.	11264670156	45, 55, 60	PI260917-25	Inviato	03/12/2025 11:40
6	Cardiovascular Devices Srl	8706331009	73, 74	PI261539-25	Inviato	03/12/2025 15:06
7	ab medica spa	8862820969	47, 48, 50, 53, 54, 61, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 117, 118, 131	PI262128-25	Inviato	04/12/2025 10:45
8	KARDIA Srl	10985900157	2, 8, 70	PI262451-25	Inviato	04/12/2025 13:03

9	SEDA S.P.A.	1681100150	59, 90	PI262480-25	Inviato	04/12/2025 13:20
10	MICROVENTION ITALIA S.R.L.	8149900964	4, 13, 24, 26, 37, 44, 64, 72, 75, 76	PI262896-25	Inviato	05/12/2025 09:20
11	LOHMANN & RAUSCHER SRL	207810284	92, 93, 94, 95, 96, 97	PI262900-25	Inviato	05/12/2025 09:26
12	AlfaMed S.r.l.	1721040440	83, 89, 90	PI263082-25	Inviato	05/12/2025 11:17
13	H.S. HOSPITAL SERVICE	4742650585	87	PI263130-25	Inviato	05/12/2025 11:44
14	BIOPSYBELL	2615000367	78, 83, 89, 90, 127	PI263246-25	Inviato	05/12/2025 12:26
15	FARMASAN S.R.L.	1235780598	5, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 59, 92, 93, 94, 95, 96, 97	PI263358-25	Inviato	05/12/2025 13:22
16	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	2812360101	21, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 63, 74, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 120	PI263373-25	Inviato	05/12/2025 13:39
17	BECTON DICKINSON ITALIA	803890151	127	PI263468-25	Inviato	05/12/2025 15:02
18	STRYKER ITALIA	12572900152	83, 89, 90	PI263589-25	Inviato	05/12/2025 17:04
19	Novamedisan Italia S.r.l.	2501461202	92, 93, 94	PI263596-25	Inviato	05/12/2025 17:20
20	ENDOVASCULAR SERVICE	9175331009	28, 34, 64, 68, 70, 73, 123, 124	PI263688-25	Invalidato: la presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura in quanto risulta pervenuta una successiva offerta, che, ai sensi del disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente	08/12/2025 13:39
21	SVAS BIOSANA S.P.A.	4720630633	48, 50, 53, 92, 93, 94	PI263824-25	Inviato	09/12/2025 09:59
22	HD Hospital Device S.r.l.	10367041000	77, 78, 80, 81, 89, 90	PI263861-25	Inviato	09/12/2025 10:16
23	COOK ITALIA SRL	7123400157	99, 101, 110, 112	PI264060-25	Inviato	09/12/2025 11:45
24	PVF MEDICAL SRL	10503501008	77, 79, 84	PI264109-25	Inviato	09/12/2025 12:05
25	DAVI MEDICA SRL	4685201008	81, 85, 86, 98	PI264171-25	Inviato	09/12/2025 12:43
26	NEOVASC	12109171004	53, 117	PI264328-25	Invalidato: la presente offerta non viene presa in considerazione ai fini della presente procedura in quanto risulta pervenuta una successiva offerta, che, ai sensi del disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente	09/12/2025 13:32
27	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	78, 84, 90	PI264369-25	Inviato	09/12/2025 14:01
28	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	12244190158	50, 53, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	PI264538-25	Inviato	09/12/2025 15:49
29	UBER ROS SPA	7532430589	83, 84, 89, 90, 91	PI264606-25	Inviato	09/12/2025 16:46
30	GADA ITALIA S.P.A.	8230471008	1, 5, 6, 7, 11, 17, 44, 56, 57, 58, 74, 88, 101, 104, 105, 107, 108, 113, 117, 118, 125	PI264625-25	Inviato	09/12/2025 16:57
31	MEDTRONIC ITALIA SPA	9238800156	9, 21, 27, 29, 30, 31, 35, 63, 64, 67, 74, 76, 78, 87, 88, 89, 90	PI264647-25	Inviato	09/12/2025 17:14
32	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	8082461008	8, 10, 12, 13, 22, 24, 35, 36, 44, 70, 73, 74, 75, 78, 80, 90	PI264677-25	Inviato	09/12/2025 18:53
33	KASTER S.R.L.	4966401004	3, 8, 13, 22, 23, 35, 36, 40, 63, 75, 76, 87, 88, 101, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 126, 128	PI264680-25	Inviato	09/12/2025 19:16
34	Bioquantek	14710171001	44	PI264682-25	Inviato	09/12/2025 19:28
35	STRUMEDICAL SRL	1580430435	98	PI264683-25	Inviato	09/12/2025 20:00
36	TECNOSTIM	5856601009	7, 11, 13, 15, 16, 17, 31, 50, 54, 55, 66, 71, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 114, 116, 117, 118, 129	PI264688-25	Inviato	09/12/2025 20:26
37	ENDOVASCULAR SERVICE	9175331009	28, 34, 64, 68, 70, 73, 123, 124	PI264689-25	Inviato	09/12/2025 20:41
38	M.V.S. S.r.l.	5877111004	8, 14, 20, 39, 41, 42, 43, 125	PI264692-25	Inviato	09/12/2025 22:25
39	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	5870050589	77, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 101, 122, 127	PI264693-25	Inviato	09/12/2025 22:28
40	VIOLATECH SRL	10077121001	5, 6, 15, 50, 53, 54, 55, 56, 82, 92, 93, 94, 100, 105, 107, 108, 114, 115	PI264765-25	Inviato	10/12/2025 09:05
41	BALT ITALY	11570870961	4, 9, 26, 32, 33, 38, 44, 63, 65, 70, 74	PI264795-25	Inviato	10/12/2025 09:46
42	NEOVASC	12109171004	53, 117	PI264824-25	Inviato	10/12/2025 09:48
43	BETATEX S.P.A.	440180545	94, 98	PI264989-25	Inviato	10/12/2025 10:51

La Commissione Giudicatrice dà atto che i **LOTTI n. 25, 49, 51, 52, 69 e 130** sono andati deserti.

La Commissione prende atto che la procedura di gara in argomento sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli art. 71 del Codice con applicazione del *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (con l'attribuzione di massimo 70 punti per il punteggio tecnico e di massimo 30 punti per il punteggio economico), ad eccezione dei lotti nn. 47/50/54/62, per i quali si procederà con il *criterio del prezzo più basso*, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, di cui sono state puntualmente definite le caratteristiche essenziali e le caratteristiche tecniche minime.

Per quanto concerne l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico (Pt)	70 punti
Punteggio economico (Pe)	30 punti
TOTALE (PTOT)	**100 PUNTI**

Sarà aggiudicatario l'Operatore Economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Pertanto, il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe):

Ptot= Pt+Pe

dove:
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.
Il punteggio relativo alla qualità (70/100) sarà attribuito da apposita Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in base alla documentazione tecnica prodotta dalle ditte offerenti, procederà sia a verificare il possesso dei requisiti minimi, **pena l'esclusione.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato B – CRITERI DI VALUTAZIONE del Capitolato Tecnico**, per ogni singolo lotto.

Il concorrente è escluso dalla gara, per singolo lotto, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42 su 70 punti** ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice. Quindi, le offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70(soglia di sbarramento), **saranno escluse** e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

Pertanto, saranno ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le offerte che abbiano raggiunto un punteggio tecnico definitivo pari o superiore a 42 punti (soglia minima di merito tecnico).

La Commissione Giudicatrice, verificando preliminarmente la presenza delle caratteristiche tecniche minime richieste, procede a visionare la documentazione tecnica al fine di proseguire, con successive sedute riservate, la valutazione tecnica dei lotti in esame, in base a quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

La Commissione chiude la seduta pubblica virtuale alle ore 17:45.

Letto, approvato, sottoscritto.

Dr. Andrea WLDERK
PRESIDENTE

Dr.ssa Laura CAPOCCIA
COMPONENTE

Dott. Augusto COSACCO
COMPONENTE

Dott.ssa Rosa VIEL
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto **Dr. Andrea WLDERK**, nominato con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, quale **Presidente** della Commissione Giudicatrice della **GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI,** di cui alla Deliberazione n. 368 del 13/05/2025, con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023,

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;
4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;
5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;
7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Frosinone, 14/01/2026

(*firma*)

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto **Dr. Augusto COSACCO**, nominato con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, quale **COMPONENTE** della Commissione Giudicatrice della **GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI,** di cui alla Deliberazione n. 368 del 13/05/2025, con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023,

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;
4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;
5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;
7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Frosinone, 14/01/2026

(firma)

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

La sottoscritta Dr.ssa **Laura CAPOCCIA**, nominata con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, quale **COMPONENTE** della Commissione Giudicatrice della **GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI,** di cui alla Deliberazione n. 368 del 13/05/2025, con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023,

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;
4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;
5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;
7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Frosinone, 14/01/2026

(firma)

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

La sottoscritta Dr.ssa **ROSA VIEL**, nominata con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, quale **SEGRETARIO VERBALIZZANTE** della Commissione Giudicatrice della **GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI,** di cui alla Deliberazione n. 368 del 13/05/2025, con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023,

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;
4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;
5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;
7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Frosinone, 14/01/26

(*firma*)

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASL FR
Dott. ssa Monica Caira
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it

GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI.

VERBALE N. 2
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **11** del mese di **FEBBRAIO**, presso la U.O.C. Farmacia della ASL di Frosinone, sita in via Armando Fabi s.n.c. – 03100 Frosinone, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, per la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara indicata in oggetto.

La Commissione di Gara è composta così come segue:

- Dr. Andrea WLDERK, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Radiologia Interventistica – ASL Frosinone, in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Laura CAPOCCIA, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Chirurgia Vascolare – ASL Frosinone, in qualità di Componente;
- Dott. Augusto COSACCO, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmacia – ASL Frosinone,in qualità di Componente;

Con la richiamata Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, è stata individuata la Dott.ssa Rosa Viel, Collaboratore Amministrativo cat. D - dipendente in forza alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL Frosinone, quale amministrativo preposto alle funzioni di supporto e di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice verifica la presenza delle caratteristiche tecniche minime indispensabili richieste a pena di esclusione di cui al Capitolato Tecnico di Gara. La verifica ha esito positivo, pertanto, la Commissione Giudicatrice può procede con l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice dà atto che i **LOTTI n. 25, 49, 51, 52, 69 e 130** sono andati deserti.

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione tecnica di competenza dei **LOTTI da 1 a 40,** inserendo i relativi punteggi tecnici nelle griglie di valutazione che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*).

Come dettagliatamente indicato nelle tabelle valutazionali, la Commissione rappresenta che i concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti sono esclusi dalla gara, per il lotto di riferimento, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice nonché in base agli atti di gara. Quindi, le offerte tecniche che hanno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70 (soglia di sbarramento), sono escluse e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione rinvia al giorno 18/02/2026 per procedere, in seduta riservata, alla valutazione tecnica dei restanti lotti.


Letto, approvato, sottoscritto.

Dr. Andrea WLDERK
PRESIDENTE

Dr.ssa Laura CAPOCCIA
COMPONENTE

Dott. Augusto COSACCO
COMPONENTE

Dott.ssa Rosa VIEL
SEGRETARIO VERBALIZZANTE



LOTTO 1 - CIG: B8D062E7B3			Guide super elastiche con anima in lega di nikel-titanio (nitinol) a corpo unico con assoluta assenza di saldature, ricoperta da una mescola di poliuretano incorporante sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante, rivestite da polimero idrofilo. Tipologie standard, preformabile, half stiff e stiff e ibrida Punta dritta, angolata e preformabile, curva da 1,5 o 2 mm Punta Floppy da 2 mm 1-3-5-8 cm. Calibri da 0.012", 0.014", 0.016", 0.018", 0,025", 0,032", 0,035" e 0.038" Lunghezze da 50, 80, 120, 150, 180 e 260 cm.		
Operatore Economico			DITTA GADA	
			A	Guida angiografica idrofila in Nichel-Titanio- RADIFOCUS GUIDEWIRE M – Standard
			B	Guida angiografica idrofila in Nichel-Titanio- RADIFOCUS GUIDEWIRE M – Stiff
			C	Guida angiografica idrofila in Nichel-Titanio -RADIFOCUS GUIDEWIRE M – Standard
			D	Guida angiografica idrofila in Nichel-Titanio -RADIFOCUS GUIDEWIRE M – Stiff
			E	Microguida angiografica idrofila Superselettiva in Nichel-Titanio - RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE FAMILY/ RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE -TRACK
			F	Guida angiografica parzialmente idrofila super rigida in Nichel Titanio - ADVANTAGE & ADVANTAGE TRACK
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Scorrevolezza	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità corpo punta	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	113	10
TOTALE	70			70


LOTTO 2 - CIG: B8D062F886			Microguide neurovascolari per la navigazione intracranica, in acciaio, con stelo ad elemento unico. Rivestimento polimerico e doppio coil in platino e acciaio, con passaggio acciaio-platino senza soluzione di continuità. Guide disponibili in varie misure: 0.008'', 0.010'', 0.014" e 0.018'' con rastrematura inversa per garantire elevato supporto distale. Lunghezza 200 - 300 cm.	
Operatore Economico			DITTA KARDIA Srl	
			NEUROVASCULAR GUIDEWIRE ASAHI CHIKAI/ ASAHI CHIKAI X /ASAHI CHIKAI BLACK	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Scorrevolezza	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità corpo punta	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	12	10
TOTALE	**70**			**70**


LOTTO 3 - CIG: B8D0630959			Microguida con anima in acciaio gradualmente rastremata sulla cui parte distale è presente un ipotubo in nitinol che garantisce un ottimo torque control. Sezione distale radiopaca tramite filo di platino. Diametro 0.014", lunghezze 215 cm e 300 cm, versioni soft, standard e support.	
Operatore Economico			DITTA KASTER S.R.L.	
			SYNCRO/SYNCHRO SELECT-14 STANDARD STRAIGHT/SYNCHRO SELECT-14 STANDARD PRE-SHAPED/SYNCHRO SELECT-14 SOFT STRAIGHT/SYNCHRO SELECT-14 SOFT PRE-SHAPED	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Scorrevolezza	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità corpo punta	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	18	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 4 - CIG: B8D0631A2C			Microguida in acciaio e nitinol con rivestimento idrofilico, di diametro 0.007", 0.008", 0.012" distale e 0.014" prossimale, con punta dritta, J e doppio angolo			
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA BALT ITALY	
			Microguida superselettiva- Traxcess codice offerto Traxcess 14 Select 0.014''/0.012'' GW1420040S		Guide HYBRID	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Scorrevolezza	10	Discrezionale	0,4	4	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Indeformabilità corpo punta	10	Discrezionale	0,4	4	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	4	4	10	10
TOTALE	**70**			**28**		**70**


LOTTO 5 - CIG: B8D0632AFF			Introduttori vascolari con rivestimento idrofilo e valvola in silicone quadricuspide monoparete con diametri da 4F a 11F. Lunghezza 10 cm					
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA GADA		DITTA VIOLATECH SRL	
			CORDIS AVANTI		RF INTRODUCER II		KIT E INTRODUTTORI ARMATI IDROFILICI PER ACCESSI VASCOLARI FEMORALI BRAIDINTM E BRAIDINTM L - APT MEDICAL	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,6	12,00	1	20,00	0,6	12
Capacità penetrante	10	Discrezionale	0,6	6,00	1	10,00	0,4	4
Tenuta valvola	20	Discrezionale	0,6	12,00	1	20,00	0,4	8
Indeformabilità	10	Discrezionale	0,4	4,00	1	10,00	0,4	4
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	1,04	15	1,56	96	10
TOTALE	**70**			**35,04**		**61,56**		**38**

LOTTO 6 - CIG: B8D0633BD2			Introduttori vascolari con rivestimento idrofilo e valvola in silicone quadricuspide monoparete con diametri da 4F a 11F con guida idrofila da 80 cm. Lunghezza 25					
Operatori Econimici			DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA GADA		DITTA VIOLATECH SRL	
			CORDIS AVANTI+ Sistema introduttore per cateteri		KIT INTRODUTTORE II-ANGIO		KIT E INTRODUTTORI ARMATI IDROFILICI PER ACCESSI VASCOLARI FEMORALI BRAIDINTM E BRAIDINTM L - APT MEDICA	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,4	8	1	20	0,2	4
Capacità penetrante	10	Discrezionale	0,4	4	1	10	0,6	6
Tenuta valvola	20	Discrezionale	0,4	8	1	20	0,6	12
Indeformabilità	10	Discrezionale	0,4	4	1	10	0,2	2
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	4	0,20	5	0,25	198	10
TOTALE	70			24,20		60,25		34










LOTTO 7 - CIG: B8D0634CA5			Introduttore idrofilo da radiale a parete non armata in PTFE fluororesinoso ultrasottile (0.12 mm) e con diametro esterno ridotto (O.D. 2.46 mm per l' introduttore da 6 F compatibile), paragonabile a quello di un introduttore con compatibilità 1F inferiore. Disponibilità co compatibilità 5, 6 e 7 F e con lunghezze 10 e 16 cm. Disponibile nelle versioni con ago metallico o ago cannula e guida metallica o guida plastica.					
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA GADA		DITTA TECNOSTIM	
			RAIN Sheath™ Introduttore Transradiale, filo in Nitinol		KIT INTRODUTTORE IDROFILO PER ACCESSO RADIALE ULTRASOTTILE- GLIDESHEATH SLENDER		Prelude Ideal	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,6	12
Capacità penetrante	10	Discrezionale	0,2	2	1	10	0,6	6
Tenuta valvola	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,4	8
Indeformabilità	10	Discrezionale	0,2	2	1	10	0,2	2
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	16	3,08	26	5	52	10
TOTALE	**70**			**15,08**		**65**		**38**



LOTTO 8 - CIG: B8D0635D78			Catetere armato idrofilico da 8 F per supporto e accesso neurovascolare, lungo da almeno 70 cm a circa 100 cm, diametro interno a partire da 0.088", con porzione distale ad alta flessibilità e punta radiopaca.							
Operatore Economico			DITTA KARDIA Srl		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL		DITTA KASTER S.R.L.		DITTA M.V.S. S.r.l.	
			Catetere Asahi – Fubuki		CEREBASE™ DA		AXS Infinity LS™ Long Sheath Introduttore lungo		Catetere da accesso Neuron MAX - Penumbra	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,2	4	0,6	12	1	20	0,8	16
Capacità penetrante	10	Discrezionale	0,2	2	0,5	5	1	10	0,8	8
Resistenza	20	Discrezionale	0,2	4	0,8	16	1	20	0,8	16
Indeformabilità	10	Discrezionale	0,2	2	0,8	8	0,8	8	1	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	20	10	3	1,5	6	3	6	3
TOTALE	70			22		42,5		61		51

LOTTO 9 - CIG: B8D0636E4B	Catetere di accesso radiale neurovascolare composto da catetere guida per l'accesso, dedicato, con struttura in acciaio e nitinolo spirale. Punta extra flessibile con marker distale ed atraumatica. Lume interno da .071"" a .088"", disponibile in varie lunghezze. Eventuale catetere selettivo associato disponibile in varie configurazioni distali e lunghezze variabili, compatibile con microguida fino a ID 0.035" o 0.038" (senza dilatatore).

Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA BALT ITALY	
			Catetere Selettivo per Accesso Radiale RISTTM 5.5F		BALLAST	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20	0,8	16
Capacità penetrante	10	Discrezionale	1	10	0,8	8
Resistenza	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Indeformabilità	10	Discrezionale	1	10	0,8	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	10	4	4
TOTALE	**70**			**70**		**48**


LOTTO 10 - CIG: B8D0637F1E			Catetere portante armato, con punta atraumatica e radiopaca, con diverse configurazioni della punta. Calibri da 5F (0.056''), 6F (0.070") e 7F (0.078''). Lunghezza uguale/superiore a 90 cm.	
Operatore Economico			DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
			"ENVOY"	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Capacità penetrante	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	35	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 11 - CIG: B8D0638FF1			Catetere armato con camicia in nylon spirale metallica in acciaio e strato interno in PTFE. Punta con rivestimento idrofilo nei 5 cm distale disponibile in varie curve, valvola quadricuspide Tuohy-Borst, dilatatore in nylon compatibile con guide 0.038" e misure tra 5 e 8 F. Lunghezze da 45 a 90 cm.			
Operatore Economico			DITTA GADA ITALIA S.P.A.		DITTA TECNOSTIM	
			DESTINATION		Introduttore Prelude Roadster	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Capacità penetrante	10	Discrezionale	1	10	0,4	4
Resistenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Indeformabilità	10	Discrezionale	1	10	0,6	6
Ampiezza di gamma: *Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	34	10	28	8,24
TOTALE	**70**			**70**		**34,24**

LOTTO 12 - CIG: B8D06390C9			Catetere portante ad accesso distale con rivestimento idrofilico esterno ed interno in PTFE, munito di armatura, dotato di estremità radiopaca, flessibile, atraumatica, idoneo alla navigazione in vasi distali, con diverse configurazioni della curva. Calibro esterno distale 6F con lume interno di 0,071". Disponibile in differenti lunghezze tra 95 a 105 cm.	
Operatore Economico			DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	
			Envo y®DA /Envo y®DA XB	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Capacità penetrante	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	12	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 13 - CIG: B8D063A19C			Catetere a blocco di flusso a doppio lume; lume di gonfiaggio eccentrico e marker radiopaco sull'estremità distale. Sull'estremità distale inoltre è presente un palloncino compliante ed è dotata di un rivestimento idrofilico. Lume interno da almeno 0.084'', disponibile in varie lunghezze, compatibilità con introduttore corto da 8F. Eventuale catetere angiografico di supporto associato 5 F.							
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA KASTER S.R.L.		DITTA TECNOSTIM	
			BOBBY™ (Catetere guida a palloncino)		EMBOGUARD		8F FlowGate2™ Balloon Guide Catheter		Walrus	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20	0,8	16
Capacità penetrante	10	Discrezionale	0,4	4	0,4	4	1	10	0,8	8
Resistenza	20	Discrezionale	0,4	8	0,6	12	1	20	0,8	16
Indeformabilità	10	Discrezionale	0,4	4	0,8	8	1	10	0,8	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	1	5	2	10	2	10	2	10
TOTALE	70			29		42		70		58

LOTTO 14 - CIG: B8D063B26F			Sistema di accesso con ipotubo in acciaio che consente l'utilizzo di più dispositivi in funzione della grandezza del lume interno compatibilmente con la scelta clinica dell'operatore. Calibro interno da almeno 0.081 inch con lunghezze da 90 a 120 cm; compatibilità con introduttore da 7 F; calibro interno da almeno 0.96 inch e lunghezza da circa 80 a 100 cm con compatibilità con introduttore 8 F.	
Operatore Economico			**DITTA M.V.S. S.r.l.**	
			Sistema da Accesso Penumbra BENCHMARK	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Capacità penetrante	10	Discrezionale	1	10
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	15	10
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 15 - CIG: B8D063C342			Cateteri diagnostici idrofilici (per il 50% distale della lunghezza) armato in nylon da 4 e 5 F con armatura costituita da fili in acciaio inox intrecciati. Punta distale in poliuretano. Ampia disponibilità di curve, lunghezze da 65 a 125 cm circa. Pressione massima di infusione minimo 1000 psi.					
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA TECNOSTIM		DITTA VIOLATECH SRL	
			CORDIS TEMPO AQUA 4 E 5 FRENC		Cateteri angiografici IMPRESS Idrofilici		MARINER - CATETERE ANGIOGRAFICO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,4	8
Resistenza	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,4	8
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	32	1,27	48	1,90	252	10
TOTALE	**70**			**61,27**		**37,90**		**38**


LOTTO 16 - CIG: B8D063D415			Catetere diagnostico con corpo armato da 4 e 5 Fr in Nylon + solfato di bario. Corpo con armatura a maglia metallica costituita da 16 fili d'acciaio inox intrecciati. Punta "Neon" riempita in tungsteno radiopaca. Punta di transizione a 3 strati in Nylon e punta distale in Poliuretano. Pressione massima di torsione 1200 psi. Lunghezze fino a 125 cm circa.			
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA TECNOSTIM	
			CATETERI TEMPO		Cateteri diagnostici PERFORMA	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Resistenza	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	114	10	38	3,33
TOTALE	**70**			**70**		**35,33**

LOTTO 17 - CIG: B8D063E4E8	Cateteri angiografici in poliuretano, armati con 32 e 16 fili in acciaio ed incorporanti sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante. A corpo unico senza saldature. Doppia rastrematura in punta (interna-esterna). Estremità distale rivestita da polimero idrofilo. Calibri 4 e 5 French, compatibili con guide da 0.038". Varie configurazioni.

Operatore Economico			DITTA GADA ITALIA S.P.A.		DITTA TECNOSTIM	
			RADIFOCUS GLIDECATH		Cateteri angiografici IMPRESS	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Resistenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	74	5,48	135	10
TOTALE	**70**			**65,48**		**34**

LOTTO 18 - CIG: B8D063F5BB			Catetere guida per interventistica periferica e neuroradiologica, da 5 a 8 Fr, lunghezze 80, 100 cm, con ampia gamma di configurazioni distali.	
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.	
			CATETERI GUIDA PER PTCA CORDIS da 5/6/7/8 French VISTA BRITE TIP	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	172	10
TOTALE	**70**			**70**


LOTTO 19 - CIG: B8D064068E			Cateteri guida da 5 a 7 F, lunghezza variabile da 90 a 100 cm, disponibile in differenti curve, diritta, MPC, MPD, HH1 e SIM 2; lume interno variabile da 0,056" a 0,078"	
Operatore Economico			DITTA FARMASAN S.R.L.	
			CATETERI GUIDA PER PTCA CORDIS da 5/6/7/8 French VISTA BRITE TIP	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	172	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 20 - CIG: B8D0641761			Catetere angiografico da 5 F o 6 F, lunghezza del catetere da 105 cm a 130 cm con porzione flessibile distale da 9 cm e lume interno da 0,040", configurazioni H1, SIM e BERN	
Operatore Economico			DITTA M.V.S. S.r.l.	
			Cateteri NEURON Select	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Resistenza	20	Discrezionale	1	20
Indeformabilità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	12	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	70			70




LOTTO 21 - CIG: B8D0642834			Catetere guida di supporto con armatura in nitinolo a rigidità variabile. Lunghezza estremità distale flessibile. Marker distale. Disponibile in diversi calibri: 5 Fr (diametri interno/esterno: 0.058"/0.070") con diverse lunghezze e 6 Fr (diametri interno/esterno: 0.072"/0.084") diverse lunghezze, conformazione variabile.			
Operatore Economico			DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	
			CATETERE PER ASPIRAZIONE TROMBI GLUTTON		Catetere Navien	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Resistenza	10	Discrezionale	0,2	2	1	10
Navigabilità	20	Discrezionale	0,2	4	1	20
Ampiezza lume	20	Discrezionale	0,2	4	1	20
Flessibilità	10	Discrezionale	0,2	2	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	12	8,57	14	10
TOTALE	**70**			**20,57**		**70**



LOTTO 22 - CIG: B8D0643907			Cateteri ad ampio lume per accessi prossimali e distali, con diametro interno da almeno 0.071" ad almeno 0.074". Lunghezza da almeno 115 cm a circa 140 cm.			
Operatore Economico			DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL		DITTA KASTER S.R.L.	
			CEREGLIDE™ Catetere di aspirazione		AXS Vecta	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Resistenza	10	Discrezionale	0,6	6	1	10
Navigabilità	20	Discrezionale	0,6	12	1	20
Ampiezza lume	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Flessibilità	10	Discrezionale	0,4	4	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	3	3,33	9	10
TOTALE	**70**			**33,33**		**70**



LOTTO 23 - CIG: B8D06449DA			Cateteri ad ampio lume per accessi prossimali e distali, con diametro interno da almeno 0.060" ad almeno 0.068" per vasi prossimali e distali. Lunghezza da almeno 115 cm a circa 140 cm.	
Operatore Economico			**DITTA KASTER S.R.L.**	
			AXS Catalyst™ Distal Access Catheter	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Resistenza	10	Discrezionale	1	10
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza lume	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	6	10
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 24 - CIG: B8D0645AAD			Catetere per accesso distale, dotato di ampio lume interno (fino a 0.70"), utilizzato per l'aspirazione/rimozione di emboli o trombi nel distretto neurovascolare. Disponibili anche nella configurazione EX (extra support). Diametri 5 e 6Fr, lunghezze da 95 cm a 131cm.			
Operatore Economico			**DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.**		**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA**	
			SOFIA		**CEREGLIDE**	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Resistenza	10	Discrezionale	1	10	0,6	6
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Ampiezza lume	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Flessibilità	10	Discrezionale	1	10	0,4	4
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	7	10	3	4,29
TOTALE	**70**			**70**		**34,29**




LOTTO 26 - CIG: B8D0647C53			Microcatetere a palloncino a lume doppio indicato per il trattamento di aneurismi intracranici, neuronavigazione di stent intracranici e microspirali, DMSO compatibile. Accetta microguide da 0.14 mm. Diametro del pallone massimo da 6 mm, varie lunghezze.			
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA BALT ITALY	
			Scepter		Eclipse 2L	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Rapidità sgonfiaggio	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Volume insufflazione	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Profilo del pallone	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	4	8	5	10
TOTALE	**70**			**68**		**42**


LOTTO 27 - CIG: B8D0648D26			Sistema a palloncino, DMSO compatibile, compliante e super compliante, per occlusione temporanea selettiva dei vasi sanguini intracranici, compatibile con guide da 0.010"; confezione fornita di microguida associata. Diametri da un minimo di 3 ad un massimo di 7 mm e lunghezze da un minimo di 7 mm ad un massimo di 30 mm.	
Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	
			Hyper	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Rapidità sgonfiaggio	20	Discrezionale	1	20
Volume insufflazione	20	Discrezionale	1	20
Profilo del pallone	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	16	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 28 - CIG: B8D0649DF9			Catetere coassiale "over the wire" dotato di palloncino SEMICOMPLIANTE all'estremità distale per la dilatazione di stenosi delle arterie cerebrali e il rilascio di stent compatibili per il trattamento di stenosi. Dotato di tre marker radiopachi, uno sull'estremità distale del catetere e due sul palloncino, idrofilico negli ultimi 100 cm. Diametri da 1,5 a 4 mm, lunghezza palloncino unica (8 mm).	
			DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	
			Neurospeed	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Rapidità sgonfiaggio	20	Discrezionale	1	20
Volume insufflazione	20	Discrezionale	1	20
Profilo del pallone	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	6	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 29 - CIG: B8D064AECC			Microcatetere DMSO compatibile armato idrofilico, misure da 1,2 F a 1,5 F, con punta distaccatile da 1,5 a 5 cm, compatibile con microguide da 0.07" a 0.010"	
Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	
			Microcatetere armato APOLLO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	3	10
TOTALE	**70**			**70**








LOTTO 30 - CIG: B8D064BF9F			Famiglia di cateteri a singolo lume, con armatura in acciaio inossidabile a zone di flessibilità variabile. Punta distale morbida ed arrotondata per rendere la navigazione atraumatica. Presenza di markers radiopachi per agevolarne la visualizzazione e la navigazione in scopia. Disponibile nelle versioni: Microcatetere 0.017", punta in conformazione variabile. Microcatetere 0.021", lunghezza variabile. Microcatetere 0.027", lunghezza variabile. Catetere intermedio 0.0445''.	
Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	
			Microcateteri Phenom	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	10
TOTALE	**70**			**70**




LOTTO 31 - CIG: B8D064C077	Microcatetere con marker distale costituito da quattro zone di differente consistenza, rivestimento idrofilo armato in acciaio, esterno in Pebax, interno in PTFE, dotato di adattatore lue standard. Punta distale preformabile e compatibile con DMSO. Lume interno da 0.021" a 0.027", compatibile con guida .014" e .018", lunghezze variabili da 130-153 cm.

Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTATECNOSTIM	
			Micorcatetere Rebar		Microcatetere Merit Maestro	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20	0,6	12
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20	0,4	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	2	2,22	9	10
TOTALE	**70**			**62,22**		**38**

LOTTO 32 - CIG: B8D064D14A			Microcatetere con lume .017", L 160 cm, con rivestimento idrofilico negli ultimi 100 cm. 4 zone di flessibilità a morbidezza progressiva grazie all'interccio di 8 fili di platino e una spirali in acciaio che previene l'allungamento del micro durante il rilascio del flow diverter. DMSO compatibile, 2 marker in oro a 3 cm per il rilascio di spirali. Punta dritta e preformabile, disponibile nella versione standard e in quella "soft" con la parte extra flessibile più lunga.	
Operatore Economico			DITTA BALT ITALY	
			MICROCATETERE IDROFILICO INTRACEREBRALE ARMATO GAMA	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	10
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 33 - CIG: B8D064E21D			Microcatetere cerebrale a morbidezza progressiva, con trattamento idrofilico e calibro variabile per navigazione flusso dipendente. Calibri 1.2 F, 1.5 F, 1.8 F. Lunghezza fino a 180 cm. Corpo del microcatetere suddiviso fino a 4 sezioni di diverso colore, indicanti le zone di transizione di calibro e morbidezza.	
Operatore Economico			**DITTA BALT ITALY**	
			Microcateteri MAGIC	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	7	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**




LOTTO 34 - CIG: B8D064F2F0			Microcatetere monolume in polietilene con rivestimento idrofilo provvisto di un connettore Luer lock standard, uno o due marcatori radiopachi sull'estremità distale per la visualizzazione sotto controllo fluoroscopico e il rilascio di device compatibili. Diametri interni da .017" a 040", lunghezza da 150 a 170 cm.	
Operatore Economico			DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	
			Microcateteri Neuroslider DLC	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	20	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 35 - CIG: B8D06503C3	Microcatetere cerebrale armato con rivestimento idrofilico esterno, durometria variabile, resistente al kinking con morbidezza e rastrematura progressiva del corpo del catetere: da 2,4 F nel tratto prossimale, a 1,7 F nel tratto distale; lunghezza 150 cm circa. Presenza in punta di uno o due markers radiopachi a distanza di 3 cm l'uno dall'altro. Segmento distale dritto preformabile a vapore o preformato con varie curve. Confezione singola, sterile, monouso.


Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA KASTER S.R.L.	
			Microcatetere OTW Echelon		Microcatetere Preformato PROWLER		Microcatetere EXCELSIOR™ SL-10	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	0,6	12	0,6	12	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	6	3,53	17	10,00	7	4,12
TOTALE	**70**			**31,53**		**38,00**		**64,12**

LOTTO 36 - CIG: B8D0651496	Microcatetere a durometria variabile, dotato di rivestimento idrofilo su una lunghezza di 100 cm, segmento distale di 15,5 cm. Presenta markers distali. Lume interno in PTFE, punta atraumatica e preformabile. Profilo distale-prossimale: 2.4 Fr-2.7Fr. Lume interno 0.021", lunghezza 162 cm

Operatore Economico			DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA KASTER S.R.L.	
			Microcatetere Preformato PROWLER		MICROCATETERE Excelsior™ XT-27™	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	0,6	12	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	10	9	9
TOTALE	**70**			**38**		**69**



LOTTO 37 - CIG: B8D0652569			Microcatetere a struttura doppia, singolo lume, strutturato a 7 segmenti di supporto differenziato. Utilizzato per il rilascio di spirali, stent e flow diverter. Lunghezze 150, 156, 167 cm, diametri da 1.3 a 2.7 FR, lume interno da 0.013" a 0.027" Punta preformabile o già preformata.	
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità dei componenti	20	Discrezionale	1	20
Navigabilità	20	Discrezionale	1	20
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	9	10
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 38 - CIG: B8D065363C			Microcatetere a palloncino fisso per occlusione vascolare temporanea a protezione dei seni venosi, lunghezza 80 mm, diametro 8/10 mm. Idrofilico e DMSO compatibile	
Operatore Economico			DITTA BALT ITALY	
			Copernic RC	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Rapidità sgonfiaggio	20	Discrezionale	1	20
Volume insufflazione	20	Discrezionale	1	20
Profilo del pallone	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	2	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 39 - CIG: B8D065470F			Sistema meccanico di trombo-aspirazione continua per ictus ischemico acuto. La Ditta dovrà fornire in service ad uso gratuito l'apparecchiatura. Il sistema deve essere composto da:	
Operatore Economico			DITTA M.V.S. S.r.l.	
			MVS Srl - PENUMBRA SYSTEM: Pompa di aspirazione ENGINE Cestello di raccolta liquidi Microcatetere da accesso VELOCITY Cateteri da Riperfusione MAX/ Catetere da Riperfusione RED	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso del sistema	30	Discrezionale	1	30
Atraumaticità	20	Discrezionale	1	20
Capacità di aspirazione	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 40 - CIG: B8D06557E2			Microspirali di platino a distacco elettrolitico bipolare per il trattamento endovascolare degli aneurismi intracerebrali. Le spirali devono essere saldate ad uno spingitore meccanico. Lunghezza da 2 cm a 40 cm, diametri da 2 mm a15 mm; Stretch Resistant, morfologia differente a forma complessa (360°), 3D ed elicoidale.	
Operatore Economico			DITTA KASTER S.R.L.	
			Target - Microspirali a distacco elettrolitico in platino	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	Discrezionale	1	20
Modalità distacco	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	179	10
TOTALE	**70**			**70**

