GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI.

VERBALE N. 3
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **18** del mese di **FEBBRAIO**, presso la U.O.C. Farmacia della ASL di Frosinone, sita in via Armando Fabi s.n.c. – 03100 Frosinone, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, per la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara indicata in oggetto.

La Commissione di Gara è composta così come segue:

- Dr. Andrea WLDERK, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Radiologia Interventistica – ASL Frosinone, in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Laura CAPOCCIA, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Chirurgia Vascolare – ASL Frosinone, in qualità di Componente;
- Dott. Augusto COSACCO, Dirigente Farmacista in servizio presso la U.O.C. Farmacia – ASL Frosinone,in qualità di Componente;

Con la richiamata Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, è stata individuata la Dott.ssa Rosa Viel, Collaboratore Amministrativo cat. D - dipendente in forza alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL Frosinone, quale amministrativo preposto alle funzioni di supporto e di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice verifica la presenza delle caratteristiche tecniche minime indispensabili richieste a pena di esclusione di cui al Capitolato Tecnico di Gara. La verifica ha esito positivo, pertanto, la Commissione Giudicatrice può procede con l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice dà atto che i **LOTTI n. 25, 49, 51, 52, 69 e 130** sono andati deserti.

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione tecnica di competenza dei **LOTTI da 41 a 80,** inserendo i relativi punteggi tecnici nelle griglie di valutazione che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*).

Come dettagliatamente indicato nelle tabelle valutazionali, la Commissione rappresenta che i concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti sono esclusi dalla gara, per il lotto di riferimento, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice nonché in base agli atti di gara. Quindi, le offerte tecniche che hanno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70(soglia di sbarramento), sono escluse e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

In riferimento al lotto n. 45, la Commissione esclude l'unico concorrente offerente per mancanza di requisiti minimi richiesti.

Per quanto attiene ai lotti nn. 47/50/54/62, per i quali si procede con il *criterio del prezzo più basso*, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, di cui sono state puntualmente definite le caratteristiche essenziali e le caratteristiche tecniche minime, la Commissione ha espresso la propria valutazione tecnica di conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico, esprimendo esito favorevole, come riportato nelle relative tabelle allegate.

La Commissione rinvia al giorno 05/03/2026 per procedere, in seduta riservata, alla valutazione tecnica dei restanti lotti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Dr. Andrea WLDERK
PRESIDENTE

Dr.ssa Laura CAPOCCIA
COMPONENTE

Dott. Augusto COSACCO
COMPONENTE


Dott.ssa Rosa VIEL
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

LOTTO 41 - CIG: B8D06568B5	Sistema dedicato di occlusione vascolare con calibro da 0.020 inch compatibile con microcatetri da almeno 0.025 inch. Diametri disponibili da 3 a 14 mm, lungherà da 20 a 60 cm. Sistema di distacco dedicato fornito ad uso gratuito.

Operatore Economico			DITTA TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL		DITTA M.V.S. S.r.l.	
			Spirale a rilascio Controllato CONCERTO		Pod System (Sistema di Embolizzazione Periferico)	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,6	12	1	20
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Modalità distacco	20	Discrezionale	0,4	8	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	38	10	8	2,11
TOTALE	**70**			**38**		**62,11**



LOTTO 42 - CIG: B8D0657988			Sistema di riempimento dedicato per occlusioni vascolari, conformazione unica con lunghezza da 5 cm a 60 cm. Compatibile con microcatetri da almeno 0.025 inch. Sistema di distacco dedicato fornito ad uso gratuito.	
Operatore Economico			DITTA M.V.S. S.r.l.	
			POD PACKING COIL	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	Discrezionale	1	20
Modalità distacco	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	5	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 43 - CIG: B8D0658A5B			Microspirali per embolizzazione con diametro primario di 0.020 inch per garantire la più alta densità di riempimento dell'aneurisma. Compatibili con microcateteri da almeno 0.025 inch. Diametri da 2 a 32 mm, lunghezze da 1 a 60 cm, vari livelli di morbidezza. Sistema di distacco dedicato fornito ad uso gratuito.	
Operatore Economico			DITTA M.V.S. S.r.l.	
			Sistema Ruby Coil	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Praticità d'uso	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	Discrezionale	1	20
Modalità distacco	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	62	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 44 - CIG: B8D0659B2E			Microspirali per embolizzazione aneurismi intra-cranici in platino-tungsteno, compatibili con microcateteri con lume interno da 0.0165". Disponibili in versione Standard (con diametro primario di 0.014"), Soft ed Extra Soft (con diametro primario di 0.010"). Distacco termoelettrico, con segnalazione sonora e luminosa per il distacco anche in assenza di apposito marker prossimale su microcatetere di rilascio. Utilizzabili quindi anche su microcateteri a flusso dipendente avente lume interno da 0.013" per il trattamento di aneurismi intracranici distali, chiusura vasi intracranici afferenti a lesioni complesse quali fistole durali e malformazioni arterovenose. Configurazione complessa per il framing ed a bassa memoria di forma per il filling. Diametri da 1.5 a 16 mm, lunghezze da 1 cm a 30 cm.									
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA GADA ITALIA S.P.A.		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA Bioquantek		DITTA BALT ITALY	
			MicroPlex		Sistema per embolizzazione NUMENTM coils		Spirali a distacco controllato SPECTRA		ED COIL 10 standard/sodt/ ExtraSoft		Optima Coil	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
Modalità distacco	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	94	4,18	225	10	161	7,16	34	1,51	209	9,29
*Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*												
Ni è il numero di misure disponibili												
Nmax è il numero massimo di misure disponibili												
TOTALE	70			28,18		34		31,16		61,51		33,29

LOTTO 45 - CIG: B8D065AC01	Sistema di protezione cerebrale composto da: - guida metallica in acciaio .014", lunghezza da 190 e 300 cm, profilo catetere max 3.2 F (1.1 mm) con punta radiopaca preformabile - sistema di rilascio di tipo peel away - ansa in Nitinol autoespandibile unico diametro adattabile a vasi da 3,5 a 5,5 mm di diametro - filtro a bassa porosità, circa 110 micron - catetere di recupero Misure: Diametero .014". Lunghezze disponibili: 190 e 300 cm. Lunghezza punta flessibile: 3 cm Confezione singola, sterile, monouso

Operatore Economico			**DITTA Abbott Medical Italia S.r.l.**	
			Sistema di protezione embolica - Emboshield NAV6	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Profilo di attraversamento	20	Discrezionale		0
Flessibilità del sistema	20	Discrezionale		0
Manovrabilità	10	Discrezionale		0
Potere filtrante	20	Discrezionale		0
TOTALE	70			0

Da escludere non risponde ai requisiti minimi richiesti dal lotto

LOTTO 46 - CIG: B8D065BCD4			Filtro di protezione per l'embolizzazione distale. Indicato per uso periferico, coronarico e carotideo. Possibilità di utilizzo di microguida da 0.014 inch o 0.018 inch di scelta dell'operatore per permettere l'attraversamento della lesione prima del suo posizionamento. Cestello precaricato in Nitinolo eparinato, dotato di markers radiopachi alle due estremità oltre che di un anello altamente radiopaco applicato all'imboccatura del filtro per ottimizzare la visualizzazione in fluoroscopia Gamma di misure (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm).	
Operatore Economico			**DITTA TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL**	
			Dispositivo di Protezione Embolica distale SPIDER FX	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Profilo di attraversamento	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità del sistema	20	Discrezionale	1	20
Manovrabilità	10	Discrezionale	1	10
Potere filtrante	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 47 - Deflussori con filtro per emoderivati senza valvola di sfogo della pressione	DITTA	PRODOTTO	GAMMA DI MISURE	CONFORMITA'	NOTE
	Ab medical	DEFLUSSORE NON VENTILATO C/FILTRO	5	idoneo	/
	BBRAUN	Sangofix	1	idoneo	
	Med-italia	DEFLUSSORE 1 VIA(NON VENT.)PER TRASFUSIONE SANGUE cm 250	1	idoneo	

LOTTO 48 - CIG: B8D065DE7A	Rubinetto a 3 vie per alta pressione con prolunga luer lock. Apirogeno supporta. Pressione max =69 bar =1000 psi

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA SVAS BIOSANA S.P.A.	
			ESTENSORE AD ALTA PRESSIONE		Rubinetto ad alta pressione 3 vie RA RH OFF 180° (1000 psi)		MEDISET R Rubinetto a 3 vie per alta pressione con prolunga luer lock	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Qualità del materiale	35	Discrezionale	1	35	0,6	21	0,6	21
Praticità d'uso	25	Discrezionale	1	25	0,6	15	0,6	15
Confezionamento	10	Discrezionale	1	10	0,4	4	0,4	4
TOTALE	**70**			**70**		**40**		**40**

	DITTA	PRODOTTO	GAMMA DI MISURE	CONFORMITA'	NOTE
LOTTO 50 - Prolunga in PVC, latex free, varie lunghezze, connettore luer lock maschio e luer lock femmina, monouso in confezione singola sterile.	Ab medical	ESTENSORE AD ALTA PRESSIONE	18	idoneo	/
	BBRAUN	ANGIODYN TUBO 120 CM 1000 PSI ROTA / COMBIDYN PRO	22	idoneo	
	Med-italia	PROLUNGA H.P/ PROLUNGA B.P	6	idoneo	
	Medline	Linee per iniezione contrasto ad alta pressione / LPCIL - Linee di iniezione di contrasto a bassa pressione di Namic	2	idoneo	
	Svas biosana	MEDISET P / MEDISET P resistente alla pressione	13	idoneo	
	Tecnostim	Prolunghe ad alta pressione	61	idoneo	
	Violatech	PROLUNGHE ARMATE e STANDARD AD ALTA PRESSIONE/ PROL.1VIA-120	12	idoneo	

LOTTO 53 - CIG: B8D066229E			Dispositivo per gonfiaggio-sgonfiaggio dei cateteri a palloncino con siringa da 20 ml e quadrante manometrico con almeno 26 Atm a fondo scala illuminato o fosforescente. Possibilità di muovere il pistone con movimento a vite o liberamente con bottone di scarico rapido. Confezione singo sterile, monouso.															
Operatore Economico			DITTA TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL		DITTA B.BRAUN MILANO SPA		DITTA ab medica spa		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA SVAS BIOSANA S.P.A.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		DITTA VIOLATECH SRL		DITTA NEOVASC	
			Dispositivo di gonfiaggio per PTA e PTCA		Dispositivo di gonfiaggio Type AI25 (INFLATION DEVICE AI25)		SIRINGA GONFIAGGIO 20 ml CON MANOMETRO		SIRINGA PER INSUFFLAGGIO (SIRINGA INSUFFLAGGIO 0ml(30atm) C/PULSANTE, C/PROL.ARMATA RA E PUR 3 VIE RU OFF)		TRAY SET Dispositivo per gonfiaggio-sgonfiaggio		Namic Dispositivo di gonfiaggio		SUNMED INFLATION DEVICE A-TYPE 25ML 30ATM & KIT		Siringhe di gonfiaggio con manometro TIANCK	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità affidabilità e maneggevolezza del sistema	30	Discrezionale	1	30	0,6	18	0,4	12	0,2	6	0,4	12	0,2	6	0,4	12	0,2	6
Rapidità gonfiaggio-sgonfiaggio	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,4	8	0,2	4	0,4	8	0,2	4	0,4	8	0,2	4
Ergonomia del dispositivo	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,2	4	0,4	8	0,2	4	0,4	8	0,2	4
TOTALE	70			70		38		28		14		28		14		28		14

LOTTO 54 - Rotore per l'orientamento della punta della guida, compatibile con guide da .014" a .038". Confezione singola, sterile, monouso	DITTA	PRODOTTO	CONFORMITA'	NOTE
	Ab medical	SISTEMA TORQUER A VITE Ø 0.010"- 0.038"	IDONEO	/
	Tecnostim	SeaDragon™	IDONEO	
	Violatech	TORQUE PER FILO GUIDA (ROTATORE CON SERRAGGIO A VITE)	IDONEO	

LOTTO 55 - CIG: B8D0664444			Valvole emostatiche unidirezionali ad Y							
Operatore Economico			DITTA Abbott Medical Italia S.r.l.		DITTA TECNOSTIM		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA VIOLATECH SRL	
			COPILOT™ BLEEDBACK CONTROL VALVE		Valvola Emostatica AccessPLUS		CONNETTORE AD Y CON VALVOLA EMOSTATICA PUSH CLICK		VALVOLA AD EMOSTASI AD Y-	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,4	8	1	20	0,2	4	0,4	8
Qualità del materiale	30	Discrezionale	0,6	18	1	30	0,2	6	0,6	18
Tenuta della valvola	20	Discrezionale	0,6	12	1	20	0,2	4	0,6	12
TOTALE	**70**			**38**		**70**		**14**		**38**

LOTTO 56 - CIG: B8D0665517			Valvola emostatica cross-cut compatibile con cateteri fino a 7 F					
Operatore Economico			DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA GADA ITALIA S.P.A.		DITTA VIOLATECH SRL	
			CONNETTORE AD Y CON VALVOLA EMOSTATICA TWIST LONG		Valvola Emostatica		VALVOLA AD EMOSTASI AD Y-	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Praticità d'uso	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,4	8
Qualità del materiale	30	Discrezionale	0,2	6	1	30	0,6	18
Tenuta della valvola	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,4	8
TOTALE	**70**			**14**		**70**		**34**

LOTTO 57 - CIG: B8D06665EA			Sistema di chiusura vascolare per accesso femorale arterioso o venoso di tipo meccanico preassemblato, costituito da polimeri riassorbibili senza fili di sutura o altri dispositivi sigillanti, utile all'applicazione per chiudere accessi fino a 8 Fr circa.	
Operatore Economico			DITTA GADA ITALIA S.P.A.	
			Dispositivo di chiusura vascolare AngioSeal	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche funzionali del sistema	30	Discrezionale	1	30
Affidabilità	20	Discrezionale	1	20
Qualità dei materiali	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**


LOTTO 58 - CIG: B8D06676BD	Sistema di chiusura vascolare per accesso femorale arterioso o venoso di tipo meccanico preassemblato, costituito da due dischi in polimero completamente riassorbile, misura 7 F.

			DITTA GADA ITALIA S.P.A.	
Operatore Economico			FemoSeal	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche funzionali del sistema	30	Discrezionale	1	30
Affidabilità	20	Discrezionale	1	20
Qualità dei materiali	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 59 - CIG: B8D0668790	Dispositivo di chiusura extra-vascolare con utilizzo di un sigillante che aderisce attivamente all'arteria o alla vena. Indicato per chiudere i siti di accesso vascolare femorale utilizzando un introduttore 5F, 6F o 7F.

Operatore Economico			DITTA SEDA S.P.A.		DITTA FARMASAN S.R.L.	
			Tampone Emostatico a base di Chitosan		CORDIS MYNX CONTROL	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche funzionali del sistema	30	Discrezionale	0,2	6	1	30
Affidabilità	20	Discrezionale	0,2	4	1	20
Qualità dei materiali	20	Discrezionale	0,2	4	1	20
TOTALE	**70**			**14**		**70**

LOTTO 60 - CIG: B8D0669863			Sistema con sutura percutanea caratterizzato da un punto interno, senza restrizioni su eventuale riaccesso, con più ampia indicazione arteriosa e venosa da accessi da 5 a 21 F.	
Operatore Economico			DITTA Abbott Medical Italia S.r.l.	
			Perclose™ ProStyle™ Sistema di chiusura e riparazione mediante sutura	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche funzionali del sistema	30	Discrezionale	1	30
Affidabilità	20	Discrezionale	1	20
Qualità dei materiali	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 61 - CIG: B8D066A936	Kit accesso radiale e micropuntura arteriosa costituito da ago monoparietale e filo guida con sistema emostatico compressivo a braccialetto

Operatore Economico			DITTA ab medica spa	
			INTRODUTTORI RADIALI	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche funzionali del sistema	30	Discrezionale	1	30
Affidabilità	20	Discrezionale	1	20
Qualità dei materiali	20	Discrezionale	1	20
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 62 - Mezzo di contrasto endovascolare costituito da olio etiodato	DITTA	PRODOTTO	CONFORMITA'	NOTE
	Guerbet S.p.A.	Hevascol 480 mg I/mL soluzione iniettabile	IDONEO	/

LOTTO 63 - CIG: B8D066CADC			Liquido embolizzante non adesivo per il trattamento delle malformazioni arterovenose e tumori ipervascolarizzati del distretto testa e collo. E' costituito da EVOH con una sospensione di polvere di tantalio micronizzata e dal solvente DMSO. Disponibile almeno nelle viscosità 18 e 34, confezionato in un flacone singolo con capacità minima da almeno 1,5 ml.							
Operatore Economico			DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA KASTER S.R.L.		DITTA BALT ITALY	
			LAVA		Medtronic		Menox		SQUID	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Qualità del materiale	10	Discrezionale	0,2	2	1	10	1	10	1	10
Capacità embolizzante	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,8	16	1	20
Radiopacità	20	Discrezionale	0,2	4	1	20	0,8	16	1	20
Viscosità 12	20	Tabellare (Si/No)	si	20	no	0	no	0	si	20
TOTALE	**70**			**30**		**50**		**42**		**70**

LOTTO 64 - CIG: B8D066DBAF	Dispositivo a diversione di flusso autoespandibile in Cromo-Cobalto e/o Nitinol, recuperabile e varie misure, compatibile con microcatetere da 0.021'' e 0.027" per diametri da 2.5 mm a 6 mm. Lunghezze disponibili variabili, da 10 mm a 50 mm.

Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	
			FRED (FLOW RE-DIRECTION ENDOLUMINAL DEVICE)		PIPELINE™ VANTAGE con SHIELD™ Technology		Derivo 2 heal	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	20	Discrezionale	0,4	8	0,6	12	1	20
Capacità di deviazione di flusso	20	Discrezionale	0,4	8	0,6	12	1	20
Precisione rilascio e conformabilità al vaso	20	Discrezionale	0,4	8	0,6	12	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	24	2,12	113	10	51	4,51
TOTALE	**70**			**26,12**		**46**		**64,51**

LOTTO 65 - CIG: B8D066EC82	Stent intracranico autoespandibile a deviazione di flusso con 48 fili intreciati in nitinol con nucleo in platino, completamente visibile, recuperabile al 90%, guidino radiopaco di 9 mm, compatibile con microcatetere da .017" a .021". Spingitore di 200 cm in nitinol resistente al kinking. Diametri disponibili da 2.25 a 4.75 mm con scarti di 0.25 mm, lunghezze da 10 a 40 mm con 5 mm di scarto.			
Operatore Economico			DITTA BALT ITALY	
			Silk Vista & Silk Vista Baby	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	20	Discrezionale	1	20
Capacità di deviazione di flusso	20	Discrezionale	1	20
Precisione rilascio e conformabilità al vaso	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	44	10
TOTALE	**70**			**70**





LOTTO 66 - CIG: B8D066FD55	Stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso costituito da 48 e 64 fili al 100% in Nitinol DFT, completamente radiopaco. Rivestimento idrofilico polimerico biomimetico che consente l'utilizzo con singolo antiaggregante, con marchio CE e indicazione d'uso. Ricatturabile fino circa all'80% del rilascio con marker di non ritorno. Presenta lo spingitore indipendente dallo stent con possibilità di essere avanzato, ritirato e ruotato durante il rilascio e posizionamento dello stesso stent. Disponibile nei diametri da mm 2,00 a 5,00 e lunghezze da mm 9 a 30 con scarti di 3 mm, compatibile con microcatetere da 0.021".

Operatore Economico			DITTA TECNOSTIM	
			PHENOX P48-MW-	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	20	Discrezionale	1	20
Capacità di deviazione di flusso	20	Discrezionale	1	20
Precisione rilascio e conformabilità al vaso	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	82	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 67 - CIG: B8D0670E28			Stent in Nitinolo per remodelling neurovascolare autoespandibilie a celle chiuse, completamente retraibile ed attaccato ad uno spingitore in acciaio con distacco elettrolitico. Design auto-avvolgente che permette al dispositivo di adattarsi perfettamente a qualsiasi vaso anche in situazioni vascolari tortuose. Disponibile nei diametri da 3 a 6 mm e in varie lunghezze, compatibili con microcateteri ID 0.021" (3-4mm) e 0.027" (5-6mm). Sistema provvisto di markers radiopachi distali.	
Operatore Economico			DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	
			SOLITAIRE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	1	30
Modalità del distacco	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia dei vasi	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	11	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 68 - CIG: B8D0671EFB	Stent autoespandibile per la dilatazione in acuto o in elezione del diametro di arterie intracraniche affette da stenosi, a celle chiuse, retraibile fino a circa il 90% della sua lunghezza. Dotato di marker radiopachi sull'estremità distale e prossimale oltre che a livello dello spingitore. Compatibile con microcateteri con lume da 0.0165" e 0.017"o con catetere da predilatazione dedicato. Approvato per arterie del diametro da 2 a 4,5 mm e lunghezze variabili

Operatore Economico

			DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	
			Credo	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	1	30
Modalità del distacco	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia dei vasi	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	12	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 70 - CIG: B8D06730A6	Stent autoespandibile costituito da filamenti in nitinolo intrecciati precaricato su uno spingitore all'interno di una propria guaina introduttore. Dotato di markers radiopachi per facilitarne il posizionamento sotto controllo fluoroscopico. Ricatturabile fino a circa il 90% della sua lunghezza, misure da 2 a 10 mm per trattamento di arterie da 1,5 a 10 mm, disponibile in varie lunghezze.

Operatore Economico			DITTA KARDIA Srl		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA ENDOVASCULAR SERVICE		DITTA BALT ITALY	
			COMANECI		ENTERPRISE2 - Stent intracranico		Accero/Accero Rex		Leo+ & Leo+ Baby	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	0,6	18	0,6	18	1	30	0,5	15
Modalità del distacco	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20	0,6	12
Flessibilità adattamento anatomia dei vasi	10	Discrezionale	0,4	4	0,4	4	1	10	0,6	6
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	2	0,59	8	2,35	29	8,53	34	10
TOTALE	**70**			**30,59**		**32,35**		**68,53**		**43**

LOTTO 71 - CIG: B8D0674179	Stent intacranico in nitinol, autoespandibile, a celle chiuse intrecciate indicato per l'embolizzazione di aneurismi intracerebrali. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza e riposizionabile, presenta 4 markers radiopachi nelle porzioni distali e prossimali. Costituito da un singolo filamento in nitinol con anima in platino che lo rende radiopaco. Compatibile con microcateteri con lume interno da 0.017". Diametri da 2.5 a 4 mm, lunghezze da 12 a 34 mm.

Operatore Economico

			DITTA TECNOSTIM	
			PEGASUS (HPC)	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	1	30
Modalità del distacco	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia dei vasi	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	16	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*				
Ni è il numero di misure disponibili				
Nmax è il numero massimo di misure disponibili				
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 72 - CIG: B8D067524C			Stent intacranico in nitinol, autoespandibile, a celle chiuse intrecciate indicato per l'embolizzazione di aneurismi intracerebrali. Recuperabile fino all'80% della sua lunghezza e riposizionabile, presenta 4 markers radiopachi nelle porzioni distali e prossimali. Costituito da un singolo filamento in nitinol con anima in platino che lo rende radiopaco. Compatibile con microcateteri con lume interno da 0.017". Diametri da 2.5 a 4 mm, lunghezze da 12 a 34 mm.	
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.	
			LVIS EVO STENT INTRACRANICO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	1	30
Modalità del distacco	20	Discrezionale	1	20
Flessibilità adattamento anatomia dei vasi	10	Discrezionale	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	17	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 73 - CIG: B8D067631F			Dispositivo autoespandibile in Nitinol per il ripristino del flusso arterioso durante ictus ischemico da occlusione di vasi intracranici, con struttura a segmenti funzionali per l'apertura parziale o totale dello stent. Dotato di markers radiopachi sullo stent. Compatibile con microcateteri con lume da 0.0165 a 0.0 27, diametri da 2,50 a 6 mm					
Operatore Economico			DITTA Cardiovascular Devices Srl		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA ENDOVASCULAR SERVICE	
			Stent Retriever Neva/Stent Retriever NevaNet/Stent Retriever NevaMini		EMBOTRAP III		Aperio Hybrid	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	1	30
Capacità di retrazione	20	Discrezionale	0,6	12	0,6	12	1	20
Forza Radiale	10	Discrezionale	0,6	6	0,6	6	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	6	7,5	3	3,75	8	10
TOTALE	**70**			**37,5**		**33,75**		**70**

LOTTO 74 - CIG: B8D06773F2	Dispositivo in Nitinolo autoespandibile a celle chiuse completamente retraibile per la rimozione meccanica di trombi da un vaso sanguigno intra-cranico. Stent deve essere disponibile in diverse versioni con diametri da 3 a 6 mm e nelle lunghezze da 10 a 50 mm. Sistema provvisto di markers radiopachi distali e prossimale in platino. Spingitore in nitinol resistente al Kinking. Stent compatibile con microcatetere con diamtro da 0.021" e 0.017".

Operatore Economico			DITTA Cardiovascular Devices Srl Stent Retriever Neva/Stent Retriever NevaNet/Stent Retriever NevaMini		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. SISTEMA RECUPERO TROMBI INTRACRANICI DREDGER		DITTA GADA ITALIA S.P.A. DISPOSITIVO PER TROMBECTOMIA - Neurohawk		MEDTRONIC ITALIA SPA SOLITAIRE X		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA EMBOTRAP III		DITTA BALT ITALY CATCHVIEW STENT / CATCHVIEW MIN	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	0,6	18	0,4	12	0,4	12	1	30
Capacità di retrazione	20	Discrezionale	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	1	20
Forza Radiale	10	Discrezionale	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	1	10
Ampiezza di gamma: *Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	6	4,62	13	10	2	1,54	4	3,08	3	2,31	8	6,15
TOTALE	**70**			**34,62**		**40**		**37,54**		**33,08**		**32,31**		**66,15**

LOTTO 75 - CIG: B8D06784C5			Sistema di recupero trombi intracranici composto da stent in nitinolo di vari diametri e lunghezze (diametri da 3 mm a 6 mm, lunghezze da 20 mm a 41 mm) e da microcatetere dedicato con diametro interno da 0.021" compatibile con tutte le misure di stent.					
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA KASTER S.R.L.	
			ERIC -RIMOZIONE TROMBI		COMPONENTE - EMBOTRAP III / COMPONENTE - PROWLER SELECT PLUS		TREVO NXT	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	1	30
Capacità di retrazione	20	Discrezionale	0,6	12	0,6	12	1	20
Forza Radiale	10	Discrezionale	0,6	6	0,6	6	1	10
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	6	6,67	9	10	5	5,56
TOTALE	**70**			**36,67**		**40**		**65,56**


LOTTO 76 - CIG: B8D0679598			Dispositivo intra-sacculare auto-espandibile, atrauamtico, radiopaco, compatibile con microcateteri da 0.021" e disponibili in molteplici e diverse misure e conformazioni. Il dispositivo dovrà favorire la trombosi aneurismatica. Eventuale rinavigazione del dispositivo con microcatetere per rilascio spirali all'interno della sacca.					
Operatore Economico			DITTA MICROVENTION ITALIA S.R.L.		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA KASTER S.R.L.	
			WEB ANEURYSM EMBOLIZATION SYSTEM		Dispositivo intrasacculare Artisse™		Contour NeurovascularSystem	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Visibilità in scopia	30	Discrezionale	0,6	18	1	30	0,6	18
Capacità di retrazione	20	Discrezionale	0,6	12	1	20	0,6	12
Atraumaticità della punta	10	Discrezionale	0,6	6	1	10	0,6	6
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	32	10	20	6,25	5	1,56
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*								
Ni è il numero di misure disponibili								
Nmax è il numero massimo di misure disponibili								
TOTALE	**70**			**46**		**66,25**		**37,56**

LOTTO 77 - CIG: B8D067A66B			Device per eseguire procedure mininvasive intradiscali per il trattamento del dolore discogeno e protusioni discali contenute, cervicali e lombari con tecnologia a radiofrequenza classica e plasmatica. Il kit sonda monouso, completo di ago introduttore da almeno 17 G ad almeno 19 G, navigabile attraverso manopole integrato. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service ad uso gratuito n.1 apparecchiatura di ultima generazione per tutta la durata della fornitura.					
Operatore Economico			DITTA HD Hospital Device S.r.l.		DITTA PVF MEDICAL SRL		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			KIT CervaLance/LumbaLance		KIT PER RADIOFREQUENZA DEDICATO AL TRATTAMENTO DEL DISCO INTERVERTEBRALE		KIT LOMBARE YES DISC/KIT CERVICALE YES C DISC	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,6	18	0,2	6	1	30
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	0,6	6	0,2	2	1	10
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	0,6	12	0,2	4	1	20
Praticità d'uso	10	Quantitativo	0,4	4	0,2	0,08	1	10
TOTALE	**70**			**40**		**12,08**		**70**

LOTTO 78 - CIG: B8D067B73E	Ago di accesso vertebrale con punta a becco di flauto e punta piramidale, disponibilità di misure da almeno 9 ad almeno 15 G e nelle lunghezze da 5 a 20 cm. Possibilità di effettuare biopsia coassiale per prelievi multipli e di diverse ampiezze con eventuale drill con punta elicoidale per accessi nelle ossa più dure. Possibilità di più impugnature e manico ergonomico.

Operatore Economico			DITTA BIOPSYBELL VERTEBRAL BIOPSY NEEDLE Ago per biopsia coassiale / Ago per biopsia vertebrle		DITTA HD Hospital Device S.r.l. V-ACCESS bevel /Biopsy Kit		DITTA BIOMEDICA ITALIA S.R.L. Ago a becco di flauto metallo / metallo - Ago da biopsia		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA Kyphon® Express™ / Kyphon® Express Strumento per Biopsia Ossea		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA Ago becco di flauto / Ago biopsia /Ago foro laterale /Ago punta di diamante		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l. Ago da Vertebroplastica / Ago da Vertebroplastica cannulato / Kit Vertebroplastica con biopsia /Set Vertebroplastica con ago da biopsia e drill	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Atraumaticità	35	Discrezionale	0,6	21	0,4	14	0,4	14	0,6	21	0,6	21	1	35
Qualità del materiale	25	Discrezionale	0,6	15	0,4	10	0,4	10	0,6	15	0,6	15	1	25
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	11	1,57	7	1,00	14	2	2	0,29	17	2,43	70	10
TOTALE	**70**			**37,57**		**25,00**		**26**		**36,29**		**38,43**		**70**

LOTTO 79 - CIG: B8D067C811			Kit sterile monouso per il trattamento del dolore cronico tramite Radiofrequenza, provvisto di termocoppia isolata per permettere infusione di liquidi come farmaci, tramite introduttore dedicato. Generatore con 4 Canali indipendenti e monitoraggio dei parametri in tempo reale, possibilità di RF Lesiva, RF Pulsata, Pulse Dose e short Pulse dose, sia monopolare che bipolare con tempistiche molto ridotte (da 1'30'' minuti a 3'' minuti in modalità pulsata). Aghi disponibili in diverse misure e lunghezze: 20 e 22 G e lunghezze 50, 100, 150, 200 mm, punta esposta 5 e 10 mm. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service ad uso gratuito n.1 apparecchiatura di ultima generazione per tutta la durata della fornitura.			
Operatore Economico			DITTA PVF MEDICAL SRL		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			Cannula dritta/curva CU Radiofrequenz Radiofrequenza		KIT RADIOFREQUENZA	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Qualità di introduzione	20	Discrezionale	0,6	12	1	20
Semplicità d'uso	30	Discrezionale	0,4	12	1	30
Invasività del sistema	10	Discrezionale	0,4	4	1	10
Ampiezza di gamma:	10	Quantitativo	4	1,6	25	10
*il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax*						
Ni è il numero di misure disponibili						
Nmax è il numero massimo di misure disponibili						
TOTALE	**70**			**29,6**		**70**



LOTTO 80 - CIG: B8D067D8E4	Sistema per il ripristino dell'altezza vertebrale controllato mediante cifoplastica veicolato da tassello in titanio transpeducolare con successivo ingresso di cemento mediante chiodo peduncolato in esso avvitato; dimensione del palloncino da 10 a 20 mm completo di kit di accesso al soma e kit per insufflazione dei palloni con filo guida. Trocars e cannule per iniettare il cemento. Impianto a tassello e viti con gli strumenti associati inclusi nello stesso kit sterile. Il sistema di miscelazione e iniezione del cemento evita la fuoriuscita dei fumo tossici nell'ambiente grazie alla presenza di ampolla e manometro contenuto all'interno del sistema di miscelazione. La ditta aggiudicataria dovrà fornire lo strumentario chirurgico completo per l'impianto in service a titolo gratuito (ove disponibile)

Operatore Economico			DITTA HD Hospital Device S.r.l.		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			KIT CEMENTO OSSEO E SISTEMA DI MISCELAZIONE - TRIPOD FIX		Synflate (palloni vertebrali per cifoplastica) + cemento osseo Vertecem V+ ad alta viscosità		Sycamore Kit completo biportale + CEMENTO F20	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti: qualità del materiale, profilo e forma	30	Discrezionale	0,6	18	0,4	12	1	30
Caratteristiche Clinico/Funzionali: Versatilità nelle diverse indicazioni di impiego	20	Discrezionale	0,4	8	0,6	12	1	20
Facilità di impianto	10	Discrezionale	0,4	4	0,4	4	1	10
Ampiezza di gamma: *Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	10	8,33	12	10	6	5
TOTALE	70			38,33		38		65

GARA DI APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, DA ESPLETARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.L@ DELLA REGIONE LAZIO, SUDDIVISA IN N. 131 (CENTOTRENTUNO) LOTTI, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023, VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI.

VERBALE N. 4
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **5** del mese di **MARZO**, presso la U.O.C. Farmacia della ASL di Frosinone, sita in via Armando Fabi s.n.c. – 03100 Frosinone, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 765 del 19/12/2024, per la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara indicata in oggetto.

La Commissione di Gara è composta così come segue:

- Dr. Andrea WLDERK, Dirigente Medicoin servizio presso la U.O.S.D.Radiologia Interventistica– ASL Frosinone, in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Laura CAPOCCIA, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.S.D. Chirurgia Vascolare – ASL Frosinone, in qualità di Componente;
- Dott. Augusto COSACCO, Dirigente Farmacistain servizio presso la U.O.C. Farmacia – ASL Frosinone,in qualità di Componente;

Con la richiamata Deliberazione n. 1066 del 22/12/2025, è stata individuata la Dott.ssa Rosa Viel, Collaboratore Amministrativo cat. D - dipendente in forza alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizidella ASL Frosinone, quale amministrativo preposto alle funzioni di supporto e di Segretario verbalizzante.

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice verifica la presenza delle caratteristiche tecniche minime indispensabili richieste a pena di esclusione di cui al Capitolato Tecnico di Gara. La verifica ha esito positivo, pertanto, la Commissione Giudicatrice può procede con l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice dà atto che i **LOTTI n. 25, 49, 51, 52, 69 e 130** sono andati deserti.

La Commissione Giudicatriceprocede alla valutazione tecnica di competenza dei **LOTTI da 81 a 100,** inserendo i relativi punteggi tecnici nelle griglie di valutazione che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*).

Come dettagliatamente indicato nelle tabelle valutazionali, la Commissione rappresenta che i concorrentiche hanno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti sono esclusi dalla gara, per il lotto di riferimento, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice nonché in base agli atti di gara.Quindi, le offerte tecniche che hanno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70(soglia di sbarramento), sono escluse e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

La Commissione rinvia al giorno 05/03/2026 per procedere, in seduta riservata, alla valutazione tecnica dei restanti lotti.

Letto, approvato, sottoscritto.


Dr. Andrea WLDERK
PRESIDENTE

Dr.ssa Laura CAPOCCIA
COMPONENTE

Dott. Augusto COSACCO
COMPONENTE

Dott.ssa Rosa VIEL
SEGRETARIO VERBALIZZANTE


LOTTO 81 - CIG: B8D067E9B7			Supporto facciale in poliuretano morbido per pronazione e supinazione paziente, anatomicamente disegnato per evitare pressioni su occhi e mento. Provvisto di apertura laterale per facilitare il passaggio del tubo endotracheale. Latex free.			
Operatore Economico			DITTA HD Hospital Device S.r.l.		DITTA DAVI MEDICA SRL	
			Guardian - Face Guard		CS Prone One – supporto facciale supportato con specchio	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,6	18	1	30
Qualità del materiale	30	Discrezionale	0,4	12	1	30
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	2	5	4	10
TOTALE	**70**			**35**		**70**



LOTTO 82 - CIG: B8D067FA8A			Preparato liquido composto da alcol gelificato, iniettabile, radiopaco, utilizzabile per il trattamento della patologia discale degenerativa			
Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA VIOLATECH SRL	
			KIT DISCOGEL		ABSOLUTE GEL – ETANOLO GELIFICATO RADIOPACO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	40	Discrezionale	1	40	0,4	16
Versatilità e funzionalità	25	Discrezionale	1	25	0,4	10
Confezionamento: facilità di apertura e di prelievo del dispositivo	5	Discrezionale	1	5	1	5
TOTALE	**70**			**70**		**31**



LOTTO 83 - CIG: B8D0680B5D			Dispositivo per discectomia percutanea meccanica del tratto cervicale e lombo-sacrale. Sistema composto da vite a passo infinito e camera di raccolta del materiale discale. Aghi di accesso con diametro e lunghezza variabile.									
Operatore Economico			DITTA AlfaMed S.r.l.		DITTA BIOPSYBELL		DITTA STRYKER ITALIA		DITTA UBER ROS SPA		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			DISPOSITIVO PER DISCECTOMIA DISCALE PERCUTANEA CON CANNULA DRITTA Lombare /cervicale		DISKOM SISTEMA PER DECOMPRESSIONE DISCALE		Dekompressor		Dispositivo per discectomia percutanea cannula da 16G 15cm		HERNIATOME Dispositivo per discectomia percutanea cervicale/lombare	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	0,4	12	1	30	0,4	12
Qualità del materiale	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
Praticità d'uso	20	Quantitativo	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
TOTALE	70			28		28		28		70		28







LOTTO 84 - CIG: B8D0681C30			Laser per discectomia percutanea. Kit composto da 2 trocar di accesso con misure 18 G e 20 G, connettore a Y per regolazione della fibra che consenta anche la dispersione dei fumi e l'eventuale iniezione di farmaci. Generatore fornito in comodato d'uso gratuito.							
Operatore Economico			DITTA PVF MEDICAL SRL		DITTA BIOMEDICA ITALIA S.R.L.		DITTA UBER ROS SPA		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			DEKO KIT LASER		Dispositivo per discectomia percutanea Discolux		Fibra PLDD Perc Laser Disc Deckit-WFfib,400u-Y-21G-18G (PLDD1820)		PLDD-Set 360 +18/150 (10105-22/PLDD-Set 360 +21/150)	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	1	30	0,4	12
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	0,4	4	0,4	4	1	10	0,4	4
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8
Praticità d'uso	10	Quantitativo	0,4	4	0,4	4	1	10	0,4	4
TOTALE	**70**			**28**		**28**		**70**		**28**

LOTTO 85 - CIG: B8D0682D03			Criosonde monouso sterili di calibro 14G-18G e 21G con diverse lunghezze e diverse configurazioni della punta, tra cui la punta blunt per il trattamento dei nervi intercostali. La ditta aggiudicataria deve fornire in comodato d'uso gratuito il generatore che deve essere in grado di calibrare la CO2 per raggiungere temperature di -78° e deve poter effettuare stimolazione sensitiva e motoria per la corretta individuazione del target.	
Operatore Economico			DITTA DAVI MEDICA SRL	
			CRIOSONDE MONOUSO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	1	30
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	1	10
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	1	20
Praticità d'uso	10	Quantitativo	1	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 86 - CIG: B8D0683DD6			Criosonde monouso sterili di calibro 14 G e lunghezza totale 15 cm circa e della punta attiva 5 cm ca. La ditta aggiudicataria deve fornire in comodato d'uso gratuito il generatore che deve essere in grado di calibrare la CO2 per raggiungere temperatura di -78° e deve poter effettuare stimolazione sensitiva e motoria per la corretta individuazione dei target.	
Operatore Economico			DITTA DAVI MEDICA SRL	
			CRIOSONDA MONOUSO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	1	30
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	1	10
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	1	20
Praticità d'uso	10	Quantitativo	1	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 87 - CIG: B8D0684EA9			Ago-elettrodo monopolare ecogenico per trattamenti di neurolesione a radiofrequenza con tecnica raffreddata con isolamento trasparente ad eccezione della punta attiva, sensore a termocoppia integrato, tacche centimetrate per valutare visivamente la profondità di penetrazione, cavo di connessione a generatore dedicato con deflussore di collegamento alla pompa peristaltica dedicata per raffreddamento del lume dell'ago-elettrodo mediante soluzione salina. Calibro, lunghezza e dimensione della punta attiva, variabili. Kit comprensivo di placca per elettrochirurgia ed accessori. Generatore di Radiofrequenza 200 W dedicato con indicatore di impedenza e pompa peristaltica dedicata in comodato d'uso.							
Operatore Economico			DITTA H.S. HOSPITAL SERVICE		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA KASTER S.R.L.		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			RFH AMICA		Kit elettrodo per Cool		AGO BIG-TIP		ELETTRODO A RADIOFREQUENZA BIPOLARE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	0,4	12	1	30
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	0,4	4	0,4	4	0,4	4	1	10
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	0,4	8	1	20
Praticità d'uso	10	Quantitativo	0,4	4	0,4	4	0,4	4	1	10
TOTALE	**70**			**28**		**28**		**28**		**70**



LOTTO 88 - CIG: B8D0685F7C			Ago-elettrodo utilizzato per coagulazione percutanea, laparoscopica e intra-operatoria dei tessuti molli e dell' osso, inclusa l'ablazione parziale o completa dei tumori non resecabili. Generatore fornito in comodato d'uso atto a portare energia in microonde a 2,45 GHz con l'uso contemporaneo di quattro antenne erogatrici anche di diverso calibro per apparecchio con l'utilizzo dello Switch. Diametri antenne variabili, con lunghezze da 8 cm a 25 cm. Il sistema non necessita di sistema di raffreddamento.							
Operatore Economico			DITTA GADA ITALIA S.P.A.		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA KASTER S.R.L.		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			Dispositivo per termoablazione a microonde		Antenna percutanea rinforzata		Antenna Microonde Surgnova		METALLIC/CERAMIC ANTENNA	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	1	30	0,4	12	0,4	12	0,4	12
Ergonomia e impugnatura	10	Discrezionale	1	10	0,4	4	0,4	4	0,4	4
Qualità dei materiale	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8
Praticità d'uso	10	Quantitativo	1	10	0,4	4	0,4	4	0,4	4
TOTALE	**70**			**70**		**28**		**28**		**28**



LOTTO 89 - CIG: B8D0686054			Kit per cifoplastica bi-portale, con sistema a palloncino, composto da trocar di accesso (vari diametri e lunghezze), fresa, sistema di gonfiaggio.													
Operatore Economico			DITTA AlfaMed S.r.l.		DITTA BIOPSYBELL		DITTA STRYKER ITALIA		DITTA HD Hospital Device S.r.l.		DITTA UBER ROS SPA		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			KIT "AGO/CANNULA DI ACCESSO DIRETTO" PER CIFOPLASTICA PUNTA		RENOVA SPINE kit per procedure cifoplastica		10MM 11G IVAS ELITE BI-PED KIT+AUTOPLEX M4 CEMENT MIXER WITH VERTAPLEX HV		Kit composto da: n. 2 Winch Kyphoplasty Balloon Catheter		MATERIA HV Cemento/kit Cifoplastica		Kyphon® Express™ Osteointroduttore		Kit cifoplastica Sycamore	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	1	30	0,4	12	0,8	24	0,4	12	0,4	12
Caratteristiche Clinico/Funzionali	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	1	30	0,4	12	0,6	18	0,4	12	0,6	18
Ampiezza di gamma: *Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	14	3,89	36	10	9	2,5	3	0,83	2	0,56	6	2,33	5	1,94
TOTALE	**70**			**27,89**		**34**		**62,5**		**24,83**		**42,56**		**26,33**		**31,94**

LOTTO 90 - CIG: B8D0687127			Kit per vertebroplastica sterile composto da, 2 aghi con punta a profilo variabile, calibro da un minimo di 9 G ad un massimo di 15 G, varie lunghezze, 1 ago da biopsia (misure variabili) ed una unità di cemento osseo per vertebroplastica ad alta e/o media viscosità, in confezione sterile, radiopaco, specificamente formulato per l'esecuzione di procedure di consolidamento vertebrale comprensivo di kit di preparazione ed iniezione.																			
Operatore Economico			DITTA SEDA S.P.A.		DITTA AlfaMed S.r.l.		DITTA BIOPSYBELL		DITTA STRYKER ITALIA		DITTA HD Hospital Device S.r.l. BIOMEDICA ITALIA S.R.L.		DITTA BIOMEDICA ITALIA S.R.L.		DITTA UBER ROS SPA		DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	
			Sistema per Vertebroplastica Mono / Bi-Portale completo di sistema di miscelazione		AGO "HF" PER VERTEBROPLASTICA PUNTA +CEMENTO OSSEO MEDIA VISCOSITA' MOD. V-FAST/V-STEADY		VERTEBROPLASTIC Ago per Vertebroplastica+CEMIX MISCELATORE DI CEMENTO PER VERTEBROPLASTICA		AUTOPLEX M4 CEMENT MIXER WITH VERTAPLEX HV		V-ACCESS bevel+V-MIX 03		MENDEC SPINE MV SYSTEM - cemento a media viscosità+Ago da biopsia		KIT PER VERTEBROPLASTICA+ MATERIA HV Cemento osseo radiopaco ad alta viscosità		KIT PER VERTEBROPLASTICA+ Kiphon® Mixer Cemento		KIT PER VERTEBROPLASTICA+cemento CONFIDENCE		KIT PER VERTEBROPLASTICA+HighV+ Sistema di Cemento osseo spinale	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche tecniche del prodotti	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,6	18		0	1	30	0,4	12
Caratteristiche Clinico/Funzionali	30	Discrezionale	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,4	12	0,8	24		0	1	30	0,4	12
Ampiezza di gamma:																						
*Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ptmax*Ni/Nimax*	10	Quantitativo	12	1,69	17	2,39	5	0,70	19	2,68	9	1,27	16	2,25	6	0,85	5	0,70	20	2,82	71	10
Ni è il numero di misure disponibili																						
Nimax è il numero massimo di misure disponibili																						
TOTALE	**70**			**25,69**		**26,39**		**24,70**		**26,68**		**25,27**		**26,25**		**42,85**		**0,70**		**62,82**		**34**

LOTTO 91 - CIG: B8D06881FA			Silicone medicale per vertebroplastica o cifoplastica con sistema di miscelazione e iniezione compatibile con qualsiasi sistema di vertebroplastica o cifoplastica già presente in reparto.	
Operatore Economico			DITTA UBER ROS SPA	
			VK100® DISPENSER HANDLE/PRE-FILLED/VK100® MIX/VTP-STEEL	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBU**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Caratteristiche tecniche dei prodotti	30	Discrezionale	1	30
Caratteristiche Clinico/Funzionali	30	Discrezionale	1	30
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	4	10
TOTALE	**70**			**70**

LOTTO 92 - CIG: B8D06892CD			Kit endovascolare neuro: 1 telo angiografico 300x200 cm con foro femorale (20x20 cm) e radiale bilaterale (10x10 cm), ampia zona super assorbente, due bande laterali trasparenti; 1 telo tavolo avvolgente 200x150 cm; 2 camici chirurgici rinforzati sterili misura L/XL; 20 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati; 1 bisturi mis. 11; 2 siringhe 10 ml luer lock; 1 siringa 20 ml luer lock; 1 siringa 3 ml luer lock; 1 siringa 10 ml con ago per anestesia locale; un ago da 18 G per aspirazione liquidi anestetici; 1 ciotola 250 cc; 1 ciotola 500 cc; 1 ciotola 1000 cc; 1 rubinetto ad 1 via hp luer lock rotante; 1 rubinetto a 3 vie hp luer lock rotante; 1 copri paratia con elastico; 2 cuffia per amplificatore con elastico; 1 cuffia per copri pedalina; 1 copritelecomando; 1 copri manico scialitica; 1 vassoio circolare; 20 pezze laparatomiche misure 20x20 cm , 1 porta aghi di sicurezza. Ago 18 G accesso vascolare mono elemento.																
Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA Novamedisan Italia S.r.l.		DITTA SVAS BIOSANA S.P.A.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		DITTA VIOLATECH SRL	
			EASYKIT ENDOVASCOLARE NEURO		Kit endovascolare		SET PROCEDURE SPECIALISTICHE ENDOVASCOLARE NEURO		KIT ENDOVASCOLARE NEURO		CUSTOMPACK STERILE PER CHIRURGIA NEUROVASCOLARE		TRAY SET		Kit endovascolare neuro		CUSTOM PACK STERILE PER CHIRURGIA NEUROVASCOLARE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,6	12
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,4	4
TOTALE	**70**			**70**		**38**		**38**		**38**		**38**		**38**		**38**		**40**

LOTTO 93 - CIG: B8D068A3A0	Kit body: 1 telo angiografico 300x200 cm con singolo foro (40x40 cm), ampia zona super assorbente, due bande laterali trasparenti; 1 telo tavolo avvolgente 200x150 cm; 2 camici chirurgici rinforzati sterili misura L/XL; 20 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati; 1 bisturi mis. 11; 2 siringhe 10 ml luer lock; 1 siringa 20 ml luer lock; 1 siringa 3 ml luer lock; 1 siringa 10 ml con ago per anestesia locale; un ago da 18 G per aspirazione liquidi anestetici; 1 ciotola 250 cc; 1 ciotola 500 cc; 1 ciotola 1000 cc; 1 rubinetto ad 1 via hp luer lock rotante; 1 rubinetto ad 3 vie hp luer lock rotante; 1 copri paratia con elastico; 2 cuffia per amplificatore con elastico; 1 cuffia per copri pedalina; 1 copritelecomando; 1 copri manico scialitica; 1 vassoio circolare; 20 pezze laparatomiche misure 20 x20 cm, 1 porta aghi di sicurezza.

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA Novamedisan Italia S.r.l.		DITTA SVAS BIOSANA S.P.A.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		DITTA VIOLATECH SRL	
			EASYKIT BODY		Kit body Cod. 314041		SET RADIOLOGIA INTERVENTISTICA BODY		KIT BODY		KIT STERILE PAZIENTE (BODY)		TRAY SET		Kit body		KIT STERILE PAZIENTE (BODY)	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
TOTALE	70			70		38		38		38		38		38		38		38


LOTTO 94 - CIG: B8D068B473

Kit interventistica ossea e spinale: 1 telo angiografico 300x200 cm con singolo foro (40x40 cm) ampia zona super assorbente, due bande laterali trasparenti
1 telo tavolo avvolgente 200x150 cm
2 camici chirurgici rinforzati sterili misura L/XL
20 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati
1 bisturi mis. 11
1 siringa 10 ml luer lock
1 siringa 20 ml luer lock
1 siringa 3 ml luer lock
1 ciotola 250 cc
1 ciotola 500 cc
1 ciotola 1000 cc
1 rubinetto ad 1 via hp luer lock rotante
1 rubinetto ad 3 vie hp luer lock rotante
1 copri paratia con elastico
2 cuffia per amplificatore con elastico
1 cuffia per copripedalina
1 copritelecomando
1 copri manico scialitica
10 pezze laparatomiche 20 x 20 cm

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA Novamedisan Italia S.r.l.		DITTA SVAS BIOSANA S.P.A.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		DITTA VIOLATECH SRL		DITTA BETATEX S.P.A.	
			EASYKIT INTERVENTISTICA OSSEA E SPINALE		KIT INTERVENTISTICA OSSEA E SPINALE		SET RADIOLOGIA INTERVENTISTICA OSSEA E SPINALE		CUSTOM PACK STERILE PER INTERVENTISTICA OSSEA E SPINALE		TRAY SET		Kit interventistica ossea e spinale		CUSTOM PACK STERILE PER INTERVENTISTICA OSSEA E SPINALE		set int. Ossea e spinale	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
TOTALE	70			70		38		38		38		38		38		38		38


LOTTO 95 - CIG: B8D068C546	Kit biopsia eco e TC guidata: 1 telo 100x100 cm con foro singolo (20x10 cm), 1 telo tavolo avvolgente 150x100 cm, 1 camice chirurgico rinforzato sterile misura L, 20 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati, 1 bisturi mis. 11, 1 siringa 10 ml luer lock, 1 siringa 10 ml con ago per anestesia, ago da 18 G per aspirazione farmaci, siringa 20 ml luer lock, 1 ciotola 250 cc, 1 ciotola 500 cc, 1 rubinetto ad 3 vie hp luer lock rotante, 10 pezze laparatomiche 20x20 cm

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	
			EASYKIT BIOPSIA ECO E TC GUIDATA		KIT BIOPSIA GUIDA FLUOROSCOPICA		KIT BIOPSIA ECO E TC GUIDATA		KIT BIOPSIA EC E TC GUIDATA		Kit biopsia eco e TC guidata	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
TOTALE	70			70		38		38		38		38



LOTTO 96 - CIG: B8D068D619	Kit infiltrazioni guida fluoroscopica: 1 telo 100x100 cm con foro singolo (20x20 cm), 1 cuffia copri comandi 50x50 cm, 2 cuffie copri amplificatore di brillanza, 1 telo tavolo avvolgente 150x100 cm, 20 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati, 1 siringa 10 ml luer lock, 1 siringa 20 ml luer lock, 1 siringa 10 ml con ago per anestesia, ago da 18 G per aspirazione farmaci, 1 ciotola 250 cc, 1 ciotola 500 cc, 1 rubinetto ad 3 vie hp luer lock rotante, 5 pezze laparatomiche 20x20 cm

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	
			EASYKIT INFILTRAZIONI GUIDA FLUOROSCOPIC		KIT INFILTRAZIONI GUIDA FLUOROSCOPICA		KIT INFILTRAZIONI GUIDA FLUOROSCOPICA		KIT INFILTRAZIONI GUIDS FLUOROSCOPICA		Kit infiltrazioni guida fluoroscopica	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
TOTALE	**70**			**70**		**38**		**38**		**38**		**38**








LOTTO 97 - CIG: B8D068E6EC	Kit infiltrazioni guida-TC: 1 telo 100x100 cm con foro singolo (20x10 cm), 10 garze 10 x 10 cm xr a 16 strati, 1 siringa 10 ml luer lock, 1 siringa 20 ml luer lock, 1 siringa 10 ml con ago per anestesia, ago da 18 G per aspirazione farmaci, 1 ciotola 250 cc, 1 ciotola 500 cc, 1 rubinetto ad 3 vie hp luer lock rotante, 5 pezze laparatomiche 20 x20 cm

Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL		DITTA FARMASAN S.R.L.		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	
			EASYKIT INFILTRAZIONI GUIDA TC		KIT INFILTRAZIONI GUIDA TC		KIT INFILTRAZIONI GUIDA - TC		KIT INFILTRAZIONI GUIDA-TC		KIT INFILTRAZIONI GUIDA-TC	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Completezza della composizione kit	20	Discrezionale	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Vestibilità camici o del telo (adattabilità del dispositivo all'operatore o alle superfici)	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Traspirabilità, confort dell'operatore	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Morbidezza, resistenza, consistenza, adesività e assorbenza	20	Discrezionale	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura e stoccaggio, resistenza involucro primario; chiarezza identificativa del contenuto delle indicazioni	10	Discrezionale	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	6	0,6	6
TOTALE	70			70		38		38		38		38

LOTTO 98 - CIG: B8D068F7BF			Copri sonda ecografica sterile adattabile su sonda convex e lineare															
Operatore Economico			DITTA VIGEO SRL		DITTA B.BRAUN MILANO SPA		DITTA ab medica spa		DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		DITTA DAVI MEDICA SRL		DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		DITTA STRUMEDICAL SRL		DITTA BETATEX S.P.A.	
			Kit coprisonda in PU		COPRISONDA ECOGRAFIA W/GEL		COPRi SONDA ECOGRAFICA		COPRISONDA ECOGRAFICA		COPRISONDA ADESIVA		Copertura per sonda ecografica intraoperatoria		Kit coprisonda		guaina coprisonda in poliuretano	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Adattabilità al dispositivo	30	Discrezionale	0,6	18	0,6	18	1	30	0,6	18	0,6	18	0,6	18	0,6	18	0,6	18
Qualità del materiale	20	Discrezionale	0,6	12	0,6	12	1	20	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12	0,6	12
Confezionamento: facilità di apertura ed etichettatura	20	Discrezionale	0,4	8	0,4	8	1	20	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,4	8
TOTALE	70			38		38		70		38		38		38		38		38

LOTTO 99 - CIG:B8D0690892			Dilatatore in polietilene radiopaco con punta rastremata. Camicia pre-tagliata apribile. Punta lunga e rastremata almeno 5 cm. Compatibile con guida fino a .038". Misure: da 6 a 14F varie lunghezze, possibilmente fino a 50 cm circa.	
Operatore Economico			COOK ITALIA SRL	
			Dilatatore vasale	
CRITERI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**	**TIPOLOGIA PUNTEGGIO**	**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE**	**PUNTEGGIO ATTRIBUITO**
Restrematura	20	Discrezionale	1	20
Resistenza al kinking	20	Discrezionale	1	20
Penetrabilità	20	Discrezionale	1	20
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	39	10
TOTALE	**70**			**70**



LOTTO 100 - CIG: B8D0691965			Introduttore a guaina apribile in due pezzi con dilatatore in polietilene da 6 a 10 Fr circa, con lunghezza di 15 e 30 cm e compatibili con guide da 038".					
Operatore Economico			DITTA ab medica spa		DITTA TECNOSTIM		DITTA VIOLATECH SRL	
			SET DI INTRODUZIONE PEEL AWAY		Prelude Prestige		SET DI INTRODUZIONE 'PEEL AWAY'	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE/ NUMERO DI MISURE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Resistenza al kinking	20	Discrezionale	0,6	12	1	20	0,6	12
Qualità meccanismo a strappo	20	Discrezionale	0,6	12	1	20	0,6	12
Rastrematura	20	Discrezionale	0,4	8	1	20	0,4	8
Ampiezza di gamma: *il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pmax*Ni/Nmax* *Ni è il numero di misure disponibili* *Nmax è il numero massimo di misure disponibili*	10	Quantitativo	12	4,29	28	10	15	5,36
TOTALE	**70**			**36,29**		**70**		**37,36**