

Allegato 3.1 - Criteri di Valutazione

Ciascun lotto (ad eccezione dei lotti (3-4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-17-21-22-23-27-28-35), verrà aggiudicato ai sensi dell' ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (Pt)	70 PUNTI
PUNTEGGIO ECONOMICO (Pe)	30 PUNTI
TOTALE (Ptot)	100 PUNTI

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe): $Ptot = Pt + Pe$

dove:

Pt = somma dei punti tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione riportati nelle tabelle seguenti, effettuando le operazioni di seguito indicate.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO:

Ove è prevista l'attribuzione di **punteggi discrezionali**, ciascun Commissario di gara attribuisce un coefficiente Vai (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V. In relazione a ciascun criterio, il valore sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	SCARSO	INSUFFICIENTE
Valore coefficiente Vai assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

[In caso di criteri quantitativi] Ove è prevista l'attribuzione di punteggi quantitativi, la Commissione attribuisce un coefficiente, variabile tra zero e uno da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio. In relazione a ciascun criterio, il valore sarà calcolato tramite la seguente formula:

$$Va = Ra/Rmax$$

dove:

V_a = coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"

R_a = valore offerto dal Concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

[In caso di criteri tabellari] Ove è prevista l'attribuzione di punteggi tabellari, sarà la presenza/assenza e l'entità della presenza nell'offerta dell'elemento richiesto a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente. In questo caso la Commissione attribuisce il punteggio zero al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio tecnico complessivo conseguito dal concorrente.

Punteggio minimo per Offerta Tecnica: saranno escluse dalle successive fasi di gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico pari ad almeno **42 punti sui 70 disponibili** (ante – riparametrazione).

Se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo per l'offerta tecnica complessiva, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto (70) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio*} \left(\text{Minimo Valore Offerta} / \text{Valore Offerta} \right)$$

I 30 punti riservati all'offerta economica verranno attribuiti dal Sistema a quella recante il minor prezzo tra tutte le offerte ammesse.

Tabelle di valutazione: “Modalità di attribuzione punteggio”

LOTTO 1	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Punta atraumatica	20	<i>Discrezionale</i>
Maneggevolezza	20	<i>Discrezionale</i>
Presenza di riduttore	10	<i>Tabellare</i>
Facilità di mobilizzazione dell'utero	20	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 2	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo	25	<i>Discrezionale</i>
Leggerezza	20	<i>Discrezionale</i>
Facilità di individuazione dispositivo durante l'impiego	25	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 7	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Maneggevolezza/facilità di utilizzo	25	<i>Discrezionale</i>
Leggerezza	25	<i>Discrezionale</i>
Confort per la paziente	20	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 10	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo	20	<i>Discrezionale</i>
Sicurezza nell'utilizzo	25	<i>Discrezionale</i>
Precisione della scala graduata relativa all'indicatore visivo del vuoto		<i>Quantitativo</i>
Con intervalli di 0.1 kPa	25	
Con intervalli di 0.5 kPa	20	
Con intervalli di 1 kPa	15	
Con intervalli di 1.5 kPa	10	
Con intervalli di ≥2 kPa	5	
TOTALE	70	

LOTTO 18	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Tenuta/resistenza	25	<i>Discrezionale</i>
Colori differenziati per ogni accesso	20	<i>Discrezionale</i>
Facilità di utilizzo	25	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 19	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Maneggevolezza	25	<i>Discrezionale</i>
Leggerezza	25	<i>Discrezionale</i>
Facilità di apertura della confezione	20	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 20	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Possibilità di modulare velocità e varietà dei movimenti in base alla patologia da trattare	25	<i>Discrezionale</i>
Varietà di lame diverse per patologia da trattare: Da 0 a 5 lame	5	<i>Quantitativo</i>
Da 6 a 10 lame	10	
Facilità di utilizzo dei manipoli	20	<i>Discrezionale</i>
Isteroscopi utilizzabili senza dilatazione del canale cervicale	10	<i>Tabellare</i>
Presenza di leva per la regolazione dell'aspirazione	5	<i>Tabellare</i>
TOTALE	70	

LOTTO 24	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Tenuta dei fili	25	<i>Discrezionale</i>
Facilità di impianto	20	<i>Discrezionale</i>
Resistenza dei materiali	25	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 25	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo/maneggevolezza	20	<i>Discrezionale</i>
Possibilità di riposizionamento trocar	15	<i>Tabellare</i>
Assenza di ingresso prestabilito per i trocar	15	<i>Tabellare</i>
Varietà di misure: 2 misure	10	<i>Quantitativo</i>
≥ 3 misure	20	
TOTALE	70	

LOTTO 26	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Necessità di utilizzo di soluzione salina preriscaldata: No	10	<i>Tabellare</i>
Si	0	
Maneggevolezza dei manipoli	10	<i>Discrezionale</i>
Precisione di taglio/coagulo	20	<i>Discrezionale</i>
Minimizzazione del danno termico documentata	15	<i>Discrezionale</i>
Servizio post-vendita (tracciabilità del prodotto, recall, ecc.)	5	<i>Discrezionale</i>
Indeformabilità	10	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 9-29-30-31	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo	25	<i>Discrezionale</i>
Facilità di apertura della confezione	15	<i>Discrezionale</i>
Duttilità/conformabilità	30	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 32	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Ergonomia del manipolo: comodità dell'impugnatura, agevole attivazione, bilanciamento dello strumento, lama telescopica con regolazione indipendente della lunghezza	30	<i>Discrezionale</i>
Efficienza certificata del filtraggio ≥99%	15	<i>Tabellare</i>
Qualità dei materiali	10	<i>Discrezionale</i>
Confezionamento	10	<i>Discrezionale</i>
Servizio post-vendita (tracciabilità del prodotto, recall, ecc.)	5	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

LOTTO 33	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo	30	<i>Discrezionale</i>
Facilità di apertura della confezione e confezionamento	25	<i>Tabellare</i>
Servizio post-vendita (tracciabilità del prodotto, recall, ecc.)	15	<i>Quantitativo</i>
TOTALE	70	

LOTTO 34-36		
Morbidezza/scorrevolezza	20	<i>Discrezionale</i>
Facilità di utilizzo/maneggevolezza	15	<i>Discrezionale</i>
Indeformabilità	20	<i>Discrezionale</i>
Facilità di apertura della confezione e confezionamento	15	<i>Discrezionale</i>
TOTALE	70	

Punteggio minimo per Offerta Tecnica: saranno escluse dalle successive fasi di gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico pari ad almeno 42 punti sui 70 disponibili.