

## AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

### OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PALLONCINO IN SILICONE PER IL TRATTAMENTO DELL'EMORRAGIA UTERINA POST-PARTUM.

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C. n.14, si rende noto che l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di conoscere se esistono più Operatori Economici in grado di fornire il dispositivo di seguito richiesto:

#### PALLONCINO IN SILICONE PER IL TRATTAMENTO DELL'EMORRAGIA UTERINA POST-PARTUM.

##### ❖ IMPORTO E DURATA

In base alla stima dei fabbisogni comunicati dalla U.O.C. Farmacia, viene richiesta la fornitura di quanto segue:

*N. 60 PEZZI "Palloncino in silicone per il trattamento dell'emorragia uterina post-partum, certificato per essere impiegato in seguito a parto cesareo o naturale, possibilità di utilizzo con suture compressive B-Lynch, privo di lattice, sterile, monouso e in confezione singola. Lunghezza minima 50 cm, catetere Fr 24, volume massimo di riempimento del palloncino 500ml, siringa con attacco luer-lock circa 60 ml, valvola e rubinetto di gonfiaggio, raccordo per il drenaggio delle perdite ematiche, completo di sacca per drenaggio".*

La durata presunta della fornitura è di 24 mesi, per complessivi € 12.000,00, oltre Iva 22%.

##### ❖ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che producono e/o commercializzano prodotti aventi caratteristiche funzionalmente equivalenti, sono invitati a presentare manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità.

**Entro il termine di 15 (quindici) giorni** dalla data di pubblicazione del presente Avviso, deve essere inviata alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it](mailto:provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it), la documentazione recante il seguente oggetto:

### AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 60 PALLONCINI IN SILICONE PER IL TRATTAMENTO DELL'EMORRAGIA UTERINA POST-PARTUM.

La predetta documentazione deve contenere le schede tecniche e la dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante che le caratteristiche tecniche dei dispositivi ottemperino in maniera equivalente a quelle dei dispositivi richiesti, ex art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico interessato deve indicare anche se è presente sul MePA per tali beni, specificando per ognuno di essi il relativo codice e costo unitario di listino.

ASL FROSINONE  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
[www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it)  
p.iva 01886690609

UOC Interaziendale PROVVEDITORATO  
ASL Latina/ASL Frosinone  
Tel 0775 8822026-1  
[provveditorato.azienda@aslfrosinone.it](mailto:provveditorato.azienda@aslfrosinone.it)  
[provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it](mailto:provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it)



**ASL  
FROSINONE****❖ AVVERTENZE**

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda Sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

**Il Direttore UOC PROVVEDITORATO****Dott. Salvatore Di Maggio**

**ASL FROSINONE**  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
[www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it)  
p.iva 01886690609

**UOC Interaziendale PROVVEDITORATO**  
**ASL Latina/ASL Frosinone**  
Tel 0775 8822026-1  
[provveditorato.azienda@aslfrosinone.it](mailto:provveditorato.azienda@aslfrosinone.it)  
[provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it](mailto:provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it)

