

**Al Responsabile Aziendale della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
ASL Frosinone**

Dott. Francesco Giorgi

**Oggetto: Riscontro alle osservazioni OIV relative all'utilizzo della fattispecie "Dibattito Pubblico" –
Rif. Verbale n. 6 dell'OIV Seduta del 16.10.2025**

In riferimento alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute, si fornisce il presente riscontro in merito all'applicazione e all'utilizzo della fattispecie "Dibattito Pubblico".

Si conferma che questa UOC **non ha attivato né utilizzato la procedura del Dibattito Pubblico**.

I progetti e gli interventi di programmazione e realizzazione di opere pubbliche gestiti sono stati di carattere ordinario o di manutenzione e, pertanto, sono stati condotti attraverso le procedure standard di approvazione e realizzazione, escludendo la necessità di ricorrere a tale strumento di partecipazione e consultazione.

Si attesta, pertanto, che la fattispecie "Dibattito Pubblico" non ha riguardato iniziative intraprese dalla scrivente UOC.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Distinti saluti.

**Il Responsabile ad interim Dipartimento Tecnico
e UOC Patrimonio e Sicurezza
Dott. Ing. Cataldo Loiodice**