

Il Cinghiale (*Sus scrofa* L., 1758)

- caratteri ecologici -




dott. biol. Claudio Berna – ASL Frosinone



Il Cinghiale

Eurasia, nord Africa



Distribuzione del Cinghiale nel mondo

Ne sono note sedici sottospecie
derivanti da continue ibridazioni
con conseguenti diversità
fenotipiche e genotipiche che,
tuttavia non hanno ancora esitato
in un processo di neospeciazione

In Italia sono attualmente presenti
due sottospecie:

Sus scrofa subsp. *meridionalis*

F. Major, 1881

(Sardegna)

e

Sus scrofa subsp. *majori* De Beaux

& Festa, 1927

(Maremma e resto d'Italia)

Sus scrofa meridionalis sulla base di
studi morfometrici sembra essere
sufficientemente separata da
Sus scrofa majori

Sus scrofa majori invece presenterebbe
affinità con *Sus scrofa castilianus*

Thomas, 1912

oggi localizzata nella penisola Iberica e,
verosimilmente, ultima testimonianza
del typus (*Sus scrofa*) di cui restano
testimonianze fossili risalenti al 1200 a.c.



Sus scrofa castilianus



Sus scrofa meridionalis



Sus scrofa majori



Gli habitat

È praticamente ubiquitario pur prediligendo, per la sua elusività, boschi fitti, almeno nella sua fase riproduttiva e nei suoi momenti di riposo.

Benché lo si trovi anche in territori cacuminali (tranne che nei periodi di eccessivo innevamento), la sua preferenza va ad aree temperate, anche calde, ma con disponibilità costante di acqua, anche stagnante e paludosa.



Una sortita in montagna...



...la vasca idromassaggio

Dedicando le fasi crepuscolari della giornata alla ricerca di cibo, tende a concedersi pause di riposo diurne specialmente nel caso di femmine gravide o in fase di allattamento.


È animale sociale nel caso di femmine e giovani subadulti che vivono in comunità anche discretamente numerose, benché i maschi adulti tendano a condurre un'esistenza solitaria, interrompendo l'eremitaggio nella fase di accoppiamento.

Il suo territorio viene scelto in base alla disponibilità di cibo ed alla possibilità di nascondersi facilmente.

Tende ad essere animale vagante ma non mancano episodi di stanzialità



Macchia mediterranea



Sughereta




Smilax aspera (strappabraghe)



Arbutus unedo (corbezzolo)

Il cinghiale a mensa



La dieta del Cinghiale sardo, ad esempio,
consta di numerose specie vegetali

<i>Allium spp.,</i>	Aglio selvatico
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Avena fatua</i>	Avena selvatica
<i>Avena sativa</i>	Avena
<i>Castanea sativa</i>	Castagno (frutto)
<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo (frutto)
<i>Chamaerops umilis</i>	Palma di S. Giovanni (Frutto)
<i>Pirus amygdaliformis</i>	Pero selvatico (Frutto)
<i>Cichorium intybus</i>	Cicoria
<i>Hordeum sativum</i>	Orzo
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Ginepro coccolone (frutto)
<i>Myrtus communis</i>	Mirto (frutto)
<i>Olea europea</i>	Olivo (frutto)
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco (frutto)
<i>Quercus spp</i>	Querce (frutto)
<i>Triticum durum</i>	Grano duro
<i>Zea mais</i>	Granturco



Cichorium intybus (cicoria)

...numerosa specie animali

mammiferi	
<i>Ovis aries</i>	Pecora
<i>Apodemus sylvaticus dicrurus</i>	Topo selvatico
rettili	
<i>Podarcis tiliguerta tiliguerta</i>	Lucertola tirrenica
<i>Chalcides chalcides</i>	Luscengola
<i>Chalcides ocellatus tiligugu</i>	Gongilo
insetti	
<i>Crematogaster scutellaris</i>	Formica rizzaculo
<i>Agriotes lineatus</i>	Elateride, Ferretto
<i>Forficula auricularia</i>	Forbicina
miriapodi	
<i>Scolopendra cingulata</i>	Scolopendra
molluschi	
<i>Helix aspersa</i>	Chiocciola
vermi	
<i>Lumbricus terrestris</i>	Lombrico



Helix aspersa (chiocciola)

... e, naturalmente, funghi

<i>Agaricus campestris</i>	Prataiolo
<i>Amanita caesarea</i>	Ovolo buono
<i>Amanita ovoidea</i>	
<i>Boletus aereus</i>	Porcino nero
<i>Cyclocybe cylindracea</i>	Pioppino
<i>Inonotus hispidus</i>	
<i>Pholiota squarrosa</i>	
<i>Pisolithus arhizus</i>	
<i>Russula cyanoxantha</i>	Colombina viola
<i>Terfezia terfezioides</i>	Terfezia
<i>Tuber aestivum aestivum</i>	Tartufo scorzone
<i>Tuber aestivum uncinatum</i>	Tartufo scorzone tardivo
<i>Tuber excavatum</i>	
<i>Tuber melanosporum</i>	Tartufo nero



Tuber melanosporum (tartufo nero)



Pholiota squarrosa

...grazie...

ispettoratomicologico@aslfrosinone.it